

Neden Odak Kimya?

Why Odak Kimya?

2003 yılından bu yana kuyumculuk sektörüne özel ürün ve çözümler sunan güçlü bir deneyime sahibiz.

Since 2003, we have built strong expertise in providing specialized products and solutions for the jewelry industry.

Üretim tesislerimizde geliştirdiğimiz ürünlerle kaliteyi, sürdürülebilir tedariki ve güvenilir hizmet anlayışını bir araya getiriyoruz.

At our manufacturing facilities, we combine quality, sustainability, and reliable service through the products we develop.

35'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek uluslararası ticaret deneyimimizi güçlü lojistik altyapımızla destekliyoruz.

We export to more than 35 countries, supporting our international trade experience with a strong logistics infrastructure.

Odak, Türkiye kuyumculuk sektörüne alet, edevat, teknik sarf malzemeleri ve makineleri tedarik eden öncü işletmelerden biridir. 2003 yılında Çemberlitaş'ta açılan ilk satış mağazasıyla ticari faaliyetlerine başlayan şirket, yıllar içinde üretim ve tedarik gücünü geliştirerek sektörün güvenilir çözüm ortaklarından biri haline gelmiştir. Zımpara, cila bezleri ve döküm mumları gibi ürün gruplarında üretim yapan Odak, hem üretici kimliği hem de güçlü tedarik ağıyla kuyumculuk sektörüne kapsamlı çözümler sunmaktadır.

Goldstar Powders, Diasynth, Pro Laser, Dlyte, Komet, Niqua, Connoisseurs, GemlightBox, Bertoncello, Graficarbo, Osborn, Vallorbe gibi dünya çapında tanınan markaların Türkiye tek yetkili distribütörlüğünü üstlenen şirket, aynı zamanda kendi üretim gücü ve stratejik konumunun sağladığı avantajla 35'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Bugün üretim tesisleri ve satış operasyonlarıyla faaliyet gösteren Odak, 32 kişilik uzman ekibiyle hizmet vermekte olup, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2023 yılı raporuna göre sektöründe net satış ve aktif büyüklükte Türkiye birincisi, istihdam alanında ise ikinci sırada yer almaktadır.

Odak is one of Türkiye's leading suppliers of tools, equipment, technical consumables, and machinery for the jewelry industry. The company began its commercial activities in 2003 with its first retail store in Çemberlitaş. Over the years, it has strengthened its manufacturing and supply capabilities, becoming one of the industry's trusted solution partners. Producing product groups such as abrasives, polishing cloths, and casting waxes, Odak offers comprehensive solutions to the jewelry industry through both its manufacturing expertise and strong supply network.

Odak is the exclusive authorized distributor in Türkiye for globally recognized brands including Goldstar Powders, Diasynth, Pro Laser, Dlyte, Komet, Niqua, Connoisseurs, GemlightBox, Bertoncello, Graficarbo, Osborn, and Vallorbe. Leveraging its own manufacturing capabilities and strategic position, the company also exports to more than 35 countries.

Today, Odak operates through its manufacturing facilities and sales operations with a team of 32 specialists. According to the Turkish Ministry of Industry and Technology's 2023 report, the company ranks first in Türkiye in its sector in terms of net sales and asset size, and second in employment.



İçindekiler Index



Profesyonel üretim, tamir ve tasarım
süreçleri için seçilmiş ürünler

*Carefully selected products for professional
production, repair and design processes*

004	Freze Uçları Burs and Milling Bits
011	Lastik Serisi Rubber Polishing Series
016	Mandren Taşları Mounted Stones
018	Mandren Çeşitleri Types of Mandrels
020	Mandren Keçeleri Mounted Felt Wheels
022	Amyantlar Soldering Plates
024	Fırçalar ve Kürekler Brushes and Scoops
027	Çekiçler ve Testere Diskleri Hammers and Saw Blades
031	Şalümo ve Oksijen Setleri Torch and Oxygen Set
033	Vallorbe Ürünleri Vallorbe Products
036	Ahşap Ürünler Wooden Products
038	Malafalar Mandrels
040	Keskiler Gravers and Cutters
042	Lindström Ürünleri Lindström Products
044	Makaslar Shears and Scissors
046	Connoisseurs Ürünleri Connoisseurs Products
048	Penseler Pliers
050	Çiftler ve Cımbızlar Tweezers
052	Kumpaslar, Cetveller ve Ölçüm Ürünleri Calipers, Rulers and Measuring Tools
054	Diğer Tezgah Ürünleri Other Workbench Products
056	Super Q Kıl Testereleler Super Q Saw Baws
058	Kalemler, Çaplılar ve Mungeneler Pens, Dividers ve Vises
060	Etka Cila Bezleri Etka Polishing Cloths
064	Dialux Cıllar Dialux Polishing Compounds
066	Cıllar Polishing Compounds
068	Cila Fırçaları Polishing Brushes
070	Keçe ve Laplar Felt and Laps
072	Diğer Cila Malzemeleri Other Polishing Materials

075	Rodaj Malzemeleri ve Makineleri Rhodium Plating Materials and Machines
077	Motor ve Etka Zımparaları Motor & Etka Sandpapers
081	Diğer Zımparalar Other Sandpapers
083	Bilyeler ve Kumlar Steel Shots & Sands
085	TNS Enjeksiyon Mumları TNS Injection Waxes
087	TNS Reçine Ürünleri TNS Resin Products
089	Goldstar Alçılar Goldstar Investment Powders
096	Ünver Alloy Ürünleri Ünver Alloy Products
098	Mum ve Havya Makineleri Wax and Soldering Machines
101	Sesenta Mine Sesenta Enamel
103	Potalar ve Grafit Potalar Crucibles and Graphite Crucibles
107	İndüksiyon Potalar Induction Crucibles
111	Termokupllar ve Karıştırma Makineleri Thermocouples and Mixing Machines
113	Contalar ve Silikon Elyafılar Gaskets
115	Kauçuk Kalıpları ve Fanuslar Rubber Molds and Flasks
117	Maşalar ve Eldivenler Tongs and Gloves
119	Dereceler ve Raporluklar Flasks and Ingot Moulds
123	Bertoncello Ürünleri Bertoncello Products
129	3D Reçine Yazıcı 3D Resin Printer
131	Ciemme Alkol Distilasyon Sistemleri Ciemme Alcohol Distillation Systems
136	Elektropolisaj Makineleri Electro Polishing Machines
138	Murua Elektro Polisaj Makinesi Murua Electro Polishing Machine
140	Elmas Test Makinesi Diamond Tester
144	Prolaser Ürünleri Prolaser Products
148	Lazer Gravür Makineleri Laser Engraving Machines
153	Fotoğraf Çekim Stüdyosu Gemlightbox Photo Studio
155	Makineler ve El Aletleri Machines and Hand Tools
158	Makineler Machines



Freze Uçları

Burs and Milling Bits

Kuyumculukta hassas işçilik, doğru freze uçlarıyla başlar. Freze uçları; altın, gümüş ve değerli metallerde şekillendirme, düzeltme ve detay işleme süreçlerinde yüksek kontrol sağlar. Farklı form ve ölçü seçenekleriyle üretim, tamir ve tasarım uygulamalarında verimli kullanım sunar. Pürüzsüz yüzeyler ve net detaylar için kuyumcu atölyelerinin vazgeçilmez ekipmanlarıdır.


Precision craftsmanship in jewelry starts with the right burs and milling bits. Designed for shaping, refining and detailed work on gold, silver and precious metals, they provide high control during processing. Available in various shapes and sizes, they offer efficient performance for production, repair and design applications. An essential tool for achieving smooth surfaces and precise details in jewelry workshops.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.




Komet Frezeler Uçları | Komet Burs



01

Topbaş
Round




01

Topbaş
Round




02

Köşe Freze
Inverted Cone




03

Çark Freze
Wheel



05

Şemsiye
Pointed




06

Damla Freze
Bud




36

Fisür
Cylinder, Cross Cut




38

Konik Fisür
Tapered, Cross Cut




45

İnce Çark Freze
Circular Wheel




79

İnce Konik Yonca
Bud



75

Kalın Konik Yonca
Bud




194

Alev Freze
Krause, Flame




219

Nokta Freze
Pointed




203

Matkap Uzun
Twist Drill Long



203L

Matkap
Twist Drill




t=0,12mm t=0,12mm t=0,12mm t=0,12mm

125 160 190 220


232

Daire Testere
Circular, Unmounted




249

Ağaç Kabuğu
Knife Edge Cutter




253

Benik
Bearing Cutter 90°




253A

Çifte Konik Benik
Bearing Cutter 90°




253W

İnce Benik
Bearing Cutter 70°




256A

İçi Boş Yarıklı
Cup Bur Double




256Y

İçi Boş Üç Yarıklı
Cup Bur Triple




431

Kalın Çark Freze
Wheel



413

Ø Freze
Round




BT

Güverce Basacağı Beading Tools



BTP

Güverce Basacağı Beading Tools




BTA

Güverce Basacağı Beading Tools



Tungsten KARBÜR Frezeler | Tungsten Carbide Milling Cutters




H71

Çelik Freze Tungsten Freze




H3

Çelik Testere Freze Tungsten Wheel



H21

Çelik Fisür Tungsten Fisure



H21L

Uzun Çelik Fisür Tungsten Long Fisure



H23L

Çelik Uzun Konik Fisür Tungsten Tapered







H23RS

Konik Çelik Fisür Tungsten Tapered









H23RS

Konik Çelik Fisür Tungsten Tapered

**H23RSE****Konik Çelik Fisür**
Tungsten Tapered**H31****Çelik Fisür**
Tungsten Fisure**H31L****Uzun Çelik Fisür**
Tungsten Long Fisure**H33****Konik Çelik Fisür**
Tungsten Tapered**H33L****Çelik Uzun Konik Fisür**
Tungsten Long Tapered**H33R****Konik Çelik Fisür**
Tungsten Tapered**H33FRS****Konik Çelik Fisür**
Tungsten Tapered**H203****Çelik Matkap**
Tungsten Twist Drill


Elmas Frezeler | Diamond Burs

**203D****Matkap Elmas**
Diamond Twist Drill**368****Elmas Yonca**
Diamond Bud**801****Elmas Freze**
Diamond Burs**805****Elmas Ters Konik**
Diamond Inverted Cone**820****Elmas Çark**
Diamond Wheel**825****Elmas Mercimek**
Diamond Cylinder**835****Elmas Silindir Freze**
Diamond Cylinder**836****Elmas Silindir**
Diamond Cylinder**845****Elmas Konik Fisür**
Diamond Tapered



847

Elmas Konik Fisür
Diamond Tapered



849

Elmas Konik Freze
Diamond Tapered



855

Elmas Konik Fisür
Diamond Tapered




858

Elmas Sivri Uç
Diamond Pointed



859

Elmas Sivri Uç
Diamond Pointed




860

Elmas Mermi
Diamond Grenade




862

Elmas Alev
Diamond Flame




863

Elmas Alev
Diamond Flame




894

Elmas Yonca
Diamond Bud




909

Elmas Simit
Diamond Wheel



5862

Elmas Alev Süper
Diamond Flame Super




5896

Elmas İri Yonca
Diamond Bud






Elmas Çarklar | Diamond Wheels



140 180 220

911


Elmas Çark
Circular Unmounted



180 220

911HV

Elmas Çark
Circular Unmounted



180 220

911HH


Elmas Çark
Circular Unmounted



180 220

6911H


Elmas Çark
Circular Unmounted



220

936


Elmas Çark
Circular Unmounted



140 200

942

Elmas Çark
Circular Unmounted



220

919P

Elmas Çark
Circular Unmounted



065 080 100

943

Elmas Çark
Circular Unmounted



100

945B

Elmas Çark
Circular Unmounted



Mandreller | Mandrels



050

303

Mandren
Mandrel



050

305

Mandren
Mandrel



329

Mandren
Mandrel



0E-12356-TŞM-DCB7CA

Mandren Biley Taşı
Mandrel Stone



314

Mandren
Mandrel



318

Mandren
Mandrel



327

Mandren
Mandrel





Lastik Serisi

Rubber Polishing Series

Yüzey hazırlama, parlatma ve finisaj işlemleri için geliştirilen lastik serisi; altın, gümüş ve değerli metallerde hassas ve kontrollü kullanım sağlar. Farklı form, ölçü ve sertlik seçenekleriyle detaylı alanlardan geniş yüzeylere kadar etkili çözümler sunar. Pürüz giderme, düzeltme ve parlatma öncesi işlemlerde kuyumcu atölyeleri için güvenilir performans sağlar.

Designed for surface preparation, polishing and finishing, the rubber polishing series provides precise and controlled use on gold, silver and precious metals. Available in various shapes, sizes and hardness options, it delivers effective solutions for detailed areas and larger surfaces. It ensures reliable performance for smoothing, refining and pre-polishing applications in jewelry workshops.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Beyaz Lastik Serisi | White Rubber Polishing Series



OE-12354-LBYZM-17

Coarse
Ø14x12,5mm



OE-12354-LBYZM-01

Coarse
Ø15mm



OE-12354-LBYZM-04

Coarse
Ø14,5x2,5mm



OE-12354-LBYZM-13

Coarse
Ø5,2x16mm



OE-12354-LBYZM-11

Coarse
Ø4,25x11,5mm



OE-12354-LBYZ-01

Coarse
Ø7x20mm



OE-12354-LBYZ-02

Coarse
Ø6,5x25mm



OE-12354-LBYZ-03

Coarse
Ø6,5x25mm



OE-12354-LBYZ-11

Coarse
Ø22x3mm



OE-12354-LRM-R46SDB

Coarse
Ø22x3mm



OE-12354-LBYZ-08

Coarse
Ø22x4mm



OE-12354-LBYZ-13

Coarse
Ø22x6,5mm



Kahverengi Lastik Serisi | Brown Rubber Polishing Series



OE-12354-LDM-7030

Fine
Ø22x3mm



OE-12354-LKHVM-17

Fine
Ø14x12,5mm



OE-12354-LKHVM-13

Fine
Ø5,2x16mm



OE-12354-LKHVM-09

Medium
Ø3x8mm



OE-12354-LKHVM-07

Fine
Ø2x19mm



OE-12354-LKHVM-21

Medium
Ø5,2x16mm




OE-12354-LKHVM-20

Medium
Ø5,6x15,5mm



OE-12354-LKHVM-19

Fine
Ø5,6x15,5mm



OE-12354-LKHV-08

Fine
Ø22x1mm



OE-12354-LKHV-11

Medium
Ø22x4mm



OE-12354-LKHV-10

Medium
Ø22x3mm



OE-12354-LKHV-09

Medium
Ø28x1mm



Lacivert Lastik Serisi | Dark Blue Rubber Polishing Series



OE-12354-LLCVM-17

Medium
Ø14x12,5mm



OE-12354-LLCVM-05

Medium
Ø22x3mm



OE-12354-LLCV-04

Medium
Ø20x7mm



OE-12354-LLCV-05

Medium
Ø25x6,5mm



OE-12354-LLCV-06

Medium
Ø20x9mm



OE-12354-LLCVM-04

Medium
Ø14,5x2,5mm



OE-12354-LLCVM-19

Medium
Ø18x5mm



OE-12354-LLCVM-01

Medium
Ø15x3mm



OE-12354-LLCVM-09

Medium
Ø8x3mm



Mavi Lastik Serisi | Blue Rubber Polishing Series



OE-12354-LMVM-05

Fine
Ø22x3mm



OE-12354-LMV-14

Fine
Ø21x6mm



OE-12354-LMV-12

Fine
Ø17x2,5mm



OE-12354-LMV-06

Fine
Ø20x9mm



OE-12354-LMV-04

Fine
Ø22x6mm



OE-12354-LMVM-20

Fine
Ø16x5,2mm



OE-12354-LMVM-04

Fine
Ø15x3mm



OE-12354-LMVM-13

Fine
Ø16x5,2mm



OE-12354-LMVM-17

Fine
Ø14x12,5mm



OE-12354-LMVM-19

Fine
Ø18x5mm



OE-12354-LMV-03

Fine
Ø20x7mm



OE-12354-LMV-05

Fine
Ø25x6mm



Pembe Lastik Serisi | Pink Rubber Polishing Series



OE-12354-LPM-10

Extra Fine
Ø22x4mm



OE-12354-LPM-07

Extra Fine
Ø20x12mm



OE-12354-LPM-03

Extra Fine
Ø20x7mm



OE-12354-LPM-04

Extra Fine
Ø22x6mm



OE-12354-LPMM-13

Extra Fine
Ø17x5mm



OE-12354-LPMM-17

Extra Fine
Ø14x12,5mm



OE-12354-LPMM-19

Extra Fine
Ø18x15mm



OE-12354-LPMM-04

Extra Fine
Ø15x3mm



Siyah Lastik Serisi | Black Rubber Polishing Series



OE-12354-LSYHM-18

Medium
Ø20x10mm



OE-12354-LSYHM-19

Medium
Ø18x5mm



OE-12354-LSYHM-20

Medium
Ø18x5mm



OE-12354-LSYHM-22

Medium
Ø17x5mm



OE-12354-LSYHM-16

Medium
Ø15x19mm



OE-12354-LSYHM-10

Medium
Ø11x4mm



OE-12354-LSYHM-01

Medium
Ø15x3mm



OE-12354-LSYHM-07

Medium
Ø19x2mm



OE-12354-LSYH-04

Medium
Ø22x6mm



OE-12354-LSYH-05

Medium
Ø25x6mm



OE-12354-LSYH-07

Medium
Ø20x12mm



OE-12354-LSYH-08

Medium
Ø22x1,5mm



OE-12354-LSYH-09

Medium
Ø18x3mm



OE-12354-LSYH-13

Medium
Ø22x3mm



OE-12354-LSYH-15

Medium
Ø20x7mm



Yeşil Lastik Serisi | Green Rubber Polishing Series



OE-12354-LYSLM-15

Extra Fine
Ø22x7mm



OE-12354-LYSLM-19

Extra Fine
Ø18x5mm



OE-12354-LYSLM-09

Extra Fine
Ø8x3mm



OE-12354-LYSLM-10

Extra Fine
Ø11x4mm



OE-12354-LYSLM-07

Extra Fine
Ø19x2mm



OE-12354-LYSLM-06

Extra Fine
Ø15x1mm



OE-12354-LYSLM-17

Extra Fine
Ø15x14mm



OE-12354-LYSLM-04

Extra Fine
Ø15x3mm



OE-12354-LYSL-09

Extra Fine
Ø22x3mm



OE-12354-LDM-5006

Extra Fine
Ø22x3mm



Pin Serisi | Pin Series



OE-12354-LBRD-02

Fine
Ø3mm



OE-12354-LBRD-01

Fine
Ø2mm



OE-12354-LKHV-02

Medium
Ø3mm



OE-12354-LKHV-01

Medium
Ø2mm



OE-12354-LYSL-02

Extra Fine
Ø3mm



OE-12354-LYSL-01

Extra Fine
Ø2mm



OE-12354-LLCV-05

Coarse
Ø3mm



OE-12354-LLCV-01

Coarse
Ø2mm



OE-12354-LSYH-01

Medium
Ø2mm



OE-12354-LSYH-02

Medium
Ø3mm




Fırır Serisi | Ruffle Series



OE-12354-11-0453

Mavi Fırır Lastik 120
Blue Bristle Disc 120



OE-12354-11-0461

Kahverengi Fırır Lastik 320
Brown Bristle Disc 320



OE-12354-11-0465

Mor Fırır Lastik 600
Purple Bristle Disc 600



OE-12354-11-0469

Yeşil Fırır Lastik 1000
Green Bristle Disc 1000



OE-12354-11-0976

Sarı Fırır Lastik 2500
Yellow Bristle Disc 2500



Mandren Taşları

Mounted Stones

Mandren taşları; metal yüzeylerde düzeltme, aşındırma, şekillendirme ve ön finisaj işlemleri için kontrollü kullanım sağlar. Farklı form, renk ve ölçü seçenekleriyle yüzük, kolye, bileklik ve küçük parça işçiliklerinde detaylı çalışmayı kolaylaştırır. Üretimden tamire kadar birçok aşamada hassas aşındırma ve yüzey hazırlığı için kuyumcu atölyelerinin önemli yardımcı ürünlerindendir.

Mounted stones provide controlled performance for refining, grinding, shaping and pre-finishing metal surfaces. Available in various shapes, colors and sizes, they simplify detailed work on rings, necklaces, bracelets and small jewelry components. From production to repair, they are essential tools for precise material removal and surface preparation in jewelry workshops.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Mandren Taşları | Mounted Stones



OE-12356-TSM-15

Mandren Taş, K. Pembe Silindir-7*15mm
Mounted Stone, K. Pink Cylinder-7*15mm



OE-12356-0011-0416

Mandren Taş, Pembe Möll 13*2mm
Mounted Stone, Pink Möll 13*2mm



OE-12356-0011-0419 (2)

Mandren Taş, Pembe Silindir-7*13mm
Mounted Stone, Pink Cylinder-7*13mm



OE-12356-0011-0420

Mandren Taş, Pembe Konik-5*7mm
Mounted Stone, Pink Conical-5*7mm



OE-12356-0011-0417

Mandren Taş, Pembe Konik-5*13mm
Mounted Stone, Pink Conical-5*13mm



OE-12356-TSM-02

Mandren Taş, Beyaz Silindir-7*13mm
Mounted Stone, White Cylinder-7*13mm



OE-12356-0011-0430

Mandren Taş, Beyaz Silindir-7*13mm
Mounted Stone, White Cylinder-7*13mm



OE-12356-0011-0431

Mandren Taş, Beyaz Silindir-5*12mm
Mounted Stone, White Cylinder-5*12mm



OE-12356-0011-0436

Mandren Taş, Beyaz Bombe-5,5*13mm
Mounted Stone, White Dome-5.5*13mm



OE-12356-0011-0428

Mandren Taş, Beyaz Konik-5*13mm
Mounted Stone, White Conical-5*13mm



OE-12356-0011-0434

Mandren Taş, Beyaz Konik-3*7mm
Mounted Stone, White Conical-3*7mm



OE-12356-0011-0435

Mandren Taş, Beyaz Konik-4*9mm
Mounted Stone, White Conical-4*9mm



OE-12356-0011-0441

Mandren Taş, Yeşil Silindir-7*13mm
Mounted Stone, Green Cylinder-7*13mm



OE-12356-0011-0442

Mandren Taş, Yeşil Silindir-5*12mm
Mounted Stone, Green Cylinder-5*12mm



OE-12356-0011-0440

Mandren Taş, Yeşil Mercimek-13*3mm
Mounted Stone, Green Lentil Shape-13*3mm



OE-12356-TSM-716

Mandren Taş, Km-716 Komet
Mounted Stone, KM-716 Komet



OE-12356-0011-0447

Mandren Taş, Yeşil Bombe-5,5*13mm
Mounted Stone, Green Dome-5.5*13mm



OE-12356-0011-0444

Mandren Taş, Yeşil Konik-6*12mm
Mounted Stone, Green Conical-6*12mm



OE-12356-TSM-743

Mandren Taş, Km-743 Komet
Mounted Stone, KM-743 Komet



OE-12356-0011-0439

Mandren Taş, Yeşil Konik-5*13mm
Mounted Stone, Green Conical-5*13mm



OE-12356-0011-0446

Mandren Taş, Yeşil Konik-4*9mm
Mounted Stone, Green Conical-4*9mm



OE-12356-TSM-06

Mandren Taş, Gri Silindir-4*6mm
Mounted Stone, Grey Cylinder-4*6mm



OE-12356-0011-0445

Mandren Taş, Yeşil Konik-3*7mm
Mounted Stone, Green Conical-3*7mm



OE-12356-TS-03

Taş, Mizzy Taş
Stone, Mizzy Stone



Mandren eřitleri

Types of Mandrels

Mandren kıl ve bez fıralar; yzey temizlięi, hafif parlatma ve finisaj iřlemleri iin pratik kullanım sunar. İnce iřilik gerektiren takı paralarında ulařılması zor alanlara kolayca eriřerek temiz ve dengeli yzey hazırlıęı saęlar. Farklı fıra seenekleriyle retim, bakım ve tamir srelerinde gvenilir bir yardımcıdır.

Mounted bristle and cloth brushes provide practical solutions for surface cleaning, light polishing and finishing applications. Designed for delicate jewelry work, they reach hard-to-access areas and help achieve clean, balanced surface preparation. With various brush options, they offer reliable performance in production, maintenance and repair processes.



QR kodu okutarak markanın tm rnlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Mandren Çeşitleri | Types of Mandrels



OE-12353-KB-113S-22mm

Mandren Kıl Fırça, Siyah 22 mm
Bristle, KB-11-22mm Black Brush



OE-12353-KB-103B-22mm

Mandren Kıl Fırça, Beyaz 22 mm
Bristle, KB-11-22mm White Brush



OE-12353-KB-123K-22mm

Mandren Kıl Fırça, Kahve 22 mm
Bristle, KB-11-22mm Brown Brush



OE-12353-KB-121K-6mm

Mandren Dik Kıl Fırça Kahve 4,5,6 mm
Mandrel Brist 4,5,6 mm



OE-12353-KE-1922S-S

Mandren Süpürge Kıl Fırça Siyah
Mandrel Bristle, KE-1922-Black Broom Eco



OE-12353-KB-113S-19mm

Mandren Kıl Fırça, Siyah 19 mm
Bristle, KB-11-19mm Black Brush



OE-12353-KB-103B-19mm

Mandren Kıl Fırça, Beyaz 19 mm
Bristle, KB-11-19mm White Brush



OE-12353-KB-123K-19mm

Mandren Kıl Fırça, Kahve 19 mm
Bristle, KB-11-19mm Brown Brush



OE-12353-KB-101B-6mm

Mandren Dik Kıl Fırça Beyaz 4,5,6 mm
Mandrel Bristle Brush 4,5,6mm White



OE-12353-KE-1912B-S

Mandren Süpürge Kıl Fırça Beyaz
Mandrel Bristle Broom Brush Eco White



OE-12351-B10-A

Mandren Brose Yeşil 22 mm
Mandrel Brose 22 mm Green



OE-12351-B10-B

Mandren Brose Kahve 22 mm
Mandrel Brose 22 mm Brown



OE-12351-B10-C

Mandren Brose Kırmızı 22 mm
Mandrel Brose 22 Mm Red



OE-12353-KB-111S-6mm

Mandren Dik Kıl Fırça Siyah 4,5,6 mm
Mandrel Bristle brush 4,5,6 mm Black



OE-12351-B09-A

Mandren Ponpon
Cotton On Mandren



OE-12351-B09-B

Mandren Ponpon 22 mm
Cotton On Mandrel 22mm



OE-12351-B05

Mandren Bez, Sarı 22 mm
Mandrel Cloth, Yellow 22 mm



OE-12351-B01

Mandren Bez, Beyaz 22 mm
Mandrel Cloth, White 22 mm



OE-12355-TM-07

Mandren Tel, Beyaz Süpürge 22 mm
Mandrel Wire, White Broom 22 mm



OE-12355-TM-02

Mandren Tel, Sarı Dik 6 mm
Mandrel Wire, Yellow Straight 6 mm



OE-12355-TM-04

Mandren Tel Sarı 22 mm
Mandrel Wire, Yellow 22 mm



OE-12355-TM-05

Mandren Tel Beyaz 22 mm
Mandrel Wire, White



OE-12355-TM-06

Mandren Tel, Sarı 19 mm
Mandrel Wire, Yellow 19 mm



OE-12355-TM-03

Mandren Tel, Siyah Dik 6 mm
Mandrel Wire, Black Straight 6 mm



Mandren Keçeleri Mounted Felt Wheels

Mandren keçeleri; metal yüzeylerde parlatma, cila uygulama ve son finisaj işlemleri için hassas ve dengeli kullanım sağlar. Farklı form ve ölçü seçenekleriyle geniş yüzeylerden detaylı takı parçalarına kadar kontrollü çalışma imkanı sunar. Yüzük, kolye, bileklik ve küçük metal parçalarda parlaklık artırma, yüzey geçişlerini yumuşatma ve profesyonel görünüm elde etmek için ideal yardımcı ürünlerdir.

Mounted felt wheels provide precise and balanced performance for polishing, compound application and final finishing on metal surfaces. With various shapes and sizes, they offer controlled use from larger surfaces to detailed jewelry pieces. Ideal for enhancing shine, smoothing surface transitions and achieving a professional finish on rings, necklaces, bracelets and small metal components.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Mandren Keçeleri | Mounted Felt Wheels



0E-12352-KM07

**Mandren Keçe, Yuvarlak
10x22mm**
Mandrel Felt, Round
10x22mm



0E-12352-KM22

**Mandren Keçe, T.
Konik-8x20mm**
Mandrel Felt, Tapered
Conical-8x20mm



0E-12352-KM06

**Ters Konik Mandren Keçe,
16x12mm**
Reverse Conical Mandrel
Felt, 16x12mm



0E-12352-KM15

**Kibrit Mandren Keçe,
9x13mm**
Match Shape Mandrel Felt,
9x13mm



0E-12352-KM03

**Alev Mandren Keçe,
9x13mm**
Flame Shape Mandrel Felt,
9x13mm



0E-12352-KM16

**Silindir Mandren Keçe,
5x15mm**
Cylinder Mandrel Felt,
5x15mm



0E-12352-KM18

**Ters Konik Mandren Keçe,
8x18mm**
Reverse Conical Mandrel
Felt, 8x18mm



0E-12352-KM11

Fıçı Mandren Keçe 8x21mm
Barrel Mandrel Felt, 8x21mm



0E-12352-052-0122-A

**Silindir Mandren Keçe,
6x22mm**
Cylinder Mandrel Felt,
6x22mm



0E-12352-052-0123

**Silindir Mandren Keçe,
8x16mm**
Cylinder Mandrel Felt,
8x16mm



0E-12352-KM04

**Ters Konik Mandren Keçe,
10x10mm**
Reverse Conical Mandrel
Felt, 10x10mm



0E-12352-KM17

**Alev Mandren Keçe,
10x20mm**
Flame Shape Mandrel Felt,
10x20mm



0E-12352-KM10

**Şapka Mandren Keçe,
9x15mm**
Hat Shape Mandrel Felt,
9x15mm



0E-12352-KM12

**Top Mandren Keçe,
11x11mm**
Ball Shape Mandrel Felt,
11x11mm



0E-12352-052-0125

**Silindir Mandren Keçe,
12x19mm**
Cylinder Mandrel Felt,
12x19mm



0E-12352-KM19

**Mermi Mandren Keçe,
8x20mm**
Bullet Shape Mandrel Felt,
8x20mm



Amyantlar

Soldering Plates

Amyant plakalar, kuyumculukta ısı uygulamaları ve hassas işlemler için dayanıklı çalışma yüzeyleri sunar. Yüksek ısı direnci sayesinde altın, gümüş ve değerli metal parçalarında güvenli ve kontrollü çalışma sağlar. Isıya dayanıklı yapısıyla tezgâhı korur, üretim ve tamir süreçlerinde temiz ve stabil sonuçlara yardımcı olur.

Soldering plates provide durable work surfaces for heat applications and precision jewelry processes. Their high heat resistance ensures safe and controlled work on gold, silver and precious metal pieces. They protect the workbench and support clean, stable results in production and repair processes.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Amyantlar | Soldering Plates



0E-11017-15*15 15x15 cm

0E-11017-15*30 15x30 cm

0E-11017-30*30 30x30 cm

0E-11017

Mantar Amyant
Honeycomb Soldering



0E-11017-18*18 18x18 cm

0E-11017-18*36 18x36 cm

0E-11017-36*36 36x36 cm

0E-11017

Taş Amyant
Stone Soldering Plate



0E-11017-01 13x9 cm

0E-11017-01 19,5x14 cm

0E-11017

Delikli Amyant
Perforated Soldering Plate



Fırçalar ve Kürekler

Brushes and Scoops

Fırçalar ve kürekler; kuyumcu atölyelerinde temizlik, toplama ve malzeme kontrolü için pratik çözümler sunar. Tezgah ve tel fırçalar toz ve kalıntıların temizlenmesine yardımcı olurken, kürekler küçük taş ve malzemelerin güvenli şekilde aktarılmasını sağlar. Düzenli ve verimli bir çalışma alanı için profesyonel atölyelerin temel yardımcı ekipmanlarındandır.

Brushes and scoops provide practical solutions for cleaning, collecting and material handling in jewelry workshops. Bench and wire brushes help remove dust and residues, while scoops enable safe transfer of small stones and materials. Essential tools for maintaining an organized and efficient workspace.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Tezgah Fırçaları | Countertop Brushes



OC-30417-TZ-1

Tezgah Fırçası N0-1
Countertop Brush N0-1



OC-30417-TZ-2

Tezgah Fırçası N0-2
Countertop Brush N0-2



OC-30417-TZ-2.5

Tezgah Fırçası N0-2.5
Countertop Brush N0- 2.5



OC-30417-TZ-3

Tezgah Fırçası N0-3
Countertop Brush N0-3



Tahta Saplı Tel Fırçalar | Wire Brushes with Wooden Handles



OC-30416-TE-4

Tahta Saplı Tel Fırça N0 : 4
Wooden Handle Wire Brush N0: 4



OC-30416-TE-5

Tahta Saplı Tel Fırça N0 : 5
Wooden Handle Wire Brush N0: 5



OC-30416-TE-6

Tahta Saplı Tel Fırça N0 : 6
Wooden Handle Wire Brush N0: 6



OC-30416-TE-7

Tahta Saplı Tel Fırça N0 : 7
Wooden Handle Wire Brush N0: 7



OC-30416-TE-8

Tahta Saplı Tel Fırça N0 : 8
Wooden Handle Wire Brush N0: 8



OC-30416-TE-9

Tahta Saplı Tel Fırça N0 : 9
Wooden Handle Wire Brush N0: 9



OE-10814-1789-B

Kulplu Taş Küreği
Handled Stone Scoop



OE-10814-1789	KÜREK, NO:1 45*33 MM" BEYAZ	SHOVEL, NO:1 45*33 MM" WHITE
OE-10814-1790	KÜREK, NO:2 55*40 MM BEYAZ	SHOVEL, NO:2 55*40 MM WHITE
OE-10814-80/44	KÜREK, NO:2 55*40 MM BEYAZ	SHOVEL, NO:2 55*40 MM WHITE
OE-10814-1791	KÜREK, NO:3 70*50 MM BEYAZ	SHOVEL, NO:3 70*50 MM WHITE
OE-10814-1792	KÜREK, NO:4 78*57 MM BEYAZ	SHOVEL, NO:4 78*57 MM WHITE
OE-10814-1793	KÜREK, NO:5 85*60 MM BEYAZ	SHOVEL, NO:5 85*60 MM WHITE

OE-10814-1791

Taş Küreği
Stone Scoop



OE-10814-1789	KÜREK, NO:1 45*33 MM TAŞ	SHOVEL, NO:1 45*33 MM STONE
OE-10814-1790	KÜREK, NO:2 55*40 MM TAŞ	SHOVEL, NO:2 55*40 MM STONE
OE-10814-80/44	KÜREK, NO:2 55*40 MM TAŞ	SHOVEL, NO:2 55*40 MM STONE
OE-10814-1791	KÜREK, NO:3 70*50 MM TAŞ	SHOVEL, NO:3 70*50 MM STONE
OE-10814-1792	KÜREK, NO:4 78*57 MM TAŞ	SHOVEL, NO:4 78*57 MM STONE
OE-10814-1793	KÜREK, NO:5 85*60 MM TAŞ	SHOVEL, NO:5 85*60 MM STONE

OE-10814-1793

Taş Küreği
Stone Scoop



Çekiçler ve Testere Diskleri

Hammers and Saw Blades

Çekiçler ve testere diskleri; kuyumculukta şekillendirme, kesim, düzeltme ve montaj işlemleri için hassas kontrol sağlar. Farklı çekiç ve testere diskleri, metal şekillendirme, ince kesim ve küçük parça hazırlığında temiz ve kontrollü sonuçlar sunar. Üretimden tamire kadar profesyonel atölyelerin temel ekipmanları arasında yer alır.

Hammers and saw blades provide precise control for shaping, cutting, refining and assembly processes in jewelry making. With various options, they deliver clean and controlled results in metal shaping, fine cutting and small component preparation. Essential tools for professional workshops from production to repair.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Çekiçler | Hammers



0E-10202-4050

Perçin Çekici
Riveting Hammer



0E-10202-GS-978C

Çekiç, GS-978C
Hammers, GS-978C



0E-10202-01

Çekiç, Plastik
Hammers, Plastic



0E-10202-4025

Perçin Çekici
Riveting Hammer



0E-10202-4090

Perçin Çekici
Riveting Hammer



0E-10202-4128

Perçin Çekici
Riveting Hammer



0E-10202-4080

Perçin Çekici
Riveting Hammer



0E-10202-42110

Perçin Çekici Düz + Top
Riveting Hammer Flat + Ball



0E-10202-4260

Perçin Çekici Düz + Top
Riveting Hammer Flat + Ball



0E-10203-01

Tahta Tokmak
Riveting Hammer Flat + Ball




Tezgah Yardımcı Ekipmanları | Bench Auxiliary Equipment



OE-10916-GS-615

Pincon Ahşap Takım
Wooden Pincon Set




OE-10916-GS-617

Heşteek Takımı 25'li
25 PCS Dapping Set



OE-10915-HP-030

Pul Hadde
Disk Mill



OE-12358-SD-22

Elmas Disk 22 mm
22 mm Diamond Cutting Disc



OE-11436-00

Florantin Set
Florantin Set



OK-40608-55

Demir Tel
Iron Wire



GSP Testere Serisi, hassas kesim performansı ve uzun ömürlü dayanıklılığıyla öne çıkan profesyonel testere çözümlerini sunar. Ergonomik tasarım ve yüksek kaliteli malzeme kullanımı sayesinde kullanıcıya konforlu bir deneyim sağlarken, kesim hassasiyeti ve verimliliği maksimize eder. Ahşap, metal ve çok amaçlı uygulamalarda güvenilir performans sunar ve endüstriyel ya da atölye kullanımı için ideal bir seçimdir.

The GSP Saw Series offers professional cutting solutions that stand out for precision performance and long-lasting durability. With an ergonomic design and high-quality materials, it provides a comfortable user experience while maximizing cutting accuracy and efficiency. Ideal for wood, metal, and multi-purpose applications, it delivers reliable performance for both industrial and workshop use.

0E-11125-40*40*10

GSP Testere Serisi GSP Cutting Saw Series

0E-11125-40*20*10	TESTERE-GSP-40*20*10	0E-11125-50*40*10	TESTERE-GSP-50*40*10
0E-11125-40*25*10	TESTERE-GSP-40*25*10	0E-11125-50*40*13	TESTERE-GSP-50*40*13
0E-11125-40*30*10	TESTERE-GSP-40*30*10	0E-11125-50*50*10	TESTERE-GSP-50*50*10
0E-11125-40*40*10	TESTERE-GSP-40*40*10	0E-11125-50*50*13	TESTERE-GSP-50*50*13
0E-11125-40*50*10	TESTERE-GSP-40*50*10	0E-11125-63*20*10	TESTERE-GSP-63*20*10
0E-11125-40*60*10	TESTERE-GSP-40*60*10	0E-11125-63*20*13	TESTERE-GSP-63*20*13
0E-11125-40*70*10	TESTERE-GSP-40*70*10	0E-11125-63*20*16	TESTERE-GSP-63*20*16
0E-11125-40*80*10	TESTERE-GSP-40*80*10	0E-11125-63*25*10	TESTERE-GSP-63*25*10
0E-11125-50*20*10	TESTERE-GSP-50*20*10	0E-11125-63*25*13	TESTERE-GSP-63*25*13
0E-11125-50*20*13	TESTERE-GSP-50*20*13	0E-11125-63*25*16	TESTERE-GSP-63*25*16
0E-11125-50*25*10	TESTERE-GSP-50*25*10	0E-11125-63*30*10	TESTERE-GSP-63*30*10
0E-11125-50*25*13	TESTERE-GSP-50*25*13	0E-11125-63*30*13	TESTERE-GSP-63*30*13
0E-11125-50*25*16	TESTERE-GSP-50*25*16	0E-11125-63*30*16	TESTERE-GSP-63*30*16
0E-11125-50*30*10	TESTERE-GSP-50*30*10	0E-11125-63*40*10	TESTERE-GSP-63*40*10
0E-11125-50*30*13	TESTERE-GSP-50*30*13	0E-11125-63*40*13	TESTERE-GSP-63*40*13
0E-11125-50*30*16	TESTERE-GSP-50*30*16	0E-11125-63*40*16	TESTERE-GSP-63*40*16





Şalümo ve Oksijen Setleri

Torch and Oxygen Sets

Şalümo ve oksijen setleri; lehimleme, kaynak, eritme ve ısı uygulamaları için güçlü ve kontrollü kullanım sunar. Farklı uç ve set seçenekleriyle küçük takı parçalarından yoğun metal işlemlerine kadar geniş kullanım alanı sağlar. Dengeli alev kontrolü ve profesyonel performansı ile üretim ve tamir süreçlerinde kuyumcu atölyelerinin temel ekipmanlarındandır.

Torch and oxygen sets provide powerful and controlled performance for soldering, brazing, melting and heat applications. With various torch tips and set options, they offer versatile use from small jewelry pieces to intensive metalworking processes. Their balanced flame control and professional performance make them essential tools for jewelry workshops.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



0E-11018-2941

MT Şalümo 2941
MT Torch 2941



0E-11018-2944

MT Şalümo 2944
MT Torch 2944



0E-11018-2943

MT Şalümo 2943
MT Torch 2943



0E-11018-3020

MT Şalümo 3020
MT Şalümo 3020



0E-11018-3938

MT Şalümo 3938
MT Şalümo 3938



0E-11018-3939

MT Şalümo 3939
MT Şalümo 3939



0E-11018-3941

MT Şalümo 3941
MT Şalümo 3941



0E-11018-3040

MT Şalümo 3040
MT Şalümo 3040



0E-11018-2825

Dedantör Valf, 2825 MT
Pressure Regulator Valve, 2825 MT



0E-11018

Smith Little Torch
Smith Little Torch



0E-5170-EB

Fire Master Şalümo
Fire Master Şalümo



Vallorbe Ürünleri

Vallorbe Products

Vallorbe ürünleri; hassas tesviye, şekillendirme ve detay işçiliği gerektiren profesyonel kuyumculuk uygulamaları için yüksek kalite sunar. Eğeler, metal yüzeylerde kontrollü ve hassas çalışma sağlayarak temiz, dengeli ve doğru sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur. Dayanıklı yapısı ve kesim performansı ile üretim, tamir ve tasarım süreçlerinde güvenilir bir tercihtir.

Vallorbe products offer high quality for professional jewelry applications requiring precise filing, shaping and detailed craftsmanship. Their files provide controlled and accurate work on metal surfaces, helping achieve clean and balanced results. With durable construction and sharp cutting performance, they are trusted tools for production, repair and design processes.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



LP 1163 6'' 00 0 1 2 3 4

0E-10508-1163-6

Lama Eğe
1163-6 Vallorbe File



LP 1560 6'' 00 0 1 2 3 4

0E-10508-1560

Balıksırtı Eğe
1560-Vallorbe File



LP 1566 6'' 00 0 1 2 3 4

0E-10508-1566

Balıksırtı Eğe Dar
1566-Vallorbe File



LP 1360 6'' 00 0 1 2 3 4

0E-10508-1360

Üçgen Eğe
1360-Vallorbe File



0E-10508-1540

Mum Eğesi
1540-Vallorbe File



LA 2401
200mm 00 0 1 2 3 4

0E-10508-2401

Lama Saatçi Eğe
2401-Vallorbe File



LA 2402
200mm 00 0 1 2 3 4

0E-10508-2402

Balıksırtı Saatçi Eğe
2402-Vallorbe File



LA 2407 200mm	00	0	1	2	3	4
------------------	----	---	---	---	---	---

0E-10508-2407-200

Üçgen Saatçi Eğre
2407-200-Vallorbe File



LA 2411 200mm	00	0	1	2	3	4
------------------	----	---	---	---	---	---

0E-10508-2411-200

Barek Saatçi Eğre
2411-200-Vallorbe File



LA 2410 200mm	00	0	1	2	3	4
------------------	----	---	---	---	---	---

0E-10508-2410-200

Sıçan Kuyruğu Eğre
2410-200-Vallorbe File



K403	0	1	2	2/0	3	3/0
	4	4/0	5	5/0	6	

0E-10611-403

Mıhlama Çapla
K403-Vallorbe Hss Graver



K401	18	24	26
------	----	----	----

0E-10611-401

Mıhlama Kalem
K401-Vallorbe Hss Graver



0E-10510-04

Rende
Stone Scoop



Ahşap Ürünler

Wooden Products

Ahşap ürünler; tutma, sabitleme ve hassas el işçiliği gerektiren atölye işlemlerinde konforlu kullanım sağlar. Mengene, takoz, sap ve yardımcı tutucular; yüzük, taş, metal parça ve küçük takı elemanlarının güvenli şekilde işlenmesine yardımcı olur. Doğal ahşap yapısı ve pratik kullanımıyla üretim, tamir ve detay işleme süreçlerinde kuyumcu atölyeleri için güvenilir yardımcı ekipmanlardır.

Wooden products provide comfortable use for holding, fixing and precision handcrafting processes in jewelry workshops. Clamps, blocks, handles and support tools help safely work on rings, stones, metal parts and small jewelry components. With their natural wooden structure and practical design, they are reliable support tools for production, repair and detailed craftsmanship.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



OE-11519-030

Kamalı Mengene Avrupa
European Wedge Clamp



OE-11519-281

V Mengene
V Clamp



OE-11550-040

Rokela Sapi
Ring Clamp Handle



OE-11550-030

Tahta Takoz
Wooden Block



OE-11519-02

Yandan Vidalı Mengene Yerli
Side Screw Clamp Turkish



OE-11519-031

Yandan Vidalı Mengene Avrupa
European Side Screw Clamp



OE-11519-278

Altıtan Kelebekli Mengene Avrupa
European Bottom Wing Screw Clamp



OE-11519-1331

Alyans Maşası
Ring Holding Tong



OE-11550-253

Vidalı Got
Screw Ring Clamp



OE-11550-2045

Alyanlı Got
Hex Key Ring Clamp



OE-10750-9841

Güverse Sap
Beading Tool Handle



OE-11550-686E

Alyanlı İkili Got
Double Hex Ring Clamp



Malafalar

Mandrels

Malafalar; yüzük, bilezik ve metal formların ölçülendirilmesi, şekillendirilmesi ve kontrolü için temel atölye ekipmanlarıdır. Farklı ölçü ve malzeme seçenekleriyle üretim, tamir ve tasarım süreçlerinde hassas çalışma imkânı sunar. Yüzük ölçüsü alma, form düzeltme ve bilezik şekillendirme işlemlerinde kuyumcu atölyeleri için güvenilir yardımcı ekipmanlardır.


Mandrels are essential workshop tools used for sizing, shaping and checking rings, bracelets and metal forms. Available in different sizes and materials, they provide precise performance in production, repair and design processes. Ideal for ring sizing, form correction and bracelet shaping in professional jewelry workshops.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Malafalar I Mandrels



OE-11620-620

Alüminyum Ölçü Malafası
Aluminum Ring Sizing Mandrel



OE-11620-621

Plastik Ölçü Malafası
Plastic Ring Sizing Mandrel



OE-11620-633

Demir Küpe Malafası
Iron Earring Mandrel



OE-11620-622

Demir Malafa
Iron Mandrel



OE-11620-82055930

Demir Malafa Numaralı
Numbered Iron Mandrel



OE-11620-626

Bilezik Ölçü Malafası
Bracelet Sizing Mandrel



OE-11620-627

Plastik Yüzük Halka Ölçüsü
Plastic Ring Sizer Set



OE-11620-628

Metal Yüzük Halka Ölçüsü
Metal Ring Sizer Set



OE-11620-623

Malafa Cila
Wooden Ring Mandrel



OE-11620-632

Bilezik Malafası
Wooden Bracelet Mandrel



OE-11620-624

Malafa Tezgah
Wooden Ring Mandrel



Keskiler

Gravers and Cutters

Keskiler; metal kesme, kanal açma, form düzeltme ve detay işçiliği için hassas kontrol sağlayan temel el aletleridir. Farklı uç ve gövde seçenekleriyle yüzük, kolye, bileklik ve küçük metal parçalar üzerinde temiz ve dengeli çalışma imkânı sunar. Dayanıklı yapısı ve keskin performansı ile üretim, tamir ve modelleme süreçlerinde profesyonel sonuçlara yardımcı olur.

Gravers and cutters are essential hand tools that provide precise control for metal cutting, grooving, shaping and detailed craftsmanship. With various tip and body options, they offer clean and balanced performance on rings, necklaces, bracelets and small metal components. Their durable construction and sharp performance support professional results in production, repair and modeling processes.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



OE-11743-440P

İtalyan Döküm Keskisi 440p
Casting Cutter Italian 440p



OE-11743-450P

İtalyan Döküm Keskisi 450p
Casting Cutter Italian 450p



OE-11743-380

İtalyan Döküm Keskisi 380p
Casting Cutter Italian 380p



OE-11743-KNPX

Knipex Keski
Knipex Cutter



OE-11743-13

Bergeon Keski
Bergeon Chisel




OE-11743-10

Japon Keski
Japanese Cutter



OE-11743-TR58G

Keski Reçine 58g
Resin Cutter 58g



OE-11743-14

Keiba Keski
Keiba, Cutter




OE-11743-06

Keski Reçine TRE 03
Resin Cutter Tre03



OE-11743-05

Midwest Keski
Midwest Cutter



OE-11745-790-12

Yan Keski Exen
Exen Side Cutter



HAVA KESKİ SET

Havalı Keski
Air Cutter Set



Lindström Ürünleri

Lindström Products

Lindström ürünleri; hassas kesim, kontrollü tutuş ve ince işçilik gerektiren profesyonel uygulamalar için yüksek kalite sunar. Ergonomik yapısı ve keskin uç performansı ile kuyumculukta temiz, güvenli ve hassas çalışma imkanı sağlar. Üretim, tamir ve detay işleme süreçlerinde güvenilir bir tercihtir.

Lindström products offer high quality for professional applications requiring precise cutting, controlled handling and fine craftsmanship. With ergonomic design and sharp tip performance, they provide clean, safe and precise work in jewelry making. A reliable choice for production, repair and detailed processing.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



OE-11743-8130

Keski Lindström 8130
Lindström Cutter 8130



OE-11743-8140

Keski Lindström 8140
Lindström Cutter 8140



OE-11743-8150

Keski Lindström 8150
Lindström Cutter 8150



OE-11743-8160

Keski Lindström 8160
Lindström Cutter 8160



OE-11743-8180-1

Keski Lindström 8180-1
Lindström Cutter 8180-1



OE-11743-6152

Keski Lindström 6152
Lindström Cutter 6152

Ürün Product	Şekli Tipi Shape Type	Şekil Boyutu Shape Size	Eğim / Kesim Sonucu Bevel / Cut Result	Kesme Kapasitesi (mm) Cutting Capacity (mm)	Kesme Kapasitesi (inç) Cutting Capacity (in)	Telde Kesme Kapasitesi (mm) Cutting Cap. Wire (mm)	Telde Kesme Kapasitesi (inç) Cutting Cap. Wire (in)	Uzunluk (mm) Length (mm)	Uzunluk (inç) Length (in)	Uzunluk (mm) Length (mm)	Baş Yüksekliği (inç) Head Height (in)	Baş Yüksekliği (mm) Head Height (mm)	Baş Genişliği (inç) Head Width (in)	Baş Genişliği (mm) Head Width (mm)	Baş Kalınlığı (inç) Head Thickness (in)	Uç Genişliği (mm) Tip Width (mm)	Uç Genişliği (inç) Tip Width (in)	Ağırlık (gr) Weight (gr)
8130	Oval	XS	Micro-Bevel®	0.2-1.0 mm	0.01-0.04 in			108 mm	4.25 in	8.5 mm	0.33 in	8 mm	0.31 in	5 mm	0.2 inch	0.8 mm	0.03 in	68 g
8131	Oval	XS	Flush	0.1-1.0 mm	0.00-0.04 in			108 mm	4.25 in	8.5 mm	0.33 in	8 mm	0.31 in	5 mm	0.2 inch	0.8 mm	0.03 in	68 g
8132	Oval	XS	Ultra-Flush®	0.1-0.8 mm	0.00-0.03 in			108 mm	4.25 in	8.5 mm	0.33 in	8 mm	0.31 in	5 mm	0.2 inch	0.8 mm	0.03 in	68 g
8140	Oval	S	Micro-Bevel®	0.2-1.25 mm	0.01-0.05 in	0.2-0.5 mm	0.01-0.02 in	110 mm	4.33 in	10.5 mm	0.41 in	10 mm	0.39 in	6 mm	0.24 inch	0.8 mm	0.03 in	70 g
8141	Oval	S	Flush	0.1-1.25 mm	0.00-0.05 in	0.2-0.5 mm	0.01-0.02 in	110 mm	4.33 in	10.5 mm	0.41 in	10 mm	0.39 in	6 mm	0.24 inch	0.8 mm	0.03 in	70 g
8142	Oval	S	Ultra-Flush®	0.1-1.0 mm	0.00-0.04 in			110 mm	4.33 in	10.5 mm	0.41 in	10 mm	0.39 in	6 mm	0.24 inch	0.8 mm	0.03 in	70 g
8150	Oval	M	Micro-Bevel®	0.3-1.6 mm	0.01-0.06 in	0.2-0.8 mm	0.01-0.03 in	112.5 mm	4.43 in	13 mm	0.51 in	12.5 mm	0.50 in	6 mm	0.24 inch	1.2 mm	0.05 in	73 g
8151	Oval	M	Flush	0.2-1.6 mm	0.01-0.06 in	0.2-0.8 mm	0.01-0.03 in	112.5 mm	4.43 in	13 mm	0.51 in	12.5 mm	0.50 in	6 mm	0.24 inch	1.2 mm	0.05 in	73 g
8152	Oval	M	Ultra-Flush®	0.1-1.25 mm	0.00-0.05 in			112.5 mm	4.43 in	13 mm	0.51 in	12.5 mm	0.50 in	6 mm	0.24 inch	1.2 mm	0.05 in	73 g
8160	Oval	L	Micro-Bevel®	0.4-2.0 mm	0.02-0.08 in	0.3-0.8 mm	0.01-0.03 in	125 mm	4.92 in	16 mm	0.63 in	16 mm	0.63 in	8 mm	0.31 inch	1.6 mm	0.06 in	97 g
8161	Oval	L	Flush	0.3-2.0 mm	0.01-0.08 in	0.3-0.8 mm	0.01-0.03 in	125 mm	4.92 in	16 mm	0.63 in	16 mm	0.63 in	8 mm	0.31 inch	1.6 mm	0.06 in	97 g
8162	Oval	L	Ultra-Flush®	0.3-1.6 mm	0.01-0.08 in			125 mm	4.92 in	16 mm	0.63 in	16 mm	0.63 in	8 mm	0.31 inch	1.6 mm	0.06 in	97 g



Makaslar

Shears and Scissors

Makaslar; metal, tel ve ince parçaların kesimi için kontrollü ve pratik kullanım sunan temel atölye ekipmanlarıdır. Keskin yapısı ve dengeli kullanımı sayesinde üretim, tamir ve montaj süreçlerinde temiz sonuçlar sağlar. Farklı kesim ihtiyaçlarına uygun seçenekleriyle kuyumcu atölyelerinde güvenilir yardımcı ekipmanlardır.

Shears and scissors are essential workshop tools for controlled cutting of metal, wire and fine components. With sharp blades and balanced handling, they deliver clean results in production, repair and assembly processes. Reliable tools for jewelry workshops with options for different cutting needs.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Makaslar | Shears & Scissors



0E-11744-03

Düz Makas İtalyan
Straight Scissors Italian



0E-11744-05

Düz Makas
Straight Scissors



0E-11744-06

Eğri Makas
Curved Scissors



0E-11744-07

Antep Makası , Exen
Antep Scissors, Exen



0E-11744-08

Antep Makası , Kırmızı
Antep Scissors, Red



0E-11744-09

Antep Makası , Nuri
Antep Scissors, Nuri



0E-11744-10

Antep Makası , Scorpion
Antep Scissors, Scorpion



0E-11744-01

İzeltaş Makas 200 / 250
İzeltaş Scissors 200 / 250

CONNOISSEURS



Connoisseurs Ürünleri Connoisseurs Products

Connoisseurs ürünleri; altın, gümüş ve değerli taşlı mücevherlerin temizliği ve bakımında profesyonel çözümler sunar. Bez, sıvı temizleyici, mendil ve özel bakım ürünleriyle mücevherlerin parlaklığını korumaya, temiz ve bakımlı görünmesini sağlamaya yardımcı olur. Mağaza, atölye ve kişisel kullanım için ideal bir bakım serisidir.

Connoisseurs products provide professional solutions for cleaning and caring for gold, silver and gemstone jewelry. With polishing cloths, liquid cleaners, wipes and care products, they help maintain jewelry shine and keep pieces looking clean and well-maintained. Ideal for stores, workshops and personal jewelry care.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



OC-30732-1012

Altın Temizleme Bezi
Gold Polishing Cloth



OC-30732-1013

Gümüş Temizleme Bezi
Silver Polishing Cloth



OC-30732-1030

Gümüş Çatal Bıçak Temizleme Bezi
Silver Wipes



OC-30732-1045-12

Altın Temizleme Sıvısı
Gold Cleaning Liquid



OC-30732-1172

Değerli Taş Temizleme Sıvısı
Delicate Jewelry Cleaning Liquid



OC-30732-1045-13

Gümüş Temizleme Sıvısı
Silver Cleaning Liquid



OC-30732-1051-6

Altın ve Gümüş Temizleme Mendili
Jewelry Cleaning Wipes (Gold&Silver)



OC-30732-787UK-12

Gümüş Temizleme Konsantresi
Dazzle Drops Silver



OC-30732-1032

Altın Temizleme Konsantresi
Dazzle Drops Gold



OC-30732-1070-12

Çok Amaçlı Temizleme Köpüğü
Jewelry Cleaning Foam



OC-30732-1050-36

Pırlanta Parlatma Kalemı
Diamond Dazzle Stick



Penseler

Pliers

Penseler; tutma, bükme, sıkıştırma ve hassas montaj işlemleri için temel el aletleridir. Farklı uç seçenekleriyle tel, zincir, halka ve küçük metal parçalar üzerinde kontrollü ve hassas çalışma sağlar. Ergonomik yapısı sayesinde kuyumcu atölyelerinde üretim, tamir ve montaj süreçlerinde güvenilir kullanım sunar.

Pliers are essential hand tools for gripping, bending, shaping and precise assembly processes. With various tip options, they provide controlled and accurate work on wires, chains, rings and small metal components. Their ergonomic design ensures reliable use in jewelry production, repair and assembly processes.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



0E-11745-746-13-04

Düz Dişsiz Pense 130/120mm
Flat Plier 130/120mm



0E-11745-746-13-03

Düz Dişli Pense 130/120mm
Flat Plier Serrated 130/120mm



0E-11745-782

Plastik Pense
Plastic Pliers



0E-11745-748-13-04

Yarım Yuvarlak Dişsiz Pense 130/120mm
Half-Round Pliers 130/120mm




0E-11745-747-12-01

Yarım Yuvarlak Dişli Pense 130/120mm
Half-Round Plier Serrated 130/120mm



0E-11745-782-00

Kargaburun Düz Plastik Kombinasyon Pense
Round Plier Plastic Combination Plier



0E-11745-750-13-02

Kargaburun Dişsiz Pense 130/120mm
Round Pliers 130/120mm



0E-11745-750-13-01

Kargaburun Dişli Pense 130/120mm
Round Pliers Serrated 130/120mm



0E-11745-781-01

Papağan Yan Dişli Pense 130/120mm
Side Parrot Serrated Pliers 130/120mm




0E-11745-780

Öne Papağan Dişsiz Pense 130/120mm
Parrot Pliers 130/120mm



0E-11745-780-01

Öne Papağan Dişli Pense 130mm
Parrot Serrated Pliers 130mm



0E-11745-781

Papağan Yan Dişsiz Pense 130mm
Parrot Side Plier 130mm



Çiftler ve Cımbızlar Tweezers

Çiftler ve cımbızlar; taş, tel, küçük metal parçalar ve hassas takı elemanlarının tutulması, yerleştirilmesi ve kontrolü için pratik kullanım sunar. İnce uç yapıları sayesinde dar alanlarda hassas ve güvenli çalışma sağlar. Taş montajı, üretim, tamir ve temizlik süreçlerinde kuyumcu atölyeleri için güvenilir yardımcı ekipmanlardır.

Tweezers provide practical use for holding, placing and controlling stones, wires, small metal parts and delicate jewelry components. With their fine-tip structure, they offer precise and secure handling in narrow areas. They are reliable support tools for stone setting, production, repair and cleaning processes in jewelry workshops.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Çiftler ve Cımbızlar | Tweezers



OE-10305-04

Kaynak Çifti 20/18/16 cm
Welding Tweezers 20/18/16 cm



OE-10305-01

Yaylı Kaynak Çifti 16/13 cm
Welding Plier With Spring 16/13 cm



OE-10305-1500

Amyantlı Yaylı Kaynak Çifti 16/13 cm
Soldering Tweezer With Spring 16/13cm



OE-10305-19

Inox Kaynak Çifti 22/19/16 cm
Inox Welding Tweezer 22/19/16cm



OE-10305-05

NN Kaynak Çifti 20 cm
NN Welding Tweezer 20cm



OE-10305-12

Taş Çifti 16 cm
Tweezer For Stone 16cm



OE-10305-06

Mavi Çift
Blue Tweezer



OE-10305-GS-1521

İstim Çifti GS 20/25/30 cm
Steam Tweezer GS 20/25/30cm



OE-10305-09

İstim Çifti 20/25/30 cm
Steam Tweezer 20/25/30cm



OE-10305-16

Robot Çift Tutucu
Robot Tweezer Holder



Kumpaslar, Cetveller ve Ölçüm Ürünleri

Calipers, Rulers and Measuring Tools

Kumpaslar, cetveller ve ölçüm ürünleri; hassas ölçülendirme ve kontrol işlemleri için temel atölye ekipmanlarıdır. Dijital kumpas, mikrometre ve ölçüm araçları; yüzük, bilezik, taş ve metal parçalar üzerinde doğru ölçüm imkânı sağlar. Üretim, tamir ve tasarım süreçlerinde hata payını azaltarak daha kontrollü ve profesyonel sonuçlara yardımcı olur.

Calipers, rulers and measuring tools are essential workshop equipment for precise sizing and control. Digital calipers, micrometers and measurement tools provide accurate results for rings, bracelets, stones and metal components. They help reduce errors and achieve more controlled results in production, repair and design processes.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Kumpaslar, Cetveller ve Ölçüm Ürünleri | Calipers, Rulers & Measuring Tools



0E-11947-34-01

Insize Dijital Kumpas 100/150 mm
Insize Digital Caliper 100/150 mm



0E-11947-34-07

Muva Dijital Kumpas 100/150 mm
Muva Digital Caliper 100/150 mm



0E-11947-34-1

Dasqua Kumpas 100/150 mm
Dasqua Caliper 100/150 mm



0E-11947-34-12

Insize Plastik Dijital Kumpas 150 mm
Insize Plastic Digital Caliper 150 mm



0E-11947-32-10

Dasqua Mikrometre Dijital
Dasqua Micrometer, Manual




0E-11947-32-02

Muva Mikrometre Manuel
Muva Micrometer Manual



0E-11947-34-03

Yaylı İç Kumpas
Spring-loaded internal caliper



0E-11947-35-020

Demir Cetvel 15/20/30/50 cm
Iron Ruler 15/20/30/50 cm



0E-11947-33-01

Pergel-75 mm
Compass - 75 mm



Diğer Tezgah Ürünleri

Other Workbench Products

Diğer tezgah ürünleri; kesim, ölçüm, büyütme, ayar ve düzenleme işlemleri için pratik yardımcı ekipmanlar sunar. Lup, büyüteç, testere ekipmanları, taş elekleri, freze standları ve diğer destek ürünleri; atölye süreçlerinde daha kontrollü, düzenli ve verimli çalışma sağlar. Hassas işlemlerde iş akışını destekleyen profesyonel kuyumcu ekipmanlarıdır.

Other workbench products provide practical support equipment for cutting, measuring, magnification, adjustment and organization processes. Loupes, magnifiers, saw tools, stone sieves, milling stands and other accessories help create a more controlled, organized and efficient workflow. Essential support equipment for precise jewelry workshop operations.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.




Diğer Tezgah Ürünleri | Other Workbench Products



0E-11124-01

Eclipse Testere Kolu
Eclipse Saw Handle



0E-11124-GS-1365

Plastik Testere Kolu
Plastic Saw Handle



0E-11124-04

Ayarlı Testere Kolu 60/70/80/100/150 mm
Adjustable 80 mm Saw Handle



0E-11227-0-2

Optivisor Gözlük NO. 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 10
Optivisor Glasses



0E-11227-02

Büyüteçli Gözlük
Magnifying Glasses



0E-11229-01

Lup 40x25 mm
Loupe 40x25 mm



0E-11229-06

Çift Taraflı Lup 10x18mm-20x12mm
Double-Sided Magnifying Glass 10x18mm-20x12mm



0E-10814-80/42

Taş Eleği
Stone Sieve



0E-12250-999

Gözlük Tornavidası
Eyeglasses Screwdriver



OK-40102-GS-58

MiHenk Taşı
Testing Stone



OK-40101-AS-10K

Ayar Suyu 8k/9k/10k/14k/18k/22k/24k
Gold Testing Liquid



OK-40101-AS-03

Ayar Suyu Standı
Gold Testing Liquid Stand

15x6 cm	3,5x5 cm
5x7 cm	5,5x4 cm
5,5x8 cm	
Ölçülere Sahiptir / Available Dimensions	

NIQUA



Super Q Kıl Testereler Super Q Saw Baws

Super Q Kıl Testereler; kuyumculukta hassas kesim işlemleri için geliştirilmiş profesyonel el aletleridir. İnce ve dayanıklı yapısıyla altın, gümüş ve değerli metaller üzerinde temiz ve kontrollü kesim imkânı sunar. Keskin performansı sayesinde detaylı işçilik, şekillendirme ve modelleme süreçlerinde güvenilir sonuçlar sağlar.

Super Q Piercing Saw Blades are professional tools designed for precision cutting in jewelry making. With their thin and durable structure, they provide clean and controlled cutting on gold, silver and precious metals. Their sharp performance delivers reliable results in detailed craftsmanship, shaping and modeling processes.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Super Q Kıl Testereler | Super Q Saw Baws



Optimize edilmiş bileme işlemi sayesinde maksimum keskinlik
Bıçak kırılmasını azaltan yüksek esneklik
Uzun kullanım ömrü boyunca tutarlı kesme performansı
Profesyonel kuyumculuk üretimi için geliştirilmiştir

- Hassas ve temiz kesimler
- Dayanıklı ve kırılmaya karşı dirençli
- Minimum malzeme kaybı
- İnce ve yüksek hassasiyetli işler için ideal
- Almanya'da üretilmiştir - 1897'den beri kalite

Maximum sharpness thanks to an optimized grinding process
High flexibility for reduced blade breakage
Consistent cutting performance over a long service life
Developed for professional jewellery manufacturing

- Precise and clean cuts
- Durable and break-resistant
- Minimal material loss
- Ideal for fine and highly precise work
- Made in Germany - quality since 1897

0E-11122- (2)

Süper Q Kıl Testereler
Super Q Saw Baws

Uzunluk Length 130 mm	Art. No Art. No	8/0 01 003 080 0.16 x 0.32	7/0 01 003 070 0.17 x 0.34	6/0 01 003 060 0.18 x 0.36	5/0 01 003 050 0.20 x 0.40	4/0 01 003 040 0.22 x 0.44	3/0 01 003 030 0.24 x 0.48	2/0 01 003 020 0.26 x 0.52	0 01 003 001 0.30 x 0.60
Uzunluk Length 130 mm	Art. No Art. No	1 01 003 002 0.36 x 0.75	2 01 003 003 0.38 x 0.80	3 01 003 004 0.44 x 0.95	4 01 003 005 0.50 x 1.10	5 01 003 006 0.50 x 1.10	6 01 003 007 0.50 x 1.10	7 01 003 007 0.50 x 1.10	8 01 003 008 0.52 x 1.20





Kalemler, aplalar ve Mungeneler Pens, Dividers and Vises

Kalemler, aplalar ve mungeneler; izim, iřaretleme, lm, sabitleme ve detaylı el iřilięi iřlemleri iin profesyonel kullanım sunar. Farklı u ve tutucu seenekleriyle metal yzeylerde hassas kontrol saęlar. Tasarım, retim, tař yerleřtirme ve dzeltme srelerinde kuyumcu atlyeleri iin gvenilir yardımcı ekipmanlardır.

Pens, dividers and vises provide professional use for drawing, marking, measuring, fixing and detailed handcrafting processes. With various tip and holding options, they offer precise control on metal surfaces. Reliable support tools for design, production, stone setting and fine adjustment processes in jewelry workshops.



QR kodu okutarak markanın tm rnlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Kalemler, Çaplalar ve Mengeneler | Pens, Dividers and Vises



OE-11519-3

Odak Mengene
Odak Clamp



OE-11519-TPMGN-01

Top Mengene Orta 100 Mm
Engraving Block

80mm 100mm 130mm

Ölçülere Sahiptir / Available Dimensions



OE-11846-12-05

Micro Mıhlama Seti
Micro Milling Set



OM-512-NQ-01

Niqua Gravür Makinesi
Niqua Engraving Machine



OE-BLM-5000

Bileme Makinesi
Milling Machine



OE-10611-GMT

GMT Kalemleri
GMT Gravers

0	1	2	2/0	3	3/0	4	4/0	5	5/0
6	7	8	10	22	28				

Ölçülere Sahiptir / Available Dimensions



OE-10612-GMT

GMT Çapları
GMT Flat Gravers

02	04	06	08	10	12	14	16	18	20
22	24	26							

Ölçülere Sahiptir / Available Dimensions



OE-11499-01

Odak Ahşap Freze Standı
Wooden Steel Burs Stand



OE-11499-02

Plastik Döner Freze Standı
Plastic Rotary Milling Stand



Etka Cila Bezleri

Etka Polishing Cloths

Etka cila bezleri, kuyumculuk ve hassas yüzey parlatma işlemlerinde yüksek performans sunmak üzere Odak Kimya güvencesiyle üretilmektedir. 2007 yılında cila üretim tesisini hayata geçiren Odak Kimya, üretim kalitesi ve sektör deneyimiyle profesyonel kullanım ihtiyaçlarına yönelik güvenilir çözümler sunar.

35'ten fazla ülkeye ihracat yapan Odak Kimya, Etka cila bezleriyle hem yerel hem de uluslararası pazarda tercih edilen bir üretici konumundadır. Farklı ölçü seçenekleriyle sunulan Etka cila bezleri, düzgün yüzey işleme, parlak sonuçlar ve verimli kullanım için geliştirilmiştir.

Etka polishing cloths are produced under the assurance of Odak Kimya to deliver high performance in jewelry polishing and precision surface finishing processes. Having established its polishing compound production facility in 2007, Odak Kimya offers reliable solutions for professional use with its production quality and industry experience.


Exporting to more than 35 countries, Odak Kimya has become a preferred manufacturer in both local and international markets with Etka polishing cloths. Available in different size options, Etka polishing cloths are developed for smooth surface finishing, brilliant results and efficient use.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Etko Cila Bezleri | Polishing Buffs



Etko beyaz cila bezleri, kuyumculuk ve hassas yüzey parlatma için özel olarak üretilmiştir. Yoğun pamuk yapısı uzun ömürlü, yumuşak ve dayanıklı olup, metal yüzeylerde çiziksiz ve homojen parlaklık sağlar.

Etko white polishing buffs are specially designed for jewelry and precision surface polishing. Their dense cotton structure is durable, soft, and long-lasting, providing scratch-free and even shine on metal surfaces.


OC-30101-EAB

Etko Beyaz Cila Bezi Etko White Polishing Buffs

Kalite Quality	Çap Diameter	Yaprak Piy	Dikiş Sayısı Row of Stitch
S	2.5"	20	1
	3"	30	2
	4"	40	3
	5"	50	4
	6"	60	5
	6"	70	6
A	2.5"	20	1
	3"	30	2
	4"	40	3
	5"	50	4
	6"	60	5
	6"	70	6
Klasik Classic	2.5"	20	1
	3"	30	2
	4"	40	3
	5"	50	4
	6"	60	5
	6"	70	6
Premium	2.5"	20	1
	3"	30	2
	4"	40	3
	5"	50	4
	6"	60	5
	6"	70	6

İstenilen Ölçülerde Yapılabilir
Custom Dimensions Available





Etko sarı cila bezleri, kuyumculuk ve hassas yüzey parlatma için özel olarak üretilmiştir. Yoğun pamuk yapısı uzun ömürlü, yumuşak ve dayanıklı olup, metal yüzeylerde çiziksiz ve homojen parlaklık sağlar. Sarı rengi, özel bitirme işlemleri için kolay ayırt edilebilmesini destekler.

Etko yellow polishing buffs are specially designed for jewelry and precision surface polishing. Their dense cotton structure is durable, soft, and long-lasting, providing scratch-free and even shine on metal surfaces, while the yellow color helps distinguish them for specific finishing tasks.

OC-30101-EAS


Etko Sarı Cila Bezi

Etko Yellow Polishing Buffs

Kalite Quality	Çap Diameter	Yaprak Piy	Dikiş Sayısı Row of Stitch
S	2.5"	20	1
	3"	30	2
	4"	40	3
	5"	50	4
	6"	60	5
	6"	70	6
A	2.5"	20	1
	3"	30	2
	4"	40	3
	5"	50	4
	6"	60	5
	6"	70	6
Klasik Classic	2.5"	20	1
	3"	30	2
	4"	40	3
	5"	50	4
	6"	60	5
	6"	70	6
Premium	2.5"	20	1
	3"	30	2
	4"	40	3
	5"	50	4
	6"	60	5
	6"	70	6

İstenilen Ölçülerde Yapılabilir
Custom Dimensions Available





Etka turuncu cila bezleri, kuyumculuk ve hassas yüzey parlatma işlemleri için özel olarak üretilmiştir. Yoğun ve dayanıklı pamuk yapısı sayesinde metal yüzeylerde etkili, kontrollü ve homojen parlaklık sağlar. Turuncu rengi, farklı polisaj aşamalarında kolay ayırt edilebilir kullanım sunar.

Etka orange polishing buffs are specially designed for jewelry and precision surface polishing. Their dense and durable cotton structure provides effective, controlled and even shine on metal surfaces. The orange color allows easy identification during different polishing stages.

OC-30101-EAB

Etka Turuncu Cila Bezi Etka Orange Polishing Buffs

Kalite Quality	Çap Diameter	Yaprak Piy	Dikiş Sayısı Row of Stitch
S	2.5"	20	1
	3"	30	2
	4"	40	3
	5"	50	4
	6"	60	5
	6"	70	6
A	2.5"	20	1
	3"	30	2
	4"	40	3
	5"	50	4
	6"	60	5
	6"	70	6
Klasik Classic	2.5"	20	1
	3"	30	2
	4"	40	3
	5"	50	4
	6"	60	5
	6"	70	6
Premium	2.5"	20	1
	3"	30	2
	4"	40	3
	5"	50	4
	6"	60	5
	6"	70	6

İstenilen Ölçülerde Yapılabilir
Custom Dimensions Available





osborn®

Dialux Cilalar

Dialux Polishing Compounds

Cilalar; altın, gümüş ve değerli metal yüzeylerde parlaklık ve pürüzsüzlük sağlamak için kullanılan temel parlatma ürünleridir. Farklı aşındırma seviyeleriyle ön parlatmadan son finisaja kadar etkili çözümler sunar. Yüzey matlığını azaltarak profesyonel kuyumculukta temiz ve kaliteli sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.

Polishing compounds are essential products used to enhance shine and smoothness on gold, silver and precious metal surfaces. With different abrasive levels, they provide effective solutions from pre-polishing to final finishing. They help reduce surface dullness and achieve clean, high-quality results in professional jewelry making.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



OC-30101-EAB

Dialux by Osborn
Dialux by Osborn

Kod Code	Kullanım Alanları Applications	Malzeme Uygunluğu Material Suitability
DIALUX® Kırmızı (Rouge) OC-30204-CD-K	Altın ve Değerli Metaller Değerli metaller üzerinde çalışmak için formüle edilmiş, en çok satan yüksek parlaklık cila macunudur. Altın ve benzeri kıymetli madenlerde kusursuz, ayna parlaklığında bir yüzey elde etmek için idealdir. Gold and Precious Metals is a best-selling high-gloss polishing paste formulated for working on precious metals. It is ideal for achieving a flawless, mirror-like finish on gold and similar precious metals.	Çok yumuşak polisaj fırçaları veya bezleri ile uygulanması tavsiye edilir. It is recommended to apply with very soft polishing brushes or cloths.
DIALUX® Beyaz (Blanc) OC-30204-CD-B	Gümüş Som (sterling) gümüş parlatma işlemlerinde mükemmel yansıtma özellikleri sunan kusursuz polisaj macunudur. Gümüş takılarda yüksek yansımali bir yüzey kalitesi sağlar. Sterling Silver is a flawless polishing paste that offers excellent reflectivity in silver polishing processes. It provides a highly reflective surface quality in silver jewelry.	Daha yumuşak beyaz polisaj fırçaları veya pamuklu bezler ile uygulanır. It is applied using softer white polishing brushes or cotton cloths.
Mavi (Bleu) OC-30204-CD-M	Çok Amaçlı / Değerli Olmayan Metaller Değerli olmayan metaller ve çeşitli alaşımlar için geliştirilmiş çok amaçlı polisaj macunudur. Keçe ve fırçalara çok iyi tutunduğu için atölyelerde son derece ekonomik ve uzun süreli bir kullanım sunar. Multipurpose / Non-Precious Metals This is a multipurpose polishing paste developed for non-precious metals and various alloys. It adheres very well to felt pads and brushes, offering extremely economical and long-lasting use in workshops.	Daha yumuşak polisaj fırçaları veya bezleri ile uygulanır. It is applied using softer polishing brushes or cloths.
DIALUX® Yeşil (Vert) OC-30204-CD-Y	Beyaz Altın, Platin ve Sert Alaşımlar Beyaz altın, platin ve gümüş gibi daha sert alaşımlı madenlerde yüksek parlaklık elde etmek için özel olarak üretilmiştir. Sert madenlerin parlatılmasında atölyelerin bir numaralı tercihidir. White Gold, Platinum, and Hard Alloys: Specifically produced to achieve a high shine in harder alloy metals such as white gold, platinum, and silver. It is the number one choice for workshops in polishing hard metals.	Yumuşak polisaj fırçaları veya bezleri ile uygulanır. It is applied using soft polishing brushes or cloths.
DIALUX® Gold OC-30204-CD-B	Tüm Materyaller ve Süper Finisaj Tüm materyallerde kusursuz bir ayna parlaklığı (süper finisaj) elde etmek için geliştirilmiş en üst düzey polisaj macunudur. Vitrin öncesi son kat parlatma işlemi ile altın ve diğer kıymetli madenlere en yüksek yansımali ve olağanüstü ışıltıyı verir. All Materials and Super Finish: This is the ultimate polishing paste developed to achieve a flawless mirror-like shine (super finish) on all materials. Used as a final polishing step before display, it gives gold and other precious metals the highest reflection and exceptional brilliance.	Çok yumuşak polisaj fırçaları veya pamuklu bezler ile uygulanır. It is applied using very soft polishing brushes or cotton cloths.
Osborn Pomza Kahverengi OC-30205-PM-ODK	Ön Parlatma Macunu Demir dışı metallerin yüzeyindeki çizikleri ve pürüzleri gidermek için özel olarak formüle edilmiş ön parlatma (hazırlık) macunudur. Kaba işlemleri tamamlanmış ürünleri, son kat ayna parlaklığı cilasına kusursuz bir şekilde hazırlar. Pre-Polishing Paste is a pre-polishing (preparation) paste specifically formulated to remove scratches and imperfections from the surface of non-ferrous metals. It perfectly prepares products that have undergone rough processing for the final mirror-finish finish.	Polisaj fırçaları ile uygulanır. It is applied using polishing brushes.



Cilalar

Polishing Compounds

Farklı metal yüzeylerde yüksek parlaklık, pürüzsüz yüzey ve kusursuz finisaj elde etmek için geliştirilmiş profesyonel polisaj pastaları ve cilalar. Malzeme türüne ve uygulama ihtiyacına göre farklı kesim ve parlaklık seviyeleri sunarak etkili yüzey işlemleri sağlar.

Professional polishing compounds and pastes developed to achieve high gloss, smooth surfaces, and perfect finishes on various metal surfaces. Offering different cutting and polishing levels according to material type and application requirements, they provide efficient surface finishing results.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



OC-30204-CM-B

Menzerna Beyaz
Menzerna White



OC-30204-CM-G456

4566 Menzerna
4566 Menzerna



OC-30204-CM-BM5

M5 Menzerna
M5 Menzerna



OC-30204-CM-M

Menzerna Mavi
Menzerna Blue



OC-30204-CM-Y

Menzerna Yeşil
Menzerna Green



OC-30205-PM-113GZ

113 GZ Menzerna
113 GZ Menzerna



OC-30205-PM-CNG

Canning Pomza
Canning Polishing Compound



OC-30205-PM-AVP

İtalyan Yağlı Pomza
Italian Oil Based Polishing Compound



OC-30205-PM-MYR

Yerli Pomza
Mayer Polishing Compound



OC-30204-CL-S

Luxor Sarı
Luxor Yellow



OC-30204-CL-K

Luxor Kırmızı
Luxor Red



OC-30204-CL-T

Luxor Turuncu
Luxor Orange



Cila Fırçaları

Polishing Brushes

Cilalar ve cila fırçaları; altın, gümüş ve değerli metal yüzeylerde parlaklık, pürüzsüzlük ve kaliteli finisaj elde etmek için kullanılan temel parlatma ekipmanlarıdır. Farklı aşındırma seviyeleri ve kıl seçenekleri sayesinde ön parlatmadan son parlaklık aşamasına kadar etkili çözümler sunar. Yüzey matlığını azaltarak, izleri gidererek ve takı parçalarında temiz, canlı ve profesyonel sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.

Polishing compounds and brushes are essential finishing tools used to achieve shine, smoothness and high-quality surfaces on gold, silver and precious metals. With different abrasive levels and bristle options, they provide effective solutions from pre-polishing to final high-gloss finishing. They help reduce dullness, remove marks and achieve clean, bright and professional results on jewelry pieces.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Cila Fırçaları | Polishing Brushes



OC-30409-B-09

6 Sıra Kıl Fırça
6-Row Bristle Brush



OC-30411-R-04

Rotifix Geniş Kıl Fırça
Rotifix Wide Bristle Brush



OC-30409-T-05

Kırmızı Geniş Kıl Fırça
Red Wide Bristle Brush



OC-30409-T-03

Kırmızı Köse Kıl Fırça
Red Bristle Brush



OC-30410-U-01

Ütg Geniş Kıl Fırça
UTG Wide Bristle Brush



OC-30407-B-03

Yeşil Çift Sıra Kıl Fırça
Green Double Row Bristle Brush



OC-30407-B-11

Beyaz Çift Sıra Kıl Fırça
White Double Row Bristle Brush



OC-30408-H-03

Hatto Çift Sıra Kıl Fırça
Hatto Double Row Bristle Brush



OC-30409-T-10

Sarı Dar Kıl Fırça
Yellow Narrow Bristle Brush



OC-30411-R-01

Rotifix Siyah Dar Kıl Fırça
Rotifix Black Narrow Bristle Brush



OC-30409-T-08

Siyah Dar Kıl Fırça
Black Narrow Bristle Brush



OC-30409-T-06

Beyaz Dar Kıl Fırça
White Narrow Bristle Brush



Keçe ve Laplar


Felt and Laps

Keçe motorlar; metal yüzeylerde parlatma, cila uygulama ve son finisaj işlemleri için güçlü ve dengeli kullanım sunar. Farklı çap ve kalınlık seçenekleriyle yüzük, bilezik, kolye ve çeşitli değerli metal parçalarında etkili çözümler sağlar. Yüzey parlaklığını artırarak daha pürüzsüz ve kaliteli sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.

Felt polishing wheels provide powerful and balanced performance for polishing, compound application and final finishing on metal surfaces. With different diameter and thickness options, they offer effective solutions for rings, bracelets, necklaces and various precious metal components. They enhance surface shine and help achieve smoother, high-quality results.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Keçe Motor
Etkä Polishing Cloth

Paramount Laplar & Malafalı Keçeler | Mandrel-Mounted & Motor Buffs

OC-30520-6-01

Medium

4" 5" 6" 8"

İnç Ölçülerine Sahiptir / Inch Sizes Available

0C-30520-6-02

Hard

4" 5" 6" 8"

İnç Ölçülerine Sahiptir / Inch Sizes Available

0C-30520-6-03

Rock Hard

4" 5" 6" 8"

İnç Ölçülerine Sahiptir / Inch Sizes Available

0C-30520-6-04

Flint

4" 5" 6" 8"

İnç Ölçülerine Sahiptir / Inch Sizes Available

OC-30523-UTG

UTG Malafalı Keçe

Utg Felt Mandrel

60 70

Ölçülere Sahiptir / Available Sizes

0C-30523-M

Yerli Malafalı Keçe

Felt Mandrel

15x75mm

18x75mm

20x75mm

22x100mm

24x90mm

Ölçülere Sahiptir / Available Sizes



Diğer Cila Malzemeleri

Other Polishing Materials

Farklı yüzey işlemleri için geliştirilmiş profesyonel polisaj ekipmanları; yüksek performanslı lastik, elmas broş ve fırça çözümleri ile hassas yüzey finisajı sağlar. Metal yüzeylerde etkili parlatma, temizleme ve son işlem uygulamaları için idealdir.

Professional polishing accessories designed for various surface finishing applications. High-performance rubber, diamond abrasive and brush solutions provide effective polishing, cleaning and fine finishing on metal surfaces.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Diğer Cila Malzemeleri | Other Polishing Materials



OC-30521-01B

Artifex Büyük Lastik
Artifex Rubber Wheel Big

150 MP / 150 HP 250 HP

Seçeneklerine Sahiptir / Available Options




OC-30521-02K

Artifex Küçük Lastik
Artifex Rubber Wheel Small


150 MP / 150 HP

Seçeneklerine Sahiptir / Available Options



OE-31341-BE-01

Elmas Brose Siyah
Diamond Brose Black



OE-31341-BE-02

Elmas Brose Mor
Diamond Brose Purple



OC-30415-PM-50

Yerli Tahta Göbekli Ponpon
Wooden Centre Cotton

50 60 70 80 100 120

Ölçülere Sahiptir / Available Dimensions




OC-30414-PU

UTG Tahta Göbekli Ponpon
Utg Wooden Center Cotton

50 60 70 80 100 120

Ölçülere Sahiptir / Available Dimensions




OC-30418-TM-01

Telmat Sarı 0.2mm
Telmat Yellow




OC-30418-TM-02

Telmat Kırmızı 0.3mm
Telmat Red



OC-30418-TM-03

Telmat Mavi 0.4 mm
Telmat Blue




OC-30418-TM-04

Telmat Yeşil 0.6mm
Telmat Green



OC-30418-TM-05

Telmat Beyaz 0.7mm
Telmat White



OC-30418-TM-07

Telmat Siyah 1.0mm
Telmat Black



OC-30833-02

Fermuarlı Petek 50x65cm
Filter Bag With A Zipper 50x65cm



OC-30833-01

Çift Katlı Torba Petek 48x62cm
Filterbag Double Layered 48x62cm



OC-30833-07

Torba Petek 48x62cm
FILTER BAG 48X62cm



OC-30833-01

Çift Katlı Lap Torbası 33x37cm
Double Layered Filter Bag (Lap) 33x37cm



OC-30833-07

Lap Torbası 33x37cm
Filter Bag (Lap) 33x37cm



OC-30306-E-03

Eldiven Bez
Gloves Cloth



OE-19901-03

Bant Parmak
Finger Safety Tape




OM-51212-CY-207

Motor Mili
Motor Shaft



OM-51212-MP-01

Motor Mili Plastik
Motor Shaft Plastic



OC-31136-T

Yıkama Askısı
Washing Rack

30 cm

40 cm

50 cm

Ölçülere Sahiptir / Available Dimensions



Rodaj Malzemeleri ve Makineleri

Rhodium Plating Materials and Machines

Rodaj malzemeleri ve makineleri; yüzük, kolye, bileklik ve değerli metal parçaların kaplama, yüzey yenileme ve son görünüm işlemleri için profesyonel çözümler sunar.

Rodaj makineleri, uçlar, anotlar ve yardımcı ekipmanlar sayesinde daha kontrollü ve verimli çalışma sağlar. Altın, gümüş ve değerli taşlı ürünlerde parlak, temiz ve estetik yüzeyler elde edilmesine yardımcı olur.

Rhodium plating materials and machines provide professional solutions for coating, surface renewal and final finishing processes on rings, necklaces, bracelets and precious metal components.

With plating machines, tips, anodes and accessories, they offer controlled and efficient performance. They help achieve bright, clean and aesthetic surfaces on gold, silver and gemstone jewelry.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Rodaj Malzemeleri ve Makineleri | Rhodium Plating Materials & Machines



OM-51625-RD-02

Rodaj Makinesi Çift Gözlü 2-3 Lt
Rhodium Plating Machine 2 Eyes 2-3lt




OM-51626-RK-01

Kalem Rodaj Makinesi
Rhodium Pen Plating Machine




OC-30627-02

Platin Boru, Tel, Paslanmaz Opsiyonları İle
Platinum Grinding Pen




OC-30630-04

Rodaj Ucu, İnce Beyaz
White Rhodium Pen Tip Thin, White




OC-30630-03

Rodaj Ucu, Kalın Beyaz
White Rhodium Pen Tip Thick




OC-30626-5X10

Platin Anot 5x10
Platin Anot 5x10



OC-30630-01

Rodaj Ucu, Kalın Sarı
Yellow Rhodium Pen Tip, Thick



OC-30630-02

Rodaj Ucu, İnce Sarı
Yellow Rhodium Pen Tip Thick



OC-30628-01

Maşa Rodaj
Tong For Rhodium



OC-30624-EURO-1

Eurotechniche Beyaz Banyo
Eurotechniche R White+ Rhodium Bath



OC-30624-EURO

Eurotechniche Siyah Kalem Rodaj
Eurotechniche Rh+ Rhp100 Black Rhodium



OC-30624-EURO

Eurotechniche Beyaz Kalem Rodaj
Eurotechniche Rwhite+ Rwp 150 White Rhodium



Etka Zımparaları Etka Sandpapers

ETKA Zımpara ve ETKA Cila Bezleri, takı ve değerli metal yüzeylerde yüksek performanslı son işlem uygulamaları için geliştirilmiş profesyonel ürünlerdir. İstanbul'daki üretim tesislerimizde, Alman, İtalyan ve Türk teknolojileriyle seçilen kaliteli ham maddeler kullanılarak üretilmektedir.

20 yılı aşkın üretim tecrübesiyle ETKA, kuyumculuk sektöründe güvenilir ve kaliteli çözümler sunmaktadır. Ürünlerimiz, Odak Kimya'nın güçlü dağıtım ağı sayesinde 40'tan fazla ülkede profesyoneller tarafından tercih edilmektedir.

ETKA Abrasives and ETKA Polishing Cloths are professional product groups developed for high-performance finishing applications on jewelry and precious metal surfaces. Manufactured in our Istanbul production facilities, they combine carefully selected raw materials with German, Italian, and Turkish technologies to deliver maximum efficiency and consistent performance.


With over 20 years of manufacturing experience, ETKA provides reliable and high-quality solutions for the jewelry industry. Our products are preferred by professionals in more than 40 countries through Odak Kimya's international distribution network.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Etka Zımparalar | Etka Abrasive Wheels




Çap - Diameter	Genişlik - Width	Kum - Sand
100	30 mm 15 mm 10 mm 7 mm	P 080 P 150 P 180 P 220 P 240 P 280 P 320 P 400 P 500 P 600 P 800

OC-31350-QKB

Etka Premium Broseli Kahve Zımpara

Abrasive Wheel With Brown Scotch-Etka Premium




Çap - Diameter	Genişlik - Width	Kum - Sand
100	30 mm 15 mm 10 mm 7 mm	P 080 P 150 P 180 P 220 P 240 P 280 P 320 P 400 P 500 P 600 P 800

OC-31350-QVB

Etka Premium Broseli Yeşil Zımpara

Abrasive Wheel With Green Scotch- Etka Premium




Çap - Diameter	Genişlik - Width	Kum - Sand
100	30 mm 15 mm 10 mm 7 mm	P 080 P 150 P 180 P 220 P 240 P 280 P 320 P 400 P 500 P 600 P 800

OC-31353-ZS

Etka Premium Yeşil Yelpeze Zımpara

Abrasive Wheel - Etka Premium




Çap - Diameter	Genişlik - Width
100	30 mm 15 mm 10 mm 7 mm

OC-31341-BS

Etka Premium Brose Kahve


Brown Scotch - Etka Premium



Çap - Diameter	Genişlik - Width
100	30 mm 15 mm 10 mm 7 mm

OC-31341-B


Etka Premium Brose Kırmızı
Red Scotch - Etka Premium



Çap - Diameter	Genişlik - Width	Kum - Sand
100	30 mm 15 mm 10 mm 7 mm	P 080 P 150 P 180 P 220 P 240 P 280 P 320 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1000

OC-31338-K

Etka Broseli Kahve Zımpara
Abrasive Wheel With Brown Scotch - Etka Classic



Çap - Diameter	Genişlik - Width	Kum - Sand
100	30 mm 15 mm 10 mm 7 mm	P 080 P 150 P 180 P 220 P 240 P 280 P 320 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1000

OC-31339-Y


Etka Broseli Yeşil Zımpara
Abrasive Wheel With Green Scotch - Etka Classic



Çap - Diameter	Genişlik - Width	Kum - Sand
100	30 mm 15 mm 10 mm 7 mm	P 080 P 150 P 180 P 220 P 240 P 280 P 320 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1000

OC-31340-ZK


Etka Kahve Yelpeze
Abrasive Wheel - Etka Classic



Çap - Diameter	Genişlik - Width	Kum - Sand
60	30 mm 15 mm 10 mm 7 mm	P 080 P 150 P 180 P 220 P 240 P 280 P 320 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1000

OC-31352-BY


Etka Yelpeze Bilezik İçi Kahve
Abrasive Wheel Inside Bangle - Etka Classic



Çap - Diameter	Genişlik - Width	Kum - Sand
60	30 mm 15 mm 10 mm 7 mm	P 080 P 150 P 180 P 220 P 240 P 280 P 320 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1000

OC-31351-BB-


Etka Broseli Bilezik İçi Kahve
Abrasive Wheel Brown For Inside Bangle - Etka Classic



Çap - Diameter	Genişlik - Width
60	15 mm

OC-30101-EBS

Bez, Bilezik İçi Sarı
Etka Polishing Buffs For Inside Bangle



Diğer Zımparalar

Other Sandpapers

Diğer zımparalar; metal yüzeylerde aşındırma, düzeltme, iz giderme ve finisaj öncesi hazırlık işlemleri için etkili çözümler sunar. Kağıt zımpara, zımpara bezi, bant zımpara ve özel zımpara seçenekleriyle farklı yüzeylerde kontrollü çalışma imkanı sağlar. Üretim, tamir ve bakım süreçlerinde yüzey kalitesini artırarak profesyonel sonuçlara yardımcı olur.

Other sandpapers provide effective solutions for abrasive processing, surface correction, mark removal and pre-finishing preparation on metal surfaces. With sandpaper sheets, cloths, belts and special sanding options, they offer controlled performance on various surfaces. They help improve surface quality and achieve professional results in production, repair and maintenance processes.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.




Diğer Zımparalar | Other Sandpapers



OC-31344-S-

Kağıt Zımpara SIA
SIA Paper Sandpaper

150	180	220	240	280	320	400	500	600	800
1000	1200	1500	2000						
Kum Seçenekleri / Sand Options									



OC-31344-K-

Kağıt Zımpara STARCKE
STARCKE Sandpaper

150	180	220	240	280	320	400	500	600	800
1000	1200	1500	2000	2500					
3000	5000								
Kum Seçenekleri / Sand Options									



OC-31346-

Bant Zımpara Kasnak
Çap 440mm / Genişlik 30mm
Emery Band
Diameter 440 mm / Width 30 mm

100	120	150	180	220	280	320	400	500	600
Kum Seçenekleri / Sand Options									



OC-31343-SIA-

Zımpara Bez SIA
SIA Sandpaper Cloth

150	180	220	240	280	320	400	500	600	800
Kum Seçenekleri / Sand Options									



OC-31343-STK-

Zımpara Bez STARCKE
STARCKE Sandpaper Cloth

150	180	220	240	280	320	400	500	600	800
Kum Seçenekleri / Sand Options									



OC-31346-00

Kasnak Aparatı
Çap 140mm / Genişlik 30mm / Delik Çapı 5mm
Emery Drum
Diameter 140mm / Width 30mm / Hole Diameter 5mm



OC-31345-200-C

Pul Zımpara 200'ü - Coarse / Medium / Fine
Moore's Snap On Discs 200 Pcs -
Coarse / Medium / Fine



OC-31345-21-1554

Pul Zımpara, Şeffaf Pul 100'ü
Transparent Snap On Discs 100 Pcs



OC-313453-P50C

Pul Zımpara, Platin Serisi 50'li
Platin Snap On Discs 50 Pcs



OC-31345-COARSE

Pul Zımpara 50'li
Snap On Discs Coarse - 50pcs



Bilyeler ve Kumlar

Steel Shots and Sands

Bilye ve kumlar; tambur, yüzey temizleme, çapak alma ve finisaj hazırlığı işlemlerinde kullanılan yardımcı malzemelerdir. Farklı boyut ve yapı seçenekleriyle metal yüzeylerde dengeli işlem, pürüz giderme ve homojen görünüm sağlar. Manyetik iğneler ve ilgili makineler, özellikle küçük takı parçalarında hassas temizlik ve kaliteli sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.

Marbles and abrasives are support materials used for tumbling, surface cleaning, deburring and finishing preparation processes. With different size and structure options, they provide balanced processing, surface refinement and a uniform finish on metal parts. Magnetic pins and related machines help achieve precise cleaning and high-quality results, especially on small jewelry components.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Bilve & Kumlar | Steel Shots & Sands



OC-31035-Y

Bilyeler
Marbles

1mm	2mm	2.5mm	2.7mm	2.8mm
2.9mm	3mm	3.2mm	3.7mm	4mm
Boyutlarına Sahiptir / Various Sizes				



OC-30934-

Mat Kum Serileri
Mat Sand Series

0-50	40-70	70-110	90-150	100-200
200-300	300-400	400-600	600-800	
Boyutlarına Sahiptir / Various Sizes				



OC-31035-

Manyetik İğne Serisi
Magnetic Pins

30	35	40	50	60
70	80			
Boyutlarına Sahiptir / Various Sizes				



OE-0163-0017

Manyetik İğne Makinesi KT-185 1500 GR
Magnetic Tumbler KT-185 1500gr



OM-51111-T-6808

Masa Üstü Bilye Dolabı
Mini Tumbler



OK-40406-YŞ-5

Bilye Şampuanı
Ultrasonic Shampoo



TNS Enjeksiyon Mumları

TNS Injection Waxes

TNS enjeksiyon mumları; kuyumculukta hassas model üretimi, kalıp hazırlığı ve döküm öncesi süreçler için yüksek kalite sunar. Düşük çekme oranı, esnek yapısı ve dengeli erime özellikleriyle detaylı formların temiz ve kontrollü şekilde oluşturulmasını sağlar. Farklı renk ve sıcaklık seçenekleriyle profesyonel üretim süreçlerinde güvenilir çözümler sunar.

TNS injection waxes provide high quality for precision model making, mold preparation and pre-casting processes in jewelry manufacturing. With low shrinkage, high flexibility and balanced melting properties, they enable clean and controlled creation of detailed forms. Available in different colors and temperature options, they offer reliable solutions for professional production processes.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



TNS Enjeksiyon Mumları | TNS Injection Waxes



OD-20823-TNS-701

TNS 701 Enjeksiyon Mumları
Tns 701 Green Casting Wax

Renk Colour	Eritme Derecesi Injection Temp.	Esneklik Flexibility	Çekme Oranı Shrinkage	Kullanım Alanı Uses	Mevsim Seasons
Yeşil Green	65 °C	Yüksek High	Düşük Low	Her tip All purpose	Dört Mevsim All Seasons



OD-20823-TNS-702

TNS 702 Enjeksiyon Mumları
Tns 702 Pink Casting Wax

Renk Colour	Eritme Derecesi Injection Temp.	Esneklik Flexibility	Çekme Oranı Shrinkage	Kullanım Alanı Uses	Mevsim Seasons
Pembe Pink	65 °C	Yüksek High	Düşük Low	Her tip All purpose	Dört Mevsim All Seasons



OD-20823-TNS-801

TNS 801 Enjeksiyon Mumları
Tns 801 Blue Casting Wax

Renk Colour	Eritme Derecesi Injection Temp.	Esneklik Flexibility	Çekme Oranı Shrinkage	Kullanım Alanı Uses	Mevsim Seasons
Mavi Blue	70 °C	Yüksek High	Düşük Low	Her tip All purpose	Dört Mevsim All Seasons



OD-20823-TNS-901

TNS 901 Enjeksiyon Mumları
Tns 901 Red Casting Wax

Renk Colour	Eritme Derecesi Injection Temp.	Esneklik Flexibility	Çekme Oranı Shrinkage	Kullanım Alanı Uses	Mevsim Seasons
Kırmızı Red	70 °C	Sert Strong	Sert Strong	Her tip All purpose	Dört Mevsim All Seasons

TNSTM Resin



TNS Reçine Ürünleri

TNS Resin Products

TNS Resin, yüksek hassasiyet gerektiren kuyumculuk üretimleri için özel olarak geliştirilmiş profesyonel bir döküm reçinesidir. DLP, LCD ve 3D yazıcılarla uyumlu yapısı sayesinde mikron seviyesindeki en ince detayları dahi yüksek doğrulukla yansıtır. Kül bırakmadan yanma özelliği, temiz ve pürüzsüz döküm yüzeyleri elde edilmesini sağlayarak tesviye ve parlatma işlemlerini azaltır. Genleşmeyen özel formülü, revetman çatlaması ve değerli metal kaybı riskini en aza indirerek verimli, güvenilir ve kaliteli bir üretim süreci sunar.


TNS Resin is a professional casting resin specially developed for high-precision jewelry production. Compatible with DLP, LCD, and 3D printers, it reproduces even the finest micron-level details with exceptional accuracy. Its zero-ash burnout performance delivers clean, smooth casting surfaces, reducing finishing and polishing requirements. Its non-expanding formula minimizes the risk of investment cracking and precious metal loss, ensuring an efficient, reliable, and high-quality production process.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



TNS Reçine Ürünleri | TNS Resin Products



TNS Reçine, yüksek hassasiyet gerektiren mücevher üretimi için özel olarak geliştirilmiş profesyonel bir döküm reçinesidir. Mikron seviyesindeki en ince detayları dahi üstün doğrulukla aktararak tasarımlarınızın kusursuz şekilde döküme yansımını sağlar.


Zero-ash (sıfır kül) yanma performansı sayesinde temiz ve pürüzsüz döküm yüzeyleri elde edilir; böylece finisaj ve polisaj süreçleri önemli ölçüde azalır. Genleşmeyen yapısı, yatırım çatlama riskini minimize ederken değerli metal kaybını önler ve üretim verimliliğini maksimum seviyeye çıkarır.

TNS Engraving is a professional casting resin specifically developed for high-precision jewelry production. It ensures that your designs are flawlessly reflected in the casting by transferring even the finest details at the micron level with superior accuracy.

Thanks to its zero-ash burning performance, clean and smooth casting surfaces are obtained; thus, finishing and polishing processes are significantly reduced. Its non-expanding structure minimizes the risk of investment cracking, prevents precious metal loss, and maximizes production efficiency.

OD-20823-MRÇ

TNS 3D Reçine
TNS 3d Resin



GENLEŞME YAPMAZ
DOES NOT EXPAND



METAL KAYBINI AZALTIR
REDUCES METAL LOSS



KALIP ÇATLAMASINI ÖNLER
PREVENTS MOLD CRACKING



YÜKSEK YÜZEY KALİTESİ
HIGH SURFACE QUALITY



Goldstar Alçıları

Goldstar Investment Powders

Goldstar alçıları; hassas döküm süreçlerinde net detay aktarımı, düzgün yüzey kalitesi ve güvenilir kalıp performansı için geliştirilmiş profesyonel yatırım alçılarıdır. İnce formların, taşlı tasarımların ve özel model detaylarının döküme doğru şekilde aktarılmasını sağlar. Altın, gümüş ve değerli metal dökümlerinde kaliteli, tutarlı ve verimli üretim süreçlerini destekler.

Goldstar investment plasters are professional casting materials developed for precise detail transfer, smooth surface quality and reliable mold performance. They ensure accurate reproduction of fine forms, gemstone designs and custom model details during casting. Supporting high-quality and consistent production processes for gold, silver and precious metal casting applications.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Metacast, 3D baskı reçine ve mum modellerin doğrudan dökümü için geliştirilmiş, dünya çapında birçok üretim tesisinde test edilmiş yüksek performanslı döküm alçısıdır. 6 saat içinde hızlı yakma döngüsüne uygun yapısı sayesinde temiz, pürüzsüz yüzeyli ve detayları güçlü dökümler elde edilmesini sağlar. Yüksek sıcaklık dayanımı, kolay temizlenme özelliği ve hassas detay tekrarı ile profesyonel döküm süreçlerinde güvenilir sonuçlar sunar.

Metacast is a high-performance casting investment developed for the direct casting of 3D-printed resin and wax models, and has been tested in numerous production facilities worldwide. Thanks to a formulation suitable for rapid burnout cycles—as short as six hours—it yields castings with clean, smooth surfaces and excellent detail definition. With its high-temperature resistance, ease of cleanup, and precise detail reproduction, it delivers reliable results in professional casting processes.

OD-20101-24MTC

Metacast Alçı Metacast Casting Powder

SU / ALÇI ORANI

Geleneksel karıştırma	40:100
Vakumlu karıştırma	38-40:100

GELENEKSEL KARIŞTIRMA

Alçıyı suya ekleyin	-
Elle karıştırın	1 dakika
Makinede karıştırın	2 dakika
Vakumlayın	2 dakika
Derecelere dökün	1 dakika
Dereceleri vakumlayın	2 dakika

VAKUMLU KARIŞTIRMA

Alçıyı suya ekleyin	-
Vakum altında karıştırın	4 dakika
Derecelere dökün	2 dakika
Vakum altında bekletin	2 dakika

WATER TO POWDER RATIO

Conventional mixing	40:100
Vacuum mixing	38-40:100


CONVENTIONAL MIXING

Add powder to water	-
Hand mix	1 min.
Machine mix	2 min.
Vacuum bowl	2 min.
Pour flasks	1 min.
Vacuum flasks	2 min.

VACUUM MIXING

Add powder to water	-
Mix under vacuum	4 min.
Pour flasks	2 min.
Hold under vacuum	2 min.

ALÇI PIŞIRME PROSEDÜRÜ BURNOUT PROCEDURE





Gold Star Quantum, kuyumculuk dökümleri için geliştirilmiş yüksek kaliteli bir revetman tozudur. Çoğu metal türüyle uyumlu olan özel formülü, son derece pürüzsüz yüzeyler ve hassas detaylar elde edilmesini sağlar. Güvenilir döküm performansı sunarak tesviye ve parlatma işlemlerini azaltır.

Gold Star Quantum is a high-quality investment powder developed for jewelry casting. Its special formula is compatible with most metals and delivers exceptionally smooth surfaces with precise detail reproduction. Its reliable casting performance reduces the need for finishing and polishing.

00-20101-2006

Alçı, Quantum Goldstar
Quantum Casting Powder


SU / ALÇI ORANI

Makinede vakumlu karıştırma	38:100
Elle karıştırma, ardından Vakumlama	40:100
MAKİNEDE VAKUMLU KARIŞTIRMA	
Su ve alçıyı tartın	-
Alçıyı suya ekleyin	0 dakika
Vakum altında karıştırın	0 dakika
Dereceleri vakumlayın	5 dakika
Alçıyı derecelere dökün	2 dakika
Dereceleri vakumlayın	2 dakika
ELLE KARIŞTIRMA, ARDINDAN VAKUMLAMA	
Su ve alçıyı tartın	-
Alçıyı suya ekleyin ve karıştırın	4 dakika
Karışımı vakum kabında vakumlayın	1 dakika
Alçıyı derecelere dökün	1 dakika
Dereceleri vakumlayın	2 dakika

WATER TO POWDER RATIO

Machine vacuum mixing	38:100
Hand mix Then vacuum	40:100
MACHINE VACUUM MIXING	
Weigh out water and powder	-
Add powder to water	0 min.
Mix under vacuum	0 min.
Vacuum flasks	5 min.
Pour flasks	2 min.
Vacuum flasks	1 min.
HAND MIX THEN VACUUM	
Weigh out water and powder	-
Add powder to water and mix	4 min.
Vacuum mixer bowl	1 min.
Pour flasks	1 min.
Vacuum flasks	2 min.

ALÇI PIŞİRME PROSEDÜRÜ
BURNOUT PROCEDURE





Omega+, optimize edilmiş termal genişleme, geçirgenlik ve partikül dağılımı sayesinde yüksek kaliteli dökümler ve master model detaylarının hassas şekilde yeniden üretilmesi için geliştirilmiştir. Sarı altın, beyaz altın ve yüksek paladyum içerikli beyaz altın dökümleri için uygundur. İnce cidarlı ve içi boş parçaların dökümünde üstün yüzey kalitesi, kolay kullanım ve döküm sonrası kolay temizleme avantajı sunar.

Omega+ is developed with optimised thermal expansion, permeability and particle size distribution to produce high-quality castings with excellent master model reproduction. It is suitable for yellow gold, white gold and high-percentage palladium white gold castings. Ideal for thin-walled hollow pieces, it offers excellent surface finish, easy processing and easy breakout after casting.

00-20101-2001

Omega Alçı Omega Casting Powder

SU / ALÇI ORANI

Makinede vakumlu karıştırma 38:100

Elle karıştırma, ardından Vakumlama 40:100

MAKİNEDE VAKUMLU KARIŞTIRMA

Su ve alçıyı tartın 0 dakika

Alçıyı suya ekleyin 0 dakika

Vakum altında karıştırın 5 dakika

Alçıyı derecelere dökün 2 dakika

Dereceleri vakumlayın 1 dakika

Toplam süre 8 dakika

ELLE KARIŞTIRMA, ARDINDAN VAKUMLAMA

Su ve alçıyı tartın 0 dakika

Alçıyı suya ekleyin ve karıştırın 4 dakika

Karışımı vakum kabında vakumlayın 1 dakika

Alçıyı derecelere dökün 1 dakika

Dereceleri vakumlayın 2 dakika

Toplam süre 8 dakika

WATER TO POWDER RATIO

Machine vacuum mixing 38:100

Hand mix Then vacuum 40:100

MACHINE VACUUM MIXING

Weigh out water & powder 0 min.

Add powder to water 0 min.

Mix under vacuum 5 min.

Pour flasks 2 min.

Vacuum flasks 1 min.

Total time taken 8 min.

HAND MIX THEN VACUUM

Weigh out water & powder 0min.

Add powder to water and mix 4 min.


Vacuum mixer bowl 1 min.

Pour flasks 1 min.

Vacuum flasks 2 min.

Total time taken 8 min.

ALÇI PIŞIRME PROSEDÜRÜ BURNOUT PROCEDURE





Gold Star XL, pirinç, gümüş ve düşük ayarlı altın dökümleri için geliştirilmiş yüksek kaliteli bir kuyumculuk döküm kalıbı tozudur. Dengeli formülü sayesinde hassas detayların başarılı şekilde aktarılmasını ve pürüzsüz döküm yüzeyleri elde edilmesini sağlar. Güvenilir ve verimli üretim performansı sunar.

Gold Star XL is a high-quality investment powder developed for casting brass, silver, and low-carat gold. Its balanced formula enables accurate reproduction of fine details and produces smooth casting surfaces. It delivers reliable and efficient performance in jewelry production.

00-20101-2003

XL Alçı

XL Casting Powder

SU / ALÇI ORANI


Makine vakumlu karıştırma	38:100
Elle karıştırma, ardından Vakumlama	40:100
MAKİNEDE VAKUMLU KARIŞTIRMA	
Su ve alçıyı tartın	0 dakika
Alçıyı suya ekleyin	0 dakika
Vakum altında karıştırın	5 dakika
Dereceleri vakumlayın	2 dakika
Alçıyı derecelere dökün	1 dakika
Toplam süre	8 dakika
ELLE KARIŞTIRMA, ARDINDAN VAKUMLAMA	
Su ve alçıyı tartın	0 dakika
Su ve alçıyı tartın	4 dakika
Karışımı vakum kabında vakumlayın	1 dakika
Alçıyı derecelere dökün	1 dakika
Dereceleri vakumlayın	2 dakika
Toplam süre	8 dakika

WATER TO POWDER RATIO

Machine vacuum mixing	38:100
Hand mix then vacuum	40:100
MACHINE VACUUM MIXING	
Weigh out water and powder	0 min.
Add powder to water	0 min.
Mix under vacuum	5 min.
Vacuum flasks	2 min.
Pour Flasks	1 min.
Total time taken	8 min.
HAND MIX THEN VACUUM	
Weigh out water and powder	0 min.
Add powder to water and mix	4 min.
Vacuum mixer bowl	1 min.
Pour flasks	1 min.
Vacuum flasks	2 min.
Total time taken	8 min.

ALÇI PIŞIRME PROSEDÜRÜ

BURNOUT ROSEDURE





Gold Star XXX; gümüş, tüm sarı altın alaşımları ve 18K'ya kadar beyaz altın dökümleri için ideal bir revetman tozudur. Santrifüj ve vakum destekli döküm yöntemleriyle kullanılabilir. Akışkan karışım yapısı, mum modeldeki ince detayların hassas şekilde aktarılmasını sağlarken; üstün yüzey kalitesi, kolay temizlenme ve güvenilir döküm performansı sunar.

Gold Star XXX is an ideal investment powder for casting silver, all yellow gold alloys and white gold up to 18K. It is suitable for both centrifugal and vacuum-assisted casting methods. Its smooth-flowing slurry reproduces fine wax pattern details accurately while delivering excellent surface finish, easy clean-off and reliable casting performance.

00-20101-2002

XXX Alçı
XXX Casting Powder

SU / ALÇI ORANI

Makine vakumlu karıştırma 38:100

Elle karıştırma, ardından Vakumlama 40:100

MAKİNEDE VAKUMLU KARIŞTIRMA

Su ve alçıyı tartın 0 dakika

Alçıyı suya ekleyin 0 dakika

Vakum altında karıştırın 5 dakika

Dereceleri vakumlayın 2 dakika

Dereceleri vakumlayın 1 dakika

Toplam süre 8 dakika

ELLE KARIŞTIRMA, ARDINDAN VAKUMLAMA

Su ve alçıyı tartın 0 dakika

Su ve alçıyı tartın 4 dakika

Karışımı vakum kabında vakumlayın 1 dakika

Alçıyı derecelere dökün 1 dakika

Dereceleri vakumlayın 2 dakika

Toplam süre 8 dakika

WATER TO POWDER RATIO

Machine vacuum mixing 38:100

Hand mix then vacuum 40:100

MACHINE VACUUM MIXING

Weigh out water and powder 0 min.

Add powder to water 0 min.

Mix under vacuum 5 min.

Vacuum flasks 2 min.

Pour flasks 1 min.

Total time taken 8 min.

HAND MIX THEN VACUUM

Weigh out water and powder 0 min.

Add powder to water and mix 4 min.


Vacuum mixer bowl 1 min.

Pour flasks 1 min.

Vacuum flasks 2 min.

Total time taken 8 min.

ALÇI PIŞİRME PROSEDÜRÜ BURNOUT PROCEDURE





Gold Star Gemset, özellikle pırlanta gibi değerli taşların mum model üzerine yerleştirildikten sonra revetman alma, yakma ve döküm süreçlerinde korunması için özel olarak geliştirilmiş revetman tozudur. Özel formülü, taşları yüksek sıcaklık etkilerine karşı korurken; döküm sonrası berraklığını muhafaza eden, yüksek kaliteli ve pürüzsüz yüzeyli sonuçlar sunar.

Gold Star Gemset is a specially formulated investment powder designed to protect precious stones, especially diamonds, set into wax models before investing, burnout and casting. Its unique formulation helps protect gemstones from high temperatures while delivering a smooth, high-quality surface finish and maintaining the stone's clarity after casting.

00-20101-2007

Gemset Alçı

Gemset Casting Powder

SU / ALÇI ORANI

Makine vakumlu karıştırma	38:100
Elle karıştırma, ardından Vakumlama	40:100

MAKİNEDE VAKUMLU KARIŞTIRMA

Su ve alçıyı tartın	0 dakika
Alçıyı suya ekleyin	0 dakika
Vakum altında karıştırın	5 dakika
Dereceleri vakumlayın	1 dakika
Dereceleri vakumlayın	2 dakika
Toplam süre	8 dakika

ELLE KARIŞTIRMA, ARDINDAN VAKUMLAMA

Su ve alçıyı tartın	0 dakika
Su ve alçıyı tartın	4 dakika
Karışımı vakum kabında vakumlayın	1 dakika
Alçıyı derecelere dökün	1 dakika
Dereceleri vakumlayın	2 dakika
Toplam süre	8 dakika

WATER TO POWDER RATIO

Machine vacuum mixing	38:100
Hand mix then vacuum	40:100

MACHINE VACUUM MIXING


Weigh out water and powder	0 min.
Add powder to water	0 min.
Mix under vacuum	5 min.
Vacuum flasks	1 min.
Pour Flasks	2 min.
Total time taken	8 min.

HAND MIX THEN VACUUM

Weigh out water and powder	0 min.
Add powder to water and mix	4 min.
Vacuum mixer bowl	1 min.
Pour flasks	1 min.
Vacuum flasks	2 min.
Total time taken	8 min.

ALÇI PIŞIRME PROSEDÜRÜ

BURNOUT PROCEDURE





Ünver Alloy Ürünleri

Ünver Alloy Products

Ünver Alloy ürünleri; altın ve değerli metal alaşımlarında renk, dayanıklılık ve işlenebilirlik dengesini sağlamak için geliştirilmiş profesyonel çözümler sunar. Kırmızı, beyaz ve yeşil alloy seçenekleriyle farklı üretim ihtiyaçlarına uygun kullanım sağlar. Döküm, üretim ve tamir süreçlerinde metal performansını destekleyerek kaliteli, kontrollü ve tutarlı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.

Ünver Alloy products provide professional solutions designed to balance color, durability and workability in gold and precious metal alloys. Available in red, white and green alloy options, they support different production needs. By enhancing metal performance in casting, manufacturing and repair processes, they help achieve controlled, consistent and high-quality results.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Ünver Alloy Ürünleri | Ünver Alloy Products



Ayar - Karat	Renk - Colour
8K 10K 14K 18K 21K 22K	Kırmızı Red Yeşil Green Beyaz White Gümüş Silver

00-2020202-

Döküm Alloysları Casting Alloy



Ayar - Karat	Renk - Colour
8K 10K 14K 18K 21K 22K	Kırmızı Red Yeşil Green Beyaz White

00-2020204-

Astar Alloysları Mechanical Working Alloy



Ayar - Karat	Renk - Colour
8K 10K 14K 18K 21K 22K	Kırmızı Red Yeşil Green Beyaz White

00-2020205-

Kaynak Alloysları Soldering Alloy





Mum ve Havya Makineleri

Wax and Soldering Machines

Mum ve havya makineleri; model hazırlığı, taş dizimi, lehimleme ve hassas işçilik süreçleri için profesyonel yardımcı ekipmanlardır. Mum ürünleri, taş dizme makineleri, havya kalemleri ve tamamlayıcı ekipmanlar; üretim, tamir ve özel tasarım süreçlerinde kontrollü, düzenli ve verimli çalışma sağlar.

Wax and soldering equipment are professional support tools for model preparation, stone setting, soldering and precision craftsmanship processes. Wax products, stone setting machines, soldering tools and accessories provide controlled, organized and efficient workflow in production, repair and custom design applications.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Mum ve Havya Makineleri | Wax and Soldering Machines



OM-51321-MTD-01

Muma Taş Dizme Makinesi
Stone Setting Machine



OD-20619-09

Havya Adaptörü Garnet
Soldering Iron Adapter - Garnet



OD-20619-00

Havya Adaptörü Zerkubi
Soldering Iron Adapter Zerkubi



OD-20619-10

Havya Kalem Alman
Soldering Iron Pen German



OD-20619-07

Havya Kalem Startek
Startek Soldering Iron Pen



OD-20619-02

Havya Kalem Yerli
Soldering Iron Pen (Turkish)



OD-20721-SR6-01

Neşter, Surgeon
Scalpel, Surgeon



OD-20721-SWN-02

Neşter, Swann Morton
Scalpel, Swann Morton



OD-20721-SWN-03B

Neşter Sapi Metal
Metal Scalpel Handle



OD-20721-SWN-03C

Neşter Sapi Plastik
Plastic Scalpel Handle



OM-51317-DY-308

Taş Dizme Kalem
Stone Setting Pen



OM-51727-HDY-406

Hidrozon Kalem
Hydrozone Pen



OD-21191-301

Sesenta Taş Dizme Hamuru
Sesenta, Paste




OD-21191-302

Sesenta, Katalizör
Sesenta, Catalyst



OD-20722-KM-02

Sprey Best
Sprey Best




OD-20720-0-40

Kauçuk , Turuncu
Rubber, Orange



OD-20720-Y-40

Kauçuk, Yeşil
Rubber, Green



OE-11330-M-06

Mum Kare Yerli
Square Wax (Turkish)



OE-11330-M-05

Mum Yüzük Yerli
Ring Wax (Turkish)




OE-11330-M-2710

Mum Yüzük Mat
Matt Ring Wax



OE-11330-M-2765

Mum Matt Dilimli - Yeşil
Matt Green Sliced Wax



OE-11330-M-2767

Mum Matt Dilimli - Mavi
Matt Blue Sliced Wax

SESENTA



Sesenta Mine Sesenta Enamel

Mine ürünleri; takı ve değerli metal yüzeylerde renk, desen ve dekoratif detay oluşturmak için kullanılan özel uygulama malzemeleridir.

Farklı renk ve uygulama seçenekleriyle yüzük, kolye, bileklik ve özel tasarım parçalarda estetik ve özgün sonuçlar sağlar. Profesyonel kuyumcu atölyelerinde detaylı işçilik ve kişiselleştirilmiş tasarımlar için değerli çözümler sunar.

Enamel products are special application materials used to create colors, patterns and decorative details on jewelry and precious metal surfaces.

With various color and application options, they provide aesthetic and unique results for rings, necklaces, bracelets and custom designs. They are valuable solutions for detailed craftsmanship and personalized jewelry applications in professional workshops.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Sesenta, modern kuyumculuk için geliştirilmiş, UV ışık ile kurlenen yüksek performanslı minedir. Canlı renkleri, yüksek parlaklığı ve güçlü yüzey tutunması sayesinde mücevherlerinize değer katar.

Sesenta is a high-performance UV-curing enamel developed for modern jewelry manufacturing. With its vibrant colors, high gloss, and strong surface adhesion, it enhances the value of your pieces.


0S

Sesenta Mine
Sesenta Enamel


SESENTA ULTRAVIOLE MİNE RENKLERİ | SESENTA ULTRAVIOLE ENAMEL COLORS



SESENTA SEDEFLİ MİNE RENKLERİ | SESENTA PEARL ENAMEL COLORS



SESENTA FOSFORLU MİNE RENKLERİ | SESENTA PHOSPHOR ENAMEL COLORS



SESENTA TRASNPARAN MİNELER | SESENTA TRANSPARENT ENAMEL





Potalar ve Grafit Potalar

Crucibles & Graphite Crucibles

Potalar ve grafit potalar; deęerli metallerin eritilmesi, döküm hazırlığı ve kontrollü aktarımı için kullanılan profesyonel yardımcı ekipmanlardır. Yüksek ısı dayanımı sayesinde altın, gümüş ve metal alaşımlarının güvenli şekilde işlenmesini sağlar. Farklı kullanım ihtiyaçlarına uygun seçenekleriyle döküm kalitesini artırır ve daha kontrollü üretim süreçlerine destek olur.

Crucibles and graphite crucibles are professional auxiliary tools used for melting precious metals, casting preparation and controlled transfer. With high heat resistance, they enable safe processing of gold, silver and metal alloys. Available in various options, they support improved casting quality and more controlled production processes.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Grafit Döküm Potaları | Crucibles & Graphite Crucibles



130mm

70mm

OD-20931-YS-01

Yasui Pota
Yasui Crucible



155mm

16mm

OD-20931-YS-04

Yasui Stoper
Yasui Stoper Rod

Uzunluk Length	Genişlik Width	Delik Çapı Hole Diameter
Pota 130 mm Stoper 155 mm	Pota 70 mm Stoper 16 mm	Pota 8 mm Stoper 7 mm



138mm

73mm

OD-20929-SC-01

Schultheiss Pota
Schultheiss Crucible



160mm

12mm

OD-20929-SC-04

Schultheiss Stoper
Schultheiss Stoper Rod

Uzunluk Length	Genişlik Width	Delik Çapı Hole Diameter
Pota 138 mm Stoper 160 mm	Pota 73 mm Stoper 12 mm	Pota 7 mm Stoper 4,5 mm



130mm

88mm

OD-20929-SC-01

Topcast Pota 5 Kg
Topcast Crucible 5kg



165mm

12mm

OD-20930-TC-102

Topcast Stoper
Topcast Stoper Rod

Uzunluk Length	Genişlik Width	Delik Çapı Hole Diameter
Pota 130 mm Stoper 165 mm	Pota 88 mm Stoper 12 mm	Pota 5 mm Stoper 5 mm



120mm

66mm

OD-20930-TC-03

Topcast Pota 3 Kg
Topcast Crucible 3kg



165mm

12mm

OD-20930-TC-102

Topcast Stoper
Topcast Stoper Rod

Uzunluk Length	Genişlik Width	Delik Çapı Hole Diameter
Pota 120 mm Stoper 165 mm	Pota 66 mm Stoper 12 mm	Pota 5 mm Stoper 5 mm



108,6mm



150mm

70mm

14mm

OD-20924-3-1

OD-20924-3-3

Bertoncello Omega 3 Pota
Btc Omega 3 Crucible**Bertoncello Omega 3 Stoper**
Btc Omega 3 Stoper Rod

Uzunluk Length	Genişlik Width	Delik Çapı Hole Diameter
Pota 108,6 mm Stoper 150 mm	Pota 70 mm Stoper 14 mm	Pota 6,5 mm Stoper 3,5 mm



137mm



154mm

84,5mm

16mm

OD-20924-50-1

OD-20924-3-3

Bertoncello Omega 50 Pota
Btc Omega 50 Crucible**Bertoncello Omega 50 Stoper**
Btc Omega 50 Stoper Rod

Uzunluk Length	Genişlik Width	Delik Çapı Hole Diameter
Pota 137 mm Stoper 154 mm	Pota 84,5 mm Stoper 16 mm	Pota 5 mm Stoper 6 mm



120mm



178mm

68mm

12mm

OD-20929-SC-01

OD-20930-TC-102

Indutherm Pota
Indutherm Crucible**Indutherm Stoper**
Indutherm Stoper Rod

Uzunluk Length	Genişlik Width	Delik Çapı Hole Diameter
Pota 120 mm Stoper 178 mm	Pota 68 mm Stoper 12 mm	Pota 7 mm
Opsiyonlar Options		
VCM 400 / 450 / 500 / 600		



140mm



100mm

77mm

40mm

OD-20933-CN-02

OD-20933-CN-06

Continuous Vidalı Pota
Continuous Crucible**Continuous Vidalı Çekirdek**
Continuous Crucible

Uzunluk Length	Genişlik Width	Delik Çapı Hole Diameter
Pota 140 mm Çekirdek / Die 100 mm	Pota 77 mm Çekirdek / Die 40 mm	Pota 10 mm Çekirdek / Die 30 mm



Uzunluk Length	Genişlik Width	Delik Çapı Hole Diameter
Pota 122 mm Çekirdek / Die 161 mm	Pota 83 mm Çekirdek / Die 65,9 mm	Pota 63,5 mm Çekirdek / Die 27,6 mm

OM-51317-DBD-13

**Continuous Sürekli
Döküm Potası**
Continuous Casting Crucible

OD-20931-YS-04

Çekirdek Continuous
Continuous Crucible



Uzunluk Length	Genişlik Width	Delik Çapı Hole Diameter
Pota 130 mm Stoper 175 mm	Pota 74 mm Stoper 16 mm	Pota 6 mm Stoper 4,4 mm

OD-20935-SYM-202-1

Sym 202 Pota
Sym 202 Crucible

OD-20935-SYM-202-3 (1)

Stoper Sym 202
Sym 202 Stoper Rod



Uzunluk Length	Genişlik Width	Delik Çapı Hole Diameter
EE01 Pota 125 mm	EE01 Pota 50 mm	EE01 Pota 40 mm
EE02 Pota 150 mm	EE02 Pota 58 mm	EE02 Pota 44 mm
EE03 Pota 158 mm	EE03 Pota 62 mm	EE03 Pota 47,5 mm

OD-20929-SC-01

Elektrikli Eritme Potası 1Kg
Crucible For Electrical
Furnace 1kg

OD-20936-EE0-2

Elektrikli Eritme Potası 2Kg
Crucible For Electrical
Furnace 2kg

OD-20936-EE0-3

Elektrikli Eritme Potası 3Kg
Crucible For Electrical
Furnace 3kg



Uzunluk Length	Çap Diameter
1200-0 Santfrüj 50 mm	1200-0 Santfrüj 90 mm
1200-Ü Santfrüj 40 mm	1200-Ü Santfrüj 75 mm
1200-A Santfrüj 40 mm	1200-A Santfrüj 75 mm

OD-20940-SD-1200-0

Pota, Santfrüj Orta
Centrifugal Crucible
Middle

OD-20940-SD-1200-Ü

Pota, Santfrüj Üst
Centrifugal Crucible
Top

OD-20940-SD-1200-A

Pota, Santfrüj Alt
Centrifugal Crucible
Bottom



İndüksiyon Potalar

Induction Crucibles

İndüksiyon potaları ve makineleri; değerli metallerin eritilmesi, hazırlanması ve döküm sürecine kontrollü aktarımı için profesyonel çözümler sunar. Elektrikli eritme ocakları, grafit potalar ve yardımcı ekipmanlar; altın, gümüş ve metal alaşımlarında güvenli ve verimli kullanım sağlar. Yüksek ısı dayanımı ve farklı kapasite seçenekleriyle döküm kalitesini artırarak kontrollü üretim süreçlerini destekler.

Induction crucibles and machines provide professional solutions for melting, preparing and controlled transfer of precious metals during casting processes. Electric melting furnaces, graphite crucibles and auxiliary equipment ensure safe and efficient use with gold, silver and metal alloys. With high heat resistance and various capacity options, they support controlled production and improved casting quality.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



İndüksiyon Potalar | Induction Crucibles & Machines



122mm

68 mm

00-20926-F2

Pota İndüksiyon F2 Graficarbo
F2 Induction Crucible Graficarbo

Parça Tanımı Part Description	Genişlik Width	Uzunluk Length	Toplam Yükseklik/Çap Total Height/Diameter
Grafit Graphite	47	92	-
Seramik Ceramic	68	111	-
Birleşik Unified	-	-	122



140mm

70 mm

00-20926-F3

Pota İndüksiyon F3 Graficarbo
F3 Induction Crucible Graficarbo

Parça Tanımı Part Description	Genişlik Width	Uzunluk Length	Toplam Yükseklik/Çap Total Height/Diameter
Grafit Graphite	42	108	-
Seramik Ceramic	70	130	-
Birleşik Unified	-	-	140



140mm

85 mm

00-20926-F4

Pota İndüksiyon F4 Graficarbo
F4 Induction Crucible Graficarbo

Parça Tanımı Part Description	Genişlik Width	Uzunluk Length	Toplam Yükseklik/Çap Total Height/Diameter
Grafit Graphite	59	123	-
Seramik Ceramic	85	134	-
Birleşik Unified	-	-	145



145mm

97 mm

00-20926-F5

Pota İndüksiyon F5 Graficarbo
F5 Induction Crucible Graficarbo

Parça Tanımı Part Description	Genişlik Width	Uzunluk Length	Toplam Yükseklik/Çap Total Height/Diameter
Grafit Graphite	65	108	-
Seramik Ceramic	97	136	-
Birleşik Unified	-	-	145



165mm

104 mm

OD-20926-F6

Pota İndüksiyon F6 Graficarbo
F6 Induction Crucible Graficarbo

Parça Tanımı Part Description	Genişlik Width	Uzunluk Length	Toplam Yükseklik/Çap Total Height/Diameter
Grafit Graphite	70	132	-
Seramik Ceramic	104	155	-
Birleşik Unified	-	-	165



189mm

113 mm

OD-20926-F9

Pota İndüksiyon F9 Graficarbo
F9 Induction Crucible Graficarbo

Parça Tanımı Part Description	Genişlik Width	Uzunluk Length	Toplam Yükseklik/Çap Total Height/Diameter
Grafit Graphite	75	151	-
Seramik Ceramic	113	180	-
Birleşik Unified	-	-	189



156mm

102 mm

OD-20932-SE-05

Pota Sesenta F5
F5 Sesenta Crucible

Parça Tanımı Part Description	Genişlik Width	Uzunluk Length	Toplam Yükseklik/Çap Total Height/Diameter
Grafit Graphite	67	125	-
Seramik Ceramic	102	145	-
Birleşik Unified	-	-	156



183mm

112 mm

OD-20932-SE-06

Pota Sesenta F6
F6 Sesenta Crucible

Parça Tanımı Part Description	Genişlik Width	Uzunluk Length	Toplam Yükseklik/Çap Total Height/Diameter
Grafit Graphite	70	139	-
Seramik Ceramic	112	164	-
Birleşik Unified	-	-	183



191mm

115 mm

OD-20932-SE-9

Pota Sesenta F9
F9 Sesenta Crucible

Parça Tanımı Part Description	Genişlik Width	Uzunluk Length	Toplam Yükseklik/Çap Total Height/Diameter
Grafit Graphite	79	160	-
Seramik Ceramic	115	182	-
Birleşik Unified	-	-	191



OD-20939-Ç-

Çanak Potalar
Ceramic Cupels

No:1 6cm	No:2 6.5cm	No:3 7cm	No:4 8cm
No:5 8.5cm	No:6 14.5cm	No:7 16.5cm	
Ölçülere Sahiptir / Available Dimensions			



OD-20938-S0

Salamander Pota
Salamander Crucibles

100gr	250gr	500gr	1000gr	1500gr
2000gr	3000gr	4000gr	5000gr	6000gr
Ölçülere Sahiptir / Available Dimensions				



OD-20935-01

Ceket Yasui
Yasui Ceramic Shield



Termokupllar ve Karıştırma Makineleri

Thermocouples and Mixing Machines

İndüksiyon potaları ve makineleri; değerli metallerin eritilmesi, hazırlanması ve döküm süreçlerinde kontrollü kullanım için profesyonel çözümler sunar.

Elektrikli eritme ocakları, grafit potalar ve yardımcı ekipmanlar; altın, gümüş ve metal alaşımlarında güvenli ve verimli çalışma sağlar. Yüksek ısı dayanımı ve farklı kapasite seçenekleriyle döküm kalitesini artırarak istikrarlı üretim süreçlerini destekler.

Induction crucibles and machines provide professional solutions for controlled melting, preparation and casting processes of precious metals.

Electric melting furnaces, graphite crucibles and auxiliary equipment ensure safe and efficient processing of gold, silver and metal alloys. With high heat resistance and various capacity options, they support consistent production and improved casting quality.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



OD-20929-SC-03(A)

Termokupl, N tipi
Thermocouple Type N




OD-20929-SC-03(B)

Termokupl, K tipi
Thermocouple Type K




OD-20931-YS-06

Termokupl, Seramik Yasui
Yasui Thermocouple Ceramic



OD-20924-50-2

Termokupl, Bertoncello
Thermocouple BTC



OD-21141-112

Termokupl, K Tipi Uzun
Thermocouple Type K Long



OD-20930-TC-106

Topcast Filtre
Topcast Filter



OC-30630-05

Karıştırma Çubuğu Cam 8-13 mm
Glass Mixing Rod 8-13mm



OD-21191-401

Karıştırma Kömürü, Bakırlı 8-13 mm
Mixing Rod With Copper 8-13mm



OD-21191-403

Karıştırma Kömürü, Kare 10-15 mm
Square Mixing Rod 10-15mm



OM-51317-001

Alçı Kırma Tableti
Casting Powder Cleaning Tablet



OD-21141-112

Maşa Stoper
Rod For Stoper



OD-21141-01

Stoper Kilidi
Lock For Stoper



Contalar ve Silikon Elyaflar

Gaskets

Contalar ve silikon elyaflar; döküm, eritme ve yüksek ısı gerektiren işlemlerde sızdırmazlık, izolasyon ve yüzey koruma için kullanılan profesyonel yardımcı malzemelerdir. Isıya dayanıklı yapıları sayesinde farklı makine ve ekipmanlarda güvenli, kontrollü ve verimli kullanım sağlar. Kuyumcu atölyelerinde ekipman performansını destekleyen güvenilir tamamlayıcı ürünlerdir.


Gaskets are professional support materials used for sealing, insulation and surface protection in casting, melting and high-heat applications. With their heat-resistant structure, they provide safe, controlled and efficient use across various machines and equipment. Reliable complementary products for supporting equipment performance in jewelry workshops.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.




Contalar & Silikon Elyaflar | Gaskets & Silicone Fibers



OD-21040-S-100


Conta Silikon -100
Silicone Gasket - 100

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
160 Ölçülere Sahiptir / Available Dimensions




OD-21040-S-512

Conta Silikon 5x12
Silicone Gasket 5x12




OD-21040-S-516C

Conta Silikon 5x16
Silicone Gasket 5x16



OD-20930-TC-108

Conta Silikon Topcast
Silicone Gasket Topcast



OD-20924-3-6

Conta Silikon Bertoncello
Silicone Gasket Bertoncello



OD-21040-G-90

Conta Grafit
Graphite Gasket

70 80 90 100 110 120 130
Özel Ölçü Seçenekleri / Custom Size Options



OD-21040-G-8052

Elyaf Conta
Fiber Gasket



OD-20924-DLT-7P2

Elyaf Plaka
Fiber Plate



OD-20412-A-

Fanus Alt Lastığı
Rubber Sprue Base

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Ölçülere Sahiptir / Available Dimensions



Kauçuk Kalıpları ve Fanuslar

Rubber Molds and Flasks

Kauçuk kalıpları ve fanuslar; model çoğaltma, kalıp hazırlığı ve döküm öncesi üretim süreçleri için kullanılan profesyonel yardımcı ürünlerdir. Farklı ölçü ve form seçenekleriyle yüzük, kolye, bileklik ve özel tasarım parçaların üretiminde kontrollü ve standart çalışma sağlar. Dayanıklı yapılarıyla kalıp kalitesini ve üretim verimliliğini destekler.

Rubber molds and flasks are professional auxiliary products used for model duplication, mold preparation and pre-casting production processes. With various size and shape options, they provide controlled and standardized production for rings, necklaces, bracelets and custom-designed pieces. Their durable structure supports mold quality and production efficiency.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Kauçuk Kalıpları ve Fanuslar | Rubber Molds & Flasks



OD-20513-

Alüminyum Tekli Kauçuk Pişirme Kalıbı
Aluminum Silicone Mould Single

40x60mm	50x65mm	60x75mm	70x85mm
70x90mm	80x100mm	90x110mm	
İstenilen Ölçülerde Üretim Yapılabilir Other Sizes Can Also Be Made As Per Order			



OD-20514-

Alüminyum İkili Kauçuk Pişirme Kalıbı
Aluminum Silicone Mould Double

50x65mm	60x75mm	70x90mm
80x100mm	90x110mm	90x120mm
Derinlik <i>Depth</i> 15/20/25/30/35/40 mm		
İstenilen Ölçülerde Üretim Yapılabilir Other Sizes Can Also Be Made As Per Order		



OD-20515-

Alüminyum Dörtlü Kauçuk Pişirme Kalıbı
Aluminum Silicone Mould Quarter

40x60mm	50x65mm	60x75mm
Derinlik <i>Depth</i> 15/20/25/30/35/40 mm		
İstenilen Ölçülerde Üretim Yapılabilir Other Sizes Can Also Be Made As Per Order		



OD-20410-1 D6210

Delikli Fanus
Perforated Flasks

90mm	100mm	110mm
120mm	130mm	140mm
150mm		
Genişlik <i>Width</i> 150/160/170/180/190 200/210/220/230/ 240/250/260/270/280/290/300mm		
İstenilen Ölçülerde Üretim Yapılabilir Other Sizes Can Also Be Made As Per Order		



OD-20411-1 D6310

Delikli Yakalı Fanus
Perforated Flasks With Flange

100mm	110mm	120mm
130mm	140mm	150mm
Genişlik <i>Width</i> 150/160/170/180/190 200/210/220/230/ 240/250/260/270/280/290/300mm		
İstenilen Ölçülerde Üretim Yapılabilir Other Sizes Can Also Be Made As Per Order		



OD-20516-

Alüminyum Flanş
Aluminum Flange

40x60mm	50x65mm	60x75mm
70x85mm	80x100mm	90x110mm
100x120mm	120x80mm	
Derinlik <i>Depth</i> 05/10 mm		
İstenilen Ölçülerde Üretim Yapılabilir Other Sizes Can Also Be Made As Per Order		



OD-20516-000

Kapak Kalıp
Cap Mold



OD-20517-05

Alüminyum Koçan Kalıbı 5'li 8/10/12mm
Aluminum Sprue-Tree Mold, 5-Cavity,
8/10/12mm



OD-20518-02

Alüminyum Koçan Kalıbı 2'li 8/10/12mm
Aluminum Sprue-Tree Mold, 2-Cavity,
8/10/12mm



Maşalar ve Eldivenler Tongs and Gloves

Maşalar ve eldivenler; eritme, döküm, fırınlama ve yüksek ısı gerektiren işlemlerde güvenli ve kontrollü çalışma sağlayan temel yardımcı ekipmanlardır. Isıya dayanıklı yapıları ve sağlam tutuş özellikleriyle sıcak parçaların taşınmasını kolaylaştırır, profesyonel kuyumcu atölyelerinde işlem güvenliğini destekler.


Tongs and gloves are essential support equipment for safe and controlled work in melting, casting, furnace and high-temperature processes. With heat-resistant structures and secure grip features, they simplify handling hot materials and support process safety in professional jewelry workshops.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Maşalar & Eldivenler | Tongs & Gloves



00-21141-F5

Maşa İndüksiyon
Induction Tongs

F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Ölçülere Sahiptir / Available Dimensions



00-21141-105

Maşa Fanus
Flask Tongs

80 90 100 110 120 130 140

Ölçülere Sahiptir / Available Dimensions



00-30306-E-01

Cila Eldiveni / Nitril Eldiven
Nitril Gloves



00-30306-E-08

Kevler Eldiven 28/37 cm
Kevlar Gloves



00-30306-E-04

Alçı Kırma, Asit Eldiveni 50/60 cm
Acid Gloves 50/60cm



00-30306-E-02

Pres Eldiveni
Press Gloves



Dereceler ve Raporluklar

Flasks and Ingot Moulds

Dereceler ve Raporluklar eritilmiş değerli metallerin kontrollü ve güvenli biçimde dökülmesi için tasarlanmış profesyonel derece kalıbıdır. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı yapısı, metalin homojen şekilde yönlendirilmesini ve döküm sürecinin hassasiyetle gerçekleştirilmesini sağlar. Kuyumculuk üretiminde güvenilir, dayanıklı ve verimli kullanım sunar.

Flasks and Accessories are professional casting molds designed for the controlled and safe pouring of molten precious metals. Their high-temperature-resistant construction ensures uniform metal flow and precise casting. They offer reliable, durable, and efficient performance in jewelry manufacturing.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Dereceler ve Raporluklar | Flasks & Ingot Moulds



OD-20308-0

Derece, GM0
Ingot Mould - GM0



OD-20308-01

Derece, GM1
Ingot Mould - GM1




OD-20308-02

Derece, GM2
Ingot Mould - GM2



OD-20308-03

Derece, GM3
Ingot Mould - GM3




OD-20308-04

Derece, GM4
Ingot Mould - GM4



OD-20308-05

Derece, GM5
Ingot Mould - GM5



OD-20308-06

Derece, GM6
Ingot Mould - GM6



OD-20308-07

Derece, GM7
Ingot Mould - GM7



OD-20308-08

Derece, GM8
Ingot Mould - GM8



OD-20308-09

Derece, GM9
Ingot Mould - GM9



OD-20308-10

Derece, GM10
Ingot Mould - GM10



OD-20308-11

Derece, GM11
Ingot Mould - GM11



OD-20308-12

Derece, GM12
Ingot Mould - GM12



OD-20308-13

Derece, GM13
Ingot Mould - GM13



OD-20308-14

Derece, GM14
Ingot Mould - GM14



OD-20308-15

Derece, GM15
Ingot Mould - GM15



OD-20308-D0

Derece Dik, GM0-10
Ingot Mould Upright - GM0-10



OD-20308-D1

Dik Derece, GM0-15
Ingot Mould Upright - GM0-15



OD-20308-D2

Dik Derece, GM0-20
Ingot Mould Upright - GM0-20



OD-20308-D3

Dik Derece, GM0-25
Ingot Mould Upright - GM0-25



OD-20308-D4

Dik Derece, GM0-30
Ingot Mould Upright - GM0-30



OD-20308-I-01

İşkence
Upright Mold Clamp

Dereceler | Ingot Mould

Kod Code	Genişlik Width	Uzunluk Length	Derinlik Depth	Açıklama Explanation	Çubuk Ölçüleri (mm) Rod Dimensions (mm)	Çubuk Kapasitesi Rod Capacity	Raporluk Kapasitesi Reporting Capacity
Derece, GM 0 Ingot Mould, GM 0	20	45	25	Raporluk Ingot Mould	-	-	100 gr
Derece, GM 01 Ingot Mould, GM 01	33	54	20	Raporluk Ingot Mould	-	-	250 gr
Derece, GM 02 Ingot Mould, GM 02	40	77	33	Raporluk Ingot Mould	-	-	750 gr
Derece, GM 03 Ingot Mould, GM 03	27-27-27	175-132-105	10mm-10mm- 10mm	Raporluk+Çubuk Ingot Mould + Rod Mould	10X10X460	600 GR X2	500gr-650gr-880gr
Derece, GM 04 Ingot Mould, GM 04	60-60	150-110	10mm-10mm	Raporluk+Çubuk Ingot Mould + Rod Mould	10X10X280	470 GR X 4	1600gr-1000 gr
Derece, GM 05 Ingot Mould, GM 05	30	175	10 mm	Raporluk+Çubuk Ingot Mould + Rod Mould	8X8X180/10X10X180	90gr X1 / 100 GR X1	1000 gr
Derece, GM 06 Ingot Mould, GM 06	27	175	10 mm	Raporluk+Çubuk Ingot Mould + Rod Mould	10x10x180	1750 gr x 2	1100 gr
Derece, GM 07 Ingot Mould, GM 07	40	94	50 mm	Raporluk Ingot Mould	-	-	3000 GR
Derece, GM 08 Ingot Mould, GM 08	76-70	94-75	32mm -32 mm	Raporluk Ingot Mould	-	-	4300gr-3200 gr
Derece, GM 09 Ingot Mould, GM 09	27-27	133-105	10mm-10mm	Raporluk+Çubuk Ingot Mould + Rod Mould	10x10x260	500 gr x2	550gr-700gr
Derece, GM 10 Ingot Mould, GM 10	40-40	60-10	30mm-30mm	Raporluk Ingot Mould	-	-	2500gr-1400gr
Derece, GM 11 Ingot Mould, GM 11	65-105	30-30	30mm-30mm	Raporluk Ingot Mould	-	-	350gr-880gr
Derece, GM 12 Ingot Mould, GM 12	74	124	30mm	Raporluk Ingot Mould	-	-	5000gr
Derece, GM 13 Ingot Mould, GM 13	40	80	30mm	Raporluk Ingot Mould	-	-	1000gr
Derece, GM 14 Ingot Mould, GM 14	35	130	30 mm	Raporluk Ingot Mould	-	-	2000gr
Derece, GM 15 Ingot Mould, GM 15	80	180	32 mm	Raporluk Ingot Mould	-	-	10000gr
Derece, GM 16 Ingot Mould, GM 16	50	115	30 mm	Raporluk Ingot Mould	-	-	4000gr

Dik Dereceler | Ingot Mould Upright

Kod Code	Genişlik Width	Uzunluk Length	Yükseklik Height	Açıklama Explanation	Çubuk Ölçüleri (mm) Rod Dimensions (mm)	Çubuk Kapasitesi Rod Capacity	Raporluk Kapasitesi Reporting Capacity
Dik Derece, GM 0 Ingot Mould Upright, GM 0	6	75	100mm	Tel-Astar Wire-Liner	Ø 8	860 gr	100 gr x4
Dik Derece,GM 01 Ingot Mould Upright, GM 01	6	75	150mm	Tel-Astar Wire-Liner	Ø 8	1300 gr	145 gr x4
Dik Derece,GM 02 Ingot Mould Upright, GM 02	6	75	200mm	Tel-Astar Wire-Liner	Ø 8	1750 gr	194 gr x4
Dik Derece,GM 03 Ingot Mould Upright, GM 03	6	75	250mm	Tel-Astar Wire-Liner	Ø 8	2160 gr	240 gr x4
Dik Derece,GM 04 Ingot Mould Upright, GM 04	6	75	300mm	Tel-Astar Wire-Liner	Ø 8	2600 gr	290 gr x4



Bertoncello Ürünleri

Bertoncello Products

Bertoncello ürünleri; döküm, fırınlama, sertleştirme ve değerli metal üretim süreçleri için profesyonel makine çözümleri sunar. Yüksek performansı ve güvenilir çalışma yapısıyla kuyumculuk üretiminde kaliteyi artırır. Hassas döküm, seri üretim ve metal işleme süreçlerinde profesyonel sonuçlar için uzun ömürlü ve verimli çözümler sağlar.

Bertoncello products offer professional machine solutions for casting, burnout, hardening and precious metal production processes. With high performance and reliable operation, they enhance quality in jewelry manufacturing. They provide long-lasting and efficient solutions for precision casting, mass production and metal processing applications.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Bertoncello Ürünleri | Bertoncello Products



PMS darbeli karıştırma sistemi ve SHS yumuşak ısıtma teknolojisiyle hızlı, kontrollü ve verimli indüksiyon ergitme sağlar. Bağımsız vakum ve basınç kontrolü, otomatik/manuel kullanım seçenekleri, renkli dokunmatik ekranı ve 100 adet kaydedilebilir programıyla kullanıcıya güvenli, hassas ve pratik bir çalışma deneyimi sunar.

With PMS pulse mixing system and SHS soft heating technology, it provides fast, controlled and efficient induction melting. Independent vacuum and pressure control, automatic/manual operation modes, color touchscreen interface and 100 storable programs offer a safe, precise and practical working experience.

OM-51317-DB0-03

Omega-3 Döküm Makinesi / Omega-3 Casting Machine

	Omega 3	Omega 5	Omega 7
Pota ısıtma gücü - Crucible heating power	8 Kw	11 Kw	11 Kw
Pota iç hacmi - Crucible Inner Size	180 cm ³	240 cm ³	360 cm ³
Pota nominal kapasitesi - Crucible size	3,5 Kg Au/999 2,8 Kg Au/750 1,9 Kg Ag/925	4,7 Kg Au/999 3,7 Kg Au/750 2,5 Kg Ag/925	7,0 Kg Au/999 5,6 Kg Au/750 3,7 Kg Ag/925
Maksimum sıcaklık - Maximum temperature	1250°C	1250°C	1250°C
GB HT: maksimum sıcaklık 1400°C - GB-HT: maximum temperature 1400°C	Talep üzerine On request	Talep üzerine On request	Talep üzerine On request
Alternatif kroze (Talep üzerine) - Alternative crucible (On request)	-	360 cm ³	240 cm ³
Silindir ölçüleri - Cylinder dimensions	Ø 80-130 x h max 300 mm	Ø 80-150 x h max 360 mm	Ø 80-150 x h max 360 mm
İki bağımsız proses odası - Two independent process chambers	Var - Yes	Var - Yes	Var - Yes
SHS (Soft Heating System) ısıtma sistemi: aşırı ısınmayı önlemek için gelişmiş güç yönetimi yazılım sistemi - Heating System SHS (Soft Heating System): advanced power management software system to prevent overheating	Var - Yes	Var - Yes	Var - Yes
PMS (Pulse Mixing System) modülü: kroze içinde metal karıştırma sistemi - Presence of the PMS module (Pulse Mixing System) metal mixing system in the crucible	Var - Yes	Var - Yes	Var - Yes
Omega mikro döküm makinesinde manuel veya otomatik kullanım modu - Terms of use manual or automatic mode for Omega casting machine	Var - Yes	Var - Yes	Var - Yes
Bar veya yuvarlak üretimi için kalıpta döküm imkanı - Possibility of mold casting for the production of bars or rounds	Var - Yes	Var - Yes	Var - Yes
Proses sonunda aşırı basınç programlama imkanı - Possibility to program an overpressure at the end of the process	(250 kPa - 2,5 bar)	(250 kPa - 2,5 bar)	(250 kPa - 2,5 bar)
GB-VACUM: makineye entegre vakum pompası (0,75kW - 35 m³/h) - GB-VACUM: Vacuum pump built-in machine (0,75kW - 35 m ³ /h)	Var - Yes	Var - Yes	Var - Yes
GB-GRANULATOR: granül üretimi için cihaz - GB-GRANULATOR: device for the production of the granules	-	Talep üzerine On request	Talep üzerine On request
Dökümden önce silindir varlığı kontrolü - Check cylinder presence before casting	Var - Yes	Var - Yes	Var - Yes
Vakum kaybı dedektörü - Detector vacuum losses	Var - Yes	Var - Yes	Var - Yes
Bakım programı - Maintenance Program	Var - Yes	Var - Yes	Var - Yes
Renkli dokunmatik ekran - Colour touch screen	Var - Yes	Var - Yes	Var - Yes
Kaydedilebilir çalışma programı sayısı - Number of saveable working programs	100	100	100
Yazıcı - Printer	Var - Yes	Var - Yes	Var - Yes
Elektrik beslemesi - Power supply	230/400 V 50/60 Hz - 3 ph	230/400 V 50/60 Hz - 3 ph	230/400 V 50/60 Hz - 3 ph
Ölçüler - Dimensions	77 x 78 x h 147 cm	87 x 96 x h 160 cm	87 x 96 x h 160 cm
Ağırlık - Weight	350 Kg	430 Kg	435 Kg



Kıymetli alaşımlardan tel, levha ve boru üretimi için tasarlanan dikey sürekli döküm indüksiyon fırınları; Pulse Mixing sistemi, oksijensiz eritme kamarası ve güçlü 4 merdaneli çekme yapısıyla homojen, temiz ve yüksek kaliteli döküm sağlar. Sessiz jeneratörleri, PLC dokunmatik ekranı, sesli alarm sistemi ve entegre yazıcısı ile üretim sürecini güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu hale getirir.

Vertical continuous casting induction furnaces designed for producing wire, sheet and tube from precious alloys provide clean, homogeneous and high-quality casting with the Pulse Mixing system, oxygen-free melting chamber and powerful 4-roller pulling system. With silent generators, PLC touch screen control, audible alarm system and integrated printer, they make the production process safe, fast and user-friendly.

OM-51317-DBZ-05

Döküm Makinesi Zeus-5 / Zeus-5 Casting Machine

	Zeus5	Zeus7
Pota ısıtma gücü - Crucible heating power	5 Kw - 8 Kw	8 Kw - 9 Kw
Kalıp ısıtma gücü - Die heating power	5 Kw	5 Kw
Pota iç hacmi - Crucible internal volume	280 cm ³	380 cm ³
Pota kapasitesi - Crucible capacity	5,0 Kg - Au/999 4,0 Kg - Au/750 2,6 Kg - Ag/925	7,0 Kg - Au/999 5,5 Kg - Au/750 3,7 Kg - Ag/925
Maksimum sıcaklık 1250°C - Maximum temperature 1250°C	Var - Yes	Var - Yes
GB HT: maksimum sıcaklık 1500°C - GB HT: maximum temperature 1500°C	Talep üzerine On request	Talep üzerine On request
GB RFI: kalıbın bağımsız ısıtılması için jeneratör - GB RFI: independent heating generator of the die	Var - Yes	Var - Yes
Kalıp çıkış profilinin su soğutması, buhar emiş sistemi için hazırlıklı - Water cooling of the outgoing profile die with designed for vapor extraction system	Talep üzerine On request	Talep üzerine On request
Kroze içine azot ve/veya argon gazı enjeksiyonu - Nitrogen gas and/or argon injection in the crucible	Var - Yes	Var / Yes
Kalıba azot ve/veya argon gazı enjeksiyonu - Nitrogen gas and/or argon injection in the die	Var - Yes	Var - Yes
Çekme hızı - Pulling unit speed	min 10 mm/min - max 999 mm/min	min 10 mm/min - max 999 mm/min
Pnömatik kontrollü dört rulolu çekme sistemi (ikisi motorlu) - Four rollers pulling system with pneumatic control (two motorized)	Var - Yes	Var - Yes
Soğutmalı çekme ruloları - Cooled pulling system	Var - Yes	Var - Yes
1 tel (çap) - 1 wire (diameter)	Ø 3 mm min - Ø 20 mm max	Ø 4 mm min - Ø 25 mm max
2 tel (çap) - 2 wires (diameter)	Ø 4 mm min - Ø 14 mm max	Ø 4 mm min - Ø 15 mm max
Plaka (genişlik x kalınlık) - Plate size (width by thickness)	55 x 5 mm max	55 x 5 mm max
Boru (dış çap x kalınlık) - Tube size (outer diameter by thickness)	11 x 1,5 mm min - 30 x 5 mm max	12 x 1,5 mm min - 30 x 5 mm max
GB TAC: elektro-hidrolik kesici sistemli kesim ünitesi kurulu - GB TAC: Cutting system with electro-hydraulic shear installed	Talep üzerine On request	Talep üzerine On request
Endüstri 4.0 modülü: uzaktan denetim sistemi - Industry 4.0 module: remote supervision system	Talep üzerine On request	Talep üzerine On request
Bakım programı - Maintenance Program	100	100
Renkli dokunmatik ekran - Color touch screen	Var - Yes	Var - Yes
Kaydedilebilir program sayısı - Number of storable programmes	100	100
Yazıcı - Printer	87 x 96 x h 160 cm	87 x 96 x h 160 cm
Boyutlar - Dimensions	83 x 97 x 172 cm	83 x 97 x 172 cm
Ağırlık - Weight	295 Kg	300 Kg
Elektrik beslemesi - Power supply	230/400 V 50/60 Hz - 3ph	230/400 V 50/60 Hz - 3ph



Gamma fırınları, değerli ve bakır bazlı alaşımların sertlik, renk ve yüzey kalitesini iyileştiren vakum ve azot destekli sistemlerdir. Değerli taş içeren döküm ürünleri için de uygundur. Tam otomatik çalışma, PLC kontrollü ısıtma-soğutma döngüleri, reçete kaydı, inert gaz havalandırması ve otomatik arıza teşhisiyle güvenli ve tekrarlanabilir üretim sağlar. İşlem sonunda oksidasyonsuz, homojen, parlak ve mekanik direnci artırılmış ürünler elde edilir.

Gamma furnaces are vacuum and nitrogen-assisted systems that improve the hardness, color, and surface quality of precious and copper-based alloys. They are also suitable for casting products containing precious stones. Fully automated operation, PLC-controlled heating and cooling cycles, recipe recording, inert gas ventilation, and automatic fault diagnosis ensure safe and repeatable production. The result is oxidation-free, homogeneous, bright products with increased mechanical resistance.

OM-51318-GAMMA

Fırın, Gamma Sertleştirme / Gamma Hardening Machine

	Gamma	Gamma2
Kamera ölçüleri - Chamber dimensions	320 x 430 x h 320 mm	220 x 220 x h 220 mm
Tepsi ölçüleri - Trays dimensions	300 x 400 x h 30 mm	203 x 203 x h 30 mm
Pota iç hacmi - Crucible internal volume	280 cm ³	380 cm ³
Tepsi sayısı - Number of trays	5	3
Maksimum sıcaklık - Maximum temperature	390° C	390° C
Isıtma gücü - Heating power	6.5 kW	3 kW
Vakumlu çalışma kamerası - Vacuum working chamber	Var - Yes	Var - Yes
Isıtma döngüsü ayarı - Heating cycle setting	Var - Yes	Var - Yes
Yavaş soğutma döngüsü ayarı - Slow cooling cycle setting	Var - Yes	Var - Yes
Hızlı soğutma döngüsü ayarı - Fast cooling cycle setting	Var - Yes	Var - Yes
Çalışma döngüsü ayarı - Working cycle setting	Var - Yes	Var - Yes
Kaydedilebilir çalışma programı sayısı - Number of savable working programs	100	100
Elektrik beslemesi - Power supply	230/400 V - 50/60 Hz - 3ph	230/400 V - 50/60 Hz - 3ph
Ölçüler - Dimensions	72 x 105 x h 168 cm	72 x 105 x h 168 cm
Ağırlık - Weight	300 Kg	120 Kg



Ön ısıtma kamaralı bantlı fırınlar; zincir, preslenmiş ürün, saat kasası, kordon ve boruların sert lehimleme, tavlama ve ısıtma işlem süreçleri için geliştirilmiştir. İki bağımsız sıcaklık bölgesi, düşük enerji-gaz tüketimi, GB-THERM teknolojisi, PLC kontrolü ve güvenlik sistemleriyle orta ve büyük ölçekli üretimlerde kaliteli, tutarlı ve verimli sonuçlar sunar.

Belt furnaces with pre-heating chamber are designed for brazing, annealing and heat treatment of chains, pressed products, watch cases, straps and tubes. With two independent temperature zones, low energy and gas consumption, GB-THERM technology, PLC control and safety systems, they deliver high-quality, consistent and efficient results for medium and large-scale production.

OM-51318-TNL-

Master Tünel Fırın / Master Belt Furnace

	Master
Oda boyutları ve bant genişliği - Chamber dimensions and belt width	80 x h 40 mm (Master70) 100 x h 50 mm (Master90) 120 x h 60 mm (Master110)
Isıtma uzunluğu - Heating length	2
Isıtma bölgeleri - Heating zones	380 cm ³
Çalışma hatları - Working lines	1
Maksimum bant hızı - Maximum belt speed	5 m/min
Maksimum sıcaklık - Maximum temperature	1000° C
Maksimum sıcaklık (istek üzerine) - Maximum temperature (on request)	1130° C
Fırın ısıtma gücü - Furnace heating power	15 Kw
Amonyak gazı ayrıştırıcı (Talep üzerine) - Ammonia gas dissociator (On request)	2,5 Kw (70-90) 4 Kw (110)
Hidrojen ve azot gazı karıştırıcı (Talep üzerine) - Hydrogen and nitrogen gas mixer (On request)	40-20 lt/min
Güç kaynağı - Power supply	230/400 V - 50/60 Hz - 3 ph
Boyutlar - Dimensions	505 x 98 x h 155 cm
Ağırlık - Weight	1020 Kg





Su soğutma grupları, R410A soğutucu gazı, hermetik scroll kompresörleri ve yüksek kapasiteli tank yapısıyla ani yük değişimlerinde bile sabit çıkış suyu sıcaklığı sağlar. Gelişmiş kontrol sistemi, aksiyal fanlar, bataryalı evaporatör ve filtreli kondenser yapısıyla verimli, güvenilir ve kullanıcıya özel soğutma yönetimi sunar.

Water chillers provide stable outlet water temperature even under sudden load changes with R410A refrigerant gas, hermetic scroll compressors and a high-capacity tank. With an advanced control system, axial fans, finned tube evaporator and filtered condenser structure, they offer efficient, reliable and customizable cooling management.

OM-51317-BTC-R

Chiller, GB R100 NS / Chiller, GB R100 NS

	GB R100 NS	GB R200 NS	GB R310 NS
Soğutma kapasitesi - Cooling capacity	2,98 kw	5,66 kw	9,01 kw
Kurulu güç - Installed power	1,17 kw	2,26 kw	3,45 kw
Depo kapasitesi - Tank capacity	22 lt	60 lt	115 lt
Maksimum sıcaklık - Maximum temperature	1250°C	1250°C	1250°C
Dış mekan kurulumu - Outdoor installation	-	Var - Yes	Var - Yes
Güç kaynağı - Power supply	230V 50 Hz - 1 ph	400V 50 Hz - 3 ph	400V 50 Hz - 3 ph
Boyutlar - Dimensions	48,6 x 66 x h 87,6 cm	56 x 128,4 x h 79,5 cm	66 x 131,5 x h 137,3 cm
Ağırlık - Weight	76 Kg	143 Kg	210 Kg



3D Reçine Yazıcı

3D Resin Printer

Dental ve kuyumculuk üretim süreçleri için geliştirilen yüksek hassasiyetli dijital baskı teknolojisi, karmaşık modellerde üstün detay, yüzey kalitesi ve ölçü doğruluğu sunar. Hızlı üretim kapasitesi, stabil çalışma yapısı ve esnek reçine kullanımı sayesinde kron, köprü ve hassas mücevher modellerinin üretim süreçlerini optimize ederek profesyonel sonuçlar sağlar.

High-precision digital printing technology developed for dental and jewelry manufacturing processes delivers exceptional detail, surface quality, and dimensional accuracy for complex models. With fast production capability, stable operation, and flexible resin compatibility, it optimizes the production of crowns, bridges, and precision jewelry models, ensuring professional results.



3D Reçine Yazıcı | 3D Resin Printer



Kuyumculuk ve Dental üretimde hız, hassasiyet ve güvenilirliği bir araya getiren yüksek performanslı dijital baskı teknolojisi, $14 \times 19 \mu\text{m}$ XY doğruluğu ve 385 nm UV teknolojisi ile üstün yüzey kalitesi ve ölçü hassasiyeti sunar. 25 dakikada 250 kurona kadar üretim kapasitesi, gelişmiş kalibrasyon sistemi ve açık reçine desteği sayesinde laboratuvarlarda kesintisiz, stabil ve esnek bir üretim süreci sağlar. Yüzey bozulmaları, ölçü tutarsızlıkları ve tekrarlanabilirlik sorunlarını minimize ederek her baskıda yüksek doğrulukta sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.

High-performance digital printing technology combines speed, precision, and reliability in jewelry and dental production. With $14 \times 19 \mu\text{m}$ XY accuracy and 385 nm UV technology, it delivers superior surface quality and dimensional precision. Its production capacity of up to 250 crowns in 25 minutes, advanced calibration system, and open resin compatibility ensure a continuous, stable, and flexible workflow in laboratories.

By minimizing surface defects, dimensional inconsistencies, and repeatability issues, it helps deliver highly accurate results with every print.

OM-51318-C01-3DMASH

3D Reçine Yazıcı
3D Resin Printer

- $14 \mu\text{m}$ hassasiyet seviyesinde çalışan profesyonel sistemlerde, uzun süreli kullanım için mekanik doğruluk büyük önem taşır.
- Hiwin lineer raylar ve bilyalı vida (Ball Screw) sistemi sayesinde titreşimler minimize edilerek yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilir performans sağlanır.
- 8 noktalı dikey kalibrasyon sistemi, hassas ayar ve uzun süreli stabil çalışma imkanı sunar.
- Sağlam mekanik yapısı sayesinde uygun kullanım koşullarında uzun süre kalibrasyon ihtiyacını azaltır ve güvenilir üretim sağlar.

- In professional systems operating at $14 \mu\text{m}$ precision, mechanical accuracy is essential for long-term performance.
- Hiwin linear rails and a ball screw system minimize vibration, ensuring high precision and repeatable results.
- The 8-point vertical calibration system provides precise adjustment and long-term operational stability.
- Its robust mechanical structure reduces the need for frequent recalibration under suitable operating conditions, ensuring reliable production performance.





Ciemme Alkol Distilasyon Sistemleri

Ciemme Alcohol Distillation Systems

Ciemme solvent distillation systems; kimya ve ekstraksiyon sektörlerinde kullanılan çözücülerin geri kazanımı ve yeniden kullanımı için geliştirilmiş profesyonel çözümler sunar. Hava soğutmalı sistem, vakum destekli çalışma ve paslanmaz çelik bileşenleriyle güvenli, verimli ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Farklı kapasite seçenekleriyle solvent geri dönüşüm süreçlerini optimize eder.

Ciemme solvent distillation systems provide professional solutions for the recovery and reuse of solvents used in chemical and extraction industries. With air-cooled technology, vacuum-assisted operation and stainless steel components, they offer safe, efficient and long-lasting performance. Available in different capacities to optimize solvent recycling processes.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Ciemme Alkol Distilasyon Sistemleri | Ciemme Alcohol Distillation Systems



Bu geri kazanım sistemleri serisi, küçük miktarlardaki atık solventlerin geri kazanımı için önerilmektedir. Bertaraf maliyetlerinizi anında ve önemli ölçüde düşürmenizi sağlar. Bir distilasyon döngüsünü başlatmak için sadece zamanı ve sıcaklığı ayarlamanız yeterlidir. Temizliği ve kalıntıların çıkarılmasını kolaylaştırmak için distilasyon torbalarını kullanabilirsiniz. Bu solvent distilasyon cihazı serisi, KİMYA VE EKSTRAKSİYON sektörü için uygundur.

This series of recovery systems is recommended for the recovery of small quantities of waste solvents. It allows you to instantly and significantly reduce your disposal costs. To start a distillation cycle, simply set the time and temperature. Distillation bags can be used to facilitate cleaning and residue removal. This series of solvent distillation devices is suitable for the CHEMICAL AND EXTRACTION industry.

OM-51316-K10

K10 Ciemme Alkol Geri Dönüşüm Makinesi
K10 Ciemme Alcohol Recycling Machine

Yükleme hacmi (lt)	10	Loading volume (lt)	10
Toplam kaynama odası hacmi (lt)	13,5	Total boiling chamber volume (lt)	13,5
Besleme gerilimi	220V/1-50Hz	Supply voltage	220V/1-50Hz
Isıtma gücü (kw)	1,2	Heating power (kw)	1,2
Yağ miktarı (lt)	6	Oil quantity (lt)	6
Ortalama günlük verimlilik (lt)	10-30	Average daily productivity (lt)	10-30
Boyut	44×60 - h 113	Dimension	44×60 - h 113
Ağırlık (kg)	38	Weight (kg)	38
Sertifika	CE/ATEX 112G	Certification	CE/ATEX 112G



GÜNDE 10 İLA 30
LİTRE ARASI
BETWEEN 10 AND 120
LITERS PER DAY



OTOMATİK ÇALIŞMA
AUTOMATIC OPERATION



VAKUMLU DİSTİLYASYON
VACUUM DISTILLATION



ATEX SERTİFİKASI
ATEX CERTIFICATE



ANALOG PROGRAMLAMA
ANALOG PROGRAMMING



DİSTİLYASYON TORBALARI
DISTILLATION BAGS



Bu geri kazanım sistemleri serisi, küçük miktarlardaki atık solventlerin geri kazanımı için önerilmektedir. Bertaraf maliyetlerinizi anında ve önemli ölçüde düşürmenizi sağlar. Bir distilasyon döngüsünü başlatmak için sadece zamanı ve sıcaklığı ayarlamanız yeterlidir. Temizliği ve kalıntıların çıkarılmasını kolaylaştırmak için distilasyon torbalarını kullanabilirsiniz. Bu solvent distilasyon cihazı serisi, KİMYA VE EKSTRAKSİYON sektörü için uygundur.

This series of recovery systems is recommended for the recovery of small quantities of waste solvents. It allows you to instantly and significantly reduce your disposal costs. To start a distillation cycle, simply set the time and temperature. Distillation bags can be used to facilitate cleaning and residue removal. This series of solvent distillation devices is suitable for the CHEMICAL AND EXTRACTION industry.

0M-51316-K16

K16 Ciemme Alkol Geri Dönüşüm Makinesi K16 Ciemme Alcohol Recycling Machine

Yükleme hacmi (lt)	18	Loading volume (lt)	18
Toplam kaynama odası hacmi (lt)	24	Total boiling chamber volume (lt)	24
Besleme gerilimi	220V/1-50Hz	Supply voltage	220V/1-50Hz
Isıtma gücü (kw)	1,6	Heating power (kw)	1,6
Yağ miktarı (lt)	13,3	Oil quantity (lt)	13,3
Ortalama günlük verimlilik (lt)	18-54	Average daily productivity (lt)	18-54
Boyut	55×80 - h 113	Dimension	55×80 - h 113
Ağırlık (kg)	95	Weight (kg)	95
Sertifika	CE/ATEX 112G	Certification	CE/ATEX 112G



GÜNDE 18 İLA 54
LİTRE ARASI
BETWEEN 10 AND 120
LITERS PER DAY



OTOMATİK ÇALIŞMA
AUTOMATIC OPERATION



VAKUMLU DİSTİLYON
VACUUM DISTILLATION



ATEX SERTİFİKASI
ATEX CERTIFICATE



ANALOG PROGRAMLAMA
ANALOG PROGRAMMING



DİSTİLYON TORBALARI
DISTILLATION BAGS



Bu geri kazanım sistemleri serisi, küçük miktarlardaki atık solventlerin geri kazanımı için önerilmektedir. Bertaraf maliyetlerinizi anında ve önemli ölçüde düşürmenizi sağlar. Bir distilasyon döngüsünü başlatmak için sadece zamanı ve sıcaklığı ayarlamanız yeterlidir. Temizliği ve kalıntıların çıkarılmasını kolaylaştırmak için distilasyon torbalarını kullanabilirsiniz. Bu solvent distilasyon cihazı serisi, KİMYA VE EKSTRAKSİYON sektörü için uygundur.

This series of recovery systems is recommended for the recovery of small quantities of waste solvents. It allows you to instantly and significantly reduce your disposal costs. To start a distillation cycle, simply set the time and temperature. Distillation bags can be used to facilitate cleaning and residue removal. This series of solvent distillation devices is suitable for the CHEMICAL AND EXTRACTION industry.

OM-51316-K30

K-30 Ciemme Alkol Geri Dönüşüm Makinesi
K-30 Ciemme Alcohol Recycling Machine

Yükleme hacmi (lt)	37	Loading volume (lt)	37
Toplam kaynama odası hacmi (lt)	49	Total boiling chamber volume (lt)	49
Besleme gerilimi	220V/1-50Hz	Supply voltage	220V/1-50Hz
Isıtma gücü (kw)	2,5	Heating power (kw)	2,5
Yağ miktarı (lt)	15,40	Oil quantity (lt)	15,40
Ortalama günlük verimlilik (lt)	37-111	Average daily productivity (lt)	37-111
Boyut	66×96 - h 126	Dimension	66×96 - h 126
Ağırlık (kg)	96	Weight (kg)	96
Sertifika	CE/ATEX 112G	Certification	CE/ATEX 112G



GÜNDE 37 İLA 111 LİTRE ARASI
BETWEEN 10 AND 120 LITERS PER DAY



OTOMATİK ÇALIŞMA
AUTOMATIC OPERATION



VAKUMLU DİSTİLYASYON
VACUUM DISTILLATION



ATEX SERTİFİKASI
ATEX CERTIFICATE



ANALOG PROGRAMLAMA
ANALOG PROGRAMMING



DİSTİLYASYON TORBALARI
DISTILLATION BAGS



Bu geri kazanım sistemleri serisi, küçük miktarlardaki atık solventlerin geri kazanımı için önerilmektedir. Bertaraf maliyetlerinizi anında ve önemli ölçüde düşürmenizi sağlar. Bir distilasyon döngüsünü başlatmak için sadece zamanı ve sıcaklığı ayarlamanız yeterlidir. Temizliği ve kalıntıların çıkarılmasını kolaylaştırmak için distilasyon torbalarını kullanabilirsiniz. Bu solvent distilasyon cihazı serisi, KİMYA VE EKSTRAKSİYON sektörü için uygundur.

This series of recovery systems is recommended for the recovery of small quantities of waste solvents. It allows you to instantly and significantly reduce your disposal costs. To start a distillation cycle, simply set the time and temperature. Distillation bags can be used to facilitate cleaning and residue removal. This series of solvent distillation devices is suitable for the CHEMICAL AND EXTRACTION industry.

OM-51316-K60

K60 Ciemme Alkol Geri Dönüşüm Makinesi
K60 Ciemme Alcohol Recycling Machine

Yükleme hacmi (lt)	67	Loading volume (lt)	67
Toplam kaynama odası hacmi (lt)	87	Total boiling chamber volume (lt)	87
Besleme gerilimi	220V/1-50Hz	Supply voltage	220V/1-50Hz
Isıtma gücü (kw)	3,2	Heating power (kw)	3,2
Yağ miktarı (lt)	23,40	Oil quantity (lt)	23,40
Ortalama günlük verimlilik (lt)	67-200	Average daily productivity (lt)	67-200
Boyut	66×96 - h 125	Dimension	66×96 - h 125
Ağırlık (kg)	113	Weight (kg)	113
Sertifika	CE/ATEX 112G	Certification	CE/ATEX 112G



GÜNDE 67 İLA 200
LİTRE ARASI
BETWEEN 10 AND 120
LITERS PER DAY



OTOMATİK ÇALIŞMA
AUTOMATIC OPERATION



VAKUMLU DİSTİLYASYON
VACUUM DISTILLATION



ATEX SERTİFİKASI
ATEX CERTIFICATE




ANALOG PROGRAMLAMA
ANALOG PROGRAMMING



DİSTİLYASYON TORBALARI
DISTILLATION BAGS

DLyte



Elektropolisaj Makineleri Electro Polishing Machines

DLyte 10PRO; metal yüzey finisajında yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilir kalite sunan gelişmiş bir elektro polisaj sistemidir. Kuru elektropolishing teknolojisi sayesinde karmaşık metal parçaları homojen, pürüzsüz ve parlak yüzeylere dönüştürür. 5 kg kapasitesi, otomasyon altyapısı ve kolay kontrol paneliyle laboratuvar ve endüstriyel üretimde verimli çözümler sağlar.

DLyte 10PRO is an advanced electro-polishing system that delivers high precision and repeatable quality in metal surface finishing. Using dry electro-polishing technology, it transforms complex metal parts into smooth, homogeneous and high-gloss surfaces. With a 5 kg capacity, automation system and easy control interface, it provides efficient solutions for laboratory and industrial production.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Elektro Polisa Makineleri | Tongs & Gloves



DLYte 10PRO, kuru elektro polisaj teknolojisi ile metal yüzeylerde yüksek parlaklık, pürüzsüzlük ve tekrarlanabilir kalite sunan gelişmiş bir finisaj makinesidir. Hızlı, güvenilir ve standartlaştırılmış üretim sağlar. Endüstriyel kullanım için tasarlanan DLYte 10PRO, düşük hata oranı ve yüksek yüzey kalitesi ile profesyonel üretim süreçlerinde maksimum verimlilik sunar.

The DLYte 10PRO is an advanced finishing machine that delivers high gloss, smoothness, and repeatable quality on metal surfaces using dry electropolishing technology. It ensures rapid, reliable, and standardized production. Designed for industrial use, the DLYte 10PRO offers maximum efficiency in professional production processes, combining a low error rate with superior surface quality.

GPA-023345S02

DLYTE 10PRO Elektro Polisaj Makinesi DLYTE 10PRO Electro Polishing Machine

İş parçası ağırlık kapasitesi		Workpiece weight capacity	
Kova kapasitesi (çevrim başına)	Ø140 x 75 mm	Bucket capacity (per cycle)	Ø140 x 75 mm
Makine boyutları (G x D x Y)	900 x 850 x 2260 mm	Machine dimensions (W x D x H)	900 x 850 x 2260 mm
Makine ağırlığı	225 kg	Machine weight	225 kg
Destek ağırlığı	64 kg (soğutmalı 104 kg)	Support weight	64 kg (104 kg cooled)
Güç (ana priz)	3 kW	Power (main socket)	3 kW
Tam yük akımı	13 A	Full load current	13 A
Soğutucu güç	1.3 kW	Chiller power	1.3 kW
Soğutucu akım	6 A	Chiller current	6 A
Voltaj	230 V ±10%	Voltage	230 V ±10%
Frekans	50–60 Hz	Frequency	50–60 Hz
Topraklama	TN-S	Grounding	TN-S
Güç kablosu	3 m	Cable length	3 m
Güç konnektörü	CETAC 32A	Connector	CETAC 32A
Kaçak akım	30 mA	Leakage breaker	30 mA
Saf su tank kapasitesi	3 L	Distilled water tank	3 L
Hava basıncı	4–5 bar	Air pressure	4–5 bar
Hava girişi	Ø8 mm / 1/4" BSP	Air inlet	Ø8 mm / 1/4" BSP
Hava debisi	40 L/min	Air flow	40 L/min
Gürültü seviyesi	< 70 dB(A)	Noise level	< 70 dB(A)
Çalışma sıcaklığı	+5°C ~ +35°C	Operating temperature	+5°C ~ +35°C
Depolama sıcaklığı	-10°C ~ +70°C	Storage temperature	-10°C ~ +70°C
Nem	%30–70 RH	Humidity	30–70% RH
Koruma sınıfı	IP20/IP22	Protection class	IP20/IP22
Elektrolit kapasitesi	9 L	Electrolyte capacity	9 L

murua



Murua Elektro Polisaj Makinesi

Murua Electro Polishing Machine

MURUA; altın, gümüş ve pirinç alaşımlarının yüzey finisajı için geliştirilmiş tamamen otomatik bir elektro polisaj sistemidir. Kuru elektropolishing teknolojisi sayesinde taşlama ve parlatma işlemlerini tek döngüde gerçekleştirerek homojen, parlak ve yüksek kaliteli yüzeyler elde edilmesini sağlar. Karmaşık geometrili mücevher parçalarında manuel polisaj ihtiyacını azaltarak üretim süreçlerinde hız, standart kalite ve verimlilik sunar.

MURUA is a fully automated electro-polishing system developed for surface finishing of gold, silver and brass alloys. Using dry electropolishing technology, it performs grinding and polishing in a single cycle to achieve homogeneous, high-gloss and high-quality surfaces. By reducing the need for manual polishing, it provides speed, consistent quality and efficiency in jewelry production processes.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Murua Elektro Polisaj Makine | Murua Electro Polishing Machine



MURUA, altın, gümüş ve pirinç alaşımlarında yüksek parlaklık ve kusursuz yüzey kalitesi sağlayan tam otomatik elektro polisaj sistemidir. Kuru elektropolishing teknolojisi ile tek döngüde taşlama ve parlatma işlemlerini birleştirerek manuel işlemleri ortadan kaldırır ve üretim sürecini hızlandırır. Yüksek tekrarlanabilirlik, düşük malzeme kaybı ve homojen yüzey kalitesi ile mücevher üretiminde profesyonel finisajın yeni standardını oluşturur.


MURUA is a fully automated electro-polishing system that provides high brightness and flawless surface quality in gold, silver, and brass alloys. Using dry electro-polishing technology, it combines grinding and polishing processes in a single cycle, eliminating manual operations and speeding up the production process. With high repeatability, low material loss, and homogeneous surface quality, it sets a new standard for professional finishing in jewelry production.

GPA-000595

Murua Elektro Polisaj Makinesi Murua Electro Polishing Machine

Teknik Parametre	Değer / Detaylar	Specification Parameter	Value / Details
İşlem	Taşlama / Zımparalama + Polisaj (ayna parlaklığı)	Process	Grinding + Polishing (mirror finish)
Teknoloji	Mekanik-Galvanik Pasif Tabaka	Technology	Mechanical-galvanic Passive Layer
Kapasite	3 parça	Capacity	3 pieces
İşlem Süresi	5 ila 60 dakika arası	Process time	Between 5 and 60 minutes
Malzeme	Altın Alaşımları (9K'dan 24K'ya kadar), Gümüş ve Pirinç	Material	Gold Alloys (from 9 to 24K), Silver and Brass
Kayıplar	%99 Geri Kazanılabilir	Losses	99% Recoverable
Giriş Voltajı	125 veya 230 V	Voltage input	125 or 230 V
Güç	150 W (Maksimum)	Power	150 W (Maximum)
Ağırlık	12,1 Kg (Boşken)	Weight	12.1 Kg (Empty)

Materyal Materials	Karat (K)	Voltaj (V) Voltage (V)	Darbe Akımı (ms)** Pulse Current (ms)**	Başlat-Durdur Sistemi(leri)** Start-Stop System (s)**
Sarı Altın Yellow Gold	9K	3.1 - 3.3 - 3.5	AÇIK/ON=350; KAPALI/OFF=50	AÇIK/ON=40; KAPALI/OFF=10
	14K	2.4 - 2.6 - 2.8	AÇIK/ON=350; KAPALI/OFF=10	AÇIK/ON=40; KAPALI/OFF=10
	18K	2.8 - 3.0 - 3.2	AÇIK/ON=350; KAPALI/OFF=50	AÇIK/ON=40; KAPALI/OFF=10
	22K*	3.9 - 4.1 - 4.3	KAPALI/OFF	AÇIK/ON=40; KAPALI/OFF=20
Kırmızı Altın Red Gold	9K	2.2 - 2.4 - 2.6	AÇIK/ON=350; KAPALI/OFF=50	KAPALI/OFF
	14K	2.4 - 2.6 - 2.8	AÇIK/ON=350; KAPALI/OFF=10	AÇIK/ON=40; KAPALI/OFF=10
	18K	3.2 - 3.4 - 3.6	AÇIK/ON=350; KAPALI/OFF=10	AÇIK/ON=40; KAPALI/OFF=10
	22K	-	-	-
Beyaz Altın White Gold	9K	2.2 - 2.4 - 2.6	AÇIK/ON=500; KAPALI/OFF=500	KAPALI/OFF
	14K	2.3 - 2.5 - 2.7	AÇIK/ON=350; KAPALI/OFF=10	AÇIK/ON=40; KAPALI/OFF=10
	18K	2.6 - 2.8 - 3.0	AÇIK/ON=350; KAPALI/OFF=50	AÇIK/ON=40; KAPALI/OFF=20
	22K	-	-	-



Elmas Test Makinesi

Diamond Tester

DIASYNTH Elmas Test Makinesi; elmas ve değerli taş analizleri için geliştirilmiş, yüksek hassasiyetli yapay zeka destekli bir analiz sistemidir. CVD, HPHT, Moissanite ve Zirkonya gibi simülant taşları hızlı ve güvenilir şekilde ayırt ederek otomatik sonuçlar sunar. Gelişmiş analiz teknolojisi, ergonomik tasarımı ve yüksek doğruluğu sayesinde gemoloji laboratuvarları ve profesyonel kuyumcu atölyeleri için güvenilir bir çözümdür.

The DIASYNTH Diamond Testing Machine is a high-precision, AI-powered analysis system developed for diamond and gemstone testing. It quickly and reliably distinguishes diamonds from simulants such as CVD, HPHT, Moissanite and Zirconia, providing automated results. With advanced analysis technology, ergonomic design and high accuracy, it offers a reliable solution for gemological laboratories and professional jewelry workshops.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Elmas Test Makinesi | Diamond Tester



DIASYNTH Elmas Test Makinesi, elmas ve simülant taşları (CVD, HPHT, Moissanite, Zirkonya vb.) hızlı ve otomatik olarak analiz eden yüksek hassasiyetli bir gemoloji cihazıdır. Yapay zekâ destekli sistemi sayesinde net, güvenilir ve yorum gerektirmeyen sonuçlar sunar. Taşın iç yapısını detaylı şekilde değerlendirerek insan hatasını ortadan kaldırır ve test süreçlerini standart hale getirir.

The DIASYNTH Diamond Testing Machine is a high-precision gemological instrument that quickly and automatically analyzes diamonds and simulant stones (CVD, HPHT, Moissanite, Zirconia, etc.). Thanks to its AI-powered system, it provides clear, reliable, and uninterpreted results. By evaluating the internal structure of the stone in detail, it eliminates human error and standardizes testing processes.

PROLSR-DIA0003

DIASYNTH Elmas Test Makinesi
Diasynth Diamond Testing Machine

Yapay zeka destekli analiz sistemi ile hızlı, hassas ve otomatik taş analiz sonuçları sunar.

Çok katmanlı yapay zeka teknolojisi sayesinde farklı taş türlerini yüksek doğrulukla analiz eder.

Doğal elmas, sentetik elmas ve HPHT ayrımı yapabilir.

365 nm UV dalga boyu ve geniş spektrum analiz teknolojisi ile detaylı inceleme sağlar.

Xenon lamba teknolojisi ile güçlü ve hassas ışık kaynağı kullanır.

Taş görüntülerini yüksek netlikte analiz ederek güvenilir sonuçlar oluşturur.

Operatör yorumuna ihtiyaç duymadan otomatik analiz ve sonuçlandırma sağlar.

36 × 32 cm geniş çalışma alanı ile farklı boyutlardaki taşların analizine uygundur.

Akıllı seçim teknolojisi sayesinde hassas ve hızlı analiz imkanı sunar.

Dokunmatik ekran üzerinden kolay kullanım ve analiz kontrolü sağlar.

Matrix Grid sistemi ile taşların düzenli ve güvenli şekilde analiz edilmesini destekler.

Kullanıcı dostu arayüz ile pratik ve verimli çalışma imkanı sağlar.

Yazılım güncellemeleri ile gelişmiş analiz altyapısını destekler.

Veri güvenliği ve gizliliğini sağlayan güvenilir çalışma sistemi sunar.

Düşük bakım gereksinimi ile uzun süreli kullanım avantajı sağlar.

AI-powered analysis system provides fast, precise, and automated gemstone analysis results.

Multi-layer artificial intelligence technology enables high-accuracy analysis of different gemstone types.

Capable of distinguishing natural diamonds, synthetic diamonds, and HPHT-treated diamonds.

Provides detailed examination with 365 nm UV wavelength and wide-spectrum analysis technology.

Uses Xenon lamp technology for a powerful and precise light source.

Analyzes gemstone images with high clarity to deliver reliable results.

Provides automatic analysis and reporting without requiring operator interpretation.

Suitable for analyzing gemstones of different sizes with a large 36 × 32 cm working area.

Enables precise and fast analysis with smart selection technology.

Provides easy operation and analysis control via touchscreen display.

Matrix Grid system ensures organized and secure gemstone analysis.

User-friendly interface enables practical and efficient operation.

Supports advanced analysis capabilities through software updates.

Provides a reliable operating system ensuring data security and confidentiality.

Offers long-term usage with low maintenance requirements.

MAVİ FLORESANS ARTIK YETERLİ DEĞİL. Eski inceleme yöntemleri artık geçerliliğini yitirdi.

BLUE FLUORESCENCE IS NO LONGER ENOUGH.
Old screening methods just became obsolete.



STANDART UV ALTINDA, İLLÜZYON MÜKEMMELDİR.

Üçü arasında doğal elması bulabilir misin?
Üçü arasında yalnızca biri doğaldır.

UNDER STANDARD UV, THE ILLUSION IS PERFECT

Can you spot the Natural Diamond?
Only one is natural among the three




YANIT KARANLIKTAKİ GİZLİDİR

ERKEN FOSFORESANS
UV uyarımı sona erdiğinde, sentetik elmaslar gerçek kökenlerini mikrosaniyeler içinde ortaya çıkarır.

THE ANSWER HIDES IN THE DARK

EARLY PHOSPHORESCENCE
When the uv stimulation ends Synthetic diamonds reveal their True origin in a matter of microseconds.



UV Floresans /
UV Fluorescence

Erken Floresans /
Early
Fluorescence

TAŞ A DOĞAL ELMAS

Doğal elmaslar UV ışığı altında evrensel olarak tanınan mavi floresans yayar.
UV kaynağı kapatıldığında, yalnızca çok kısa bir süre (mikrosaniyeler) süren yoğun fosforesans gösterirler. Bugün bu iki reaksiyonun birleşimi, doğal elmasların doğrulanmasında altın standart olarak kabul edilmektedir.

NATURAL DIAMOND

Natural diamonds emit a universally recognized blue fluorescence under uv light.
When the uv source is cut off, they exhibit a very brief but intense phosphorescence lasting only Microseconds. Today, the combination of these two Reactions is the gold standard for authenticating Natural diamonds.



UV Floresans /
UV Fluorescence



Erken Floresans /
Early Fluorescence

TAŞ B CVD (Kimyasal Buhar Biriktirme)

Gelişmiş LPHT işlemleri, CVD'nin tipik UV floresans reaksiyonunu maskeleyemede artık oldukça etkilidir. Doğal elmasların klasik mavi parıltısını mükemmel şekilde taklit ederek, eski nesil tarama cihazlarını kolayca yanıltabilirler. Sönümlenen artış sonrası ışıma (afterglow), eski teknolojinin tamamen gözden kaçırdığı şeyleri ortaya çıkarır.

STONE B CVD (Chemical Vapor Deposition)

Advanced lpht treatments are now highly effective at Masking cvd's typical uv fluorescence reaction. By Perfectly mimicking the classic blue glow of natural Diamonds, they now easily bypass old-generation Screening devices. The lingering afterglow reveals what Old technology completely misses.



UV Floresans /
UV Fluorescence




Erken Floresans /
Early Fluorescence

TAŞ C HPHT (Yüksek Basınç – Yüksek Sıcaklık)

En son nükleer ışınlama yöntemleri, HPHT sentetiklerin tipik fosforesansını artık maskeleyebilmektedir. Ayrıca bu teknikler, eski tip tarama cihazlarını kolayca yanıltan sahte bir "doğal" mavi parıltı üretir. Bu tür taşları ayırt etmek için yalnızca hafif pembemsi bir artış sonrası ışıma (afterglow) yardımcı olabilir. Bir kez daha: Erken fosforesans anahtardır.

STONE C HPHT (High Pressure High Temperature)

Latest nuclear irradiation techniques are now Masking the typical phosphorescence of hpht Synthetics. In addition, they produce a Fake "natural" blue glow that easily fools old-style Screening equipment. Only a pinkish afterglow can help distinguish this type of gem. Once again, early phosphorescence is the key.



EKİPMANINIZ BU ANORMALLİKLERİ TESPİT ETMEK İÇİN UYGUN MU?

"İtibarınızı ve müşterilerinizi bu büyüyen riske karşı gerçekten koruyor musunuz?" Akıllı telefon sensörleri ve düşük maliyetli LED'ler, bu reaksiyonları analiz etmek için tamamen yetersizdir. Bunlar laboratuvar seviyesinde ekipmanlar değildir.

IS YOUR EQUIPMENT ACTUALLY CAPABLE OF DETECTING THESE ANOMALIES?

Are you truly protecting your reputation—and your clients—from this growing risk? Smartphone sensors and budget leds are completely inadequate For analyzing these reactions. They are not Laboratory-level equipment.



Prolaser Ürünleri

Prolaser Products

Prolaser sistemleri; değerli metaller üzerinde hassas ve güvenilir kaynak işlemleri için geliştirilmiş profesyonel lazer çözümleridir. Altın, gümüş ve farklı metal türlerinde temiz ve kontrollü kaynak imkânı sunarak üretim, tamir ve özel işçilik süreçlerinde yüksek performans sağlar. Geniş çalışma alanı, dokunmatik kontrol ve güçlü yapısıyla profesyonel atölyelerde kaliteli ve verimli çözümler sunar.

Prolaser systems are professional laser solutions designed for precise and reliable welding on precious metals. They provide clean and controlled welding performance on gold, silver and various metals, supporting production, repair and custom craftsmanship processes. With a spacious working area, touchscreen control and powerful design, they offer efficient solutions for professional workshops.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Mükemmel Stabilité, Yüksek Hız, Büyük Güç, Tam Güvenilirlik, aşınmaya dayanıklı bileşenler
Geniş LCD Ekran – Full-HD 10" dokunmatik ekran, entegre kamera ile
SILKY WELD™ – Tüm metal türlerinde pürüzsüz ve homojen kaynak
Stereo Mikroskop by Leica – 10x büyütme veya alternatif olarak 3D LYNX EVO
LED Aydınlatma Sistemi – Ayarlanabilir sıcak ışık, titreşimsiz
Geniş Ön Açılım – Kaynak odasına kolay erişim
Konforlu ve Ergonomik – Uzun çalışma seansları için tasarlanmış pozisyon
ECO Mode – Kullanılmadığında enerji tasarrufu
Dual-Radiator Soğutma Sistemi – 24 saat / 7 gün sürekli kullanım

Excellent Stability, High Speed, Great Power, Complete Reliability, wear-resistant components

Large LCD Screen – Full-HD 10" touchscreen, with integrated camera
 SILKY WELD™ – Smooth and homogeneous welding on all metal types
 Stereo Microscope by Leica – 10x magnification or alternatively 3D LYNX EVO
 LED Lighting System – Adjustable warm light, flicker-free
 Wide Front Opening – Easy access to the welding chamber
 Comfortable and Ergonomic – Position designed for long working sessions
 ECO Mode – Energy saving when not in use
 Dual-Radiator Cooling System – 24/7 continuous use

OK-1234-DRBN

PROLASER EASY-2
 PROLASER EASY-2

Lazer Kaynağı	Nd: YAG
Lazer Dalga Boyu	1064nm
Ortalama Güç	100W
Maksimum Güç	9,0kW
Maksimum Enerji	180 Joule
Darbe Frekansı	30 Hz'e kadar
Darbe Zaman Aralığı	0,1 ÷ 20 mS
Lazer Atış (kaynak) Çapı	0,2 ÷ 2,0mm (0,1mm Opsiyonel)
Kontrol Ekranı	10" Renkli Dokunmatik Ekran
Maks. Çalışma Sıcaklığı	39 °C
Gerekli Güç Kaynağı	1-Ph, 220/230 VAC, 50/60 Hz, 10A
Soğutma Sistemi	Hava ve Çift Radyatörlü 6L
Ölçüler	G 57 x D 92 x Y 66 cm
Net Ağırlık	49 Kg

Laser Source	Nd: YAG
Laser Wavelength	1064nm
Average Power	100W
Average Power	9,0kW
Maximum Energy	180 Joule
Pulse Frequency	up to 30Hz
Coup Time Interval	0,1 ÷ 20 mS
Laser Shot (source) Diameter	0,2 ÷ 2,0mm (0,1mm Optional)
Control Screen	10" Color Touchscreen Display
Maximum Operating Temperature	39 °C
Required Power Supply	1-Ph, 220/230 VAC, 50/60 Hz, 10A
Cooling System	6L Air and Dual Radiator
Dimensions	W 57 x D 92 x H 66 cm
Net Weight	49 Kg



Mükemmel Stabilité, Yüksek Hız, Büyük Güç, Tam Güvenilirlik, aşınmaya dayanıklı bileşenler
 Geniş LCD Ekran – Full-HD 10" dokunmatik ekran, entegre kamera ile
 SILKY WELD™ – Tüm metal türlerinde pürüzsüz ve homojen kaynak
 Stereo Mikroskop by Leica – 10x büyütme veya alternatif olarak 3D LYNX EVO
 LED Aydınlatma Sistemi – Ayarlanabilir sıcak ışık, titreşimsiz
 Geniş Ön Açılım – Kaynak odasına kolay erişim
 Konforlu ve Ergonomik – Uzun çalışma seansları için tasarlanmış pozisyon
 ECO Mode – Kullanılmadığında enerji tasarrufu
 Dual-Radiator Soğutma Sistemi – 24 saat / 7 gün sürekli kullanım

Excellent Stability, High Speed, Great Power, Complete Reliability, wear-resistant components

Large LCD Screen – Full-HD 10" touchscreen, with integrated camera
 SILKY WELD™ – Smooth and homogeneous welding on all metal types
 Stereo Microscope by Leica – 10x magnification or alternatively 3D LYNX EVO
 LED Lighting System – Adjustable warm light, flicker-free
 Wide Front Opening – Easy access to the welding chamber
 Comfortable and Ergonomic – Position designed for long working sessions
 ECO Mode – Energy saving when not in use
 Dual-Radiator Cooling System – 24/7 continuous use

OK-1234-KBR

PROLASER EASY-2D
 PROLASER EASY-2D

Lazer Kaynağı	Nd: YAG
Lazer Dalga Boyu	1064nm
Ortalama Güç	100W
Maksimum Güç	9,0kW
Maksimum Enerji	180 Joule
Darbe Frekansı	30 Hz'e kadar
Darbe Zaman Aralığı	0,1 + 20 mS
Lazer Atış (kaynak) Çapı	0,2 + 2,0mm (0,1mm Opsiyonel)
Kontrol Ekranı	10" Renkli Dokunmatik Ekran
Maks. Çalışma Sıcaklığı	39 °C
Gerekli Güç Kaynağı	1-Ph, 220/230 VAC, 50/60 Hz, 10A
Soğutma Sistemi	Hava ve Çift Radyatörlü 6L
Ölçüler	G 57 x D 92 x Y 66 cm
Net Ağırlık	49 Kg

Laser Source	Nd: YAG
Laser Wavelength	1064nm
Average Power	100W
Average Power	9,0kW
Maximum Energy	180 Joule
Pulse Frequency	up to 30Hz
Coup Time Interval	0,1 ÷ 20 mS
Laser Shot (source) Diameter	0,2 ÷ 2,0mm (0,1mm Optional)
Control Screen	10" Color Touchscreen Display
Maximum Operating Temperature	39 °C
Required Power Supply	1-Ph, 220/230 VAC, 50/60 Hz, 10A
Cooling System	6L Air and Dual Radiator
Dimensions	W 57 x D 92 x H 66 cm
Net Weight	49 Kg



Mükemmel Stabilité, Yüksek Hız, Büyük Güç, Tam Güvenilirlik
Aşınmaya dayanıklı bileşenler
Geniş LCD Ekran – Full-HD 10" dokunmatik ekran, entegre kamera sistemi ile
SILKY WELD™ – Tüm metal türlerinde pürüzsüz ve homojen lazer kaynak kalitesi
Stereo Mikroskop by Leica – 10x büyütme veya alternatif olarak 3D LYNX EVO
LED Aydınlatma Sistemi – Ayarlanabilir sıcak ışık, titreşimsiz çalışma
Geniş Ön Açılım – Geniş kaynak haznesine kolay erişim
Konforlu ve Ergonomik Tasarım – Uzun çalışma seansları için ideal çalışma pozisyonu
ECO Mode – Kullanılmadığında daha düşük enerji tüketimi
Dual-Radiator Soğutma Sistemi – 24 saat / 7 gün sürekli çalışma için tasarlanmıştır

Excellent Stability, High Speed, Powerful Performance, Maximum Reliability
Wear-resistant components
Large LCD Display – Full-HD 10" touchscreen with integrated camera system
SILKY WELD™ – Smooth and consistent laser welding quality on all metal types
Stereo Microscope by Leica – 10x magnification or optional 3D LYNX EVO system
LED Illumination System – Adjustable warm light with flicker-free operation
Wide Front Opening – Easy access to the welding chamber
Comfortable and Ergonomic Design – Optimized working position for long welding sessions
ECO Mode – Reduced energy consumption when not in use
Dual-Radiator Cooling System – Designed for continuous operation 24/7
Dual-Radiator Cooling System – 24/7 continuous use

OK-1234-EASY03

PROLASER EASY-3
PROLASER EASY-3

Lazer Kaynağı	Nd: YAG
Lazer Dalga Boyu	1064nm
Ortalama Güç	110W
Maksimum Güç	10kW
Maksimum Enerji	200 Joule
Darbe Frekansı	30 Hz'e kadar
Darbe Zaman Aralığı	0,1 + 20 mS
Lazer Atış (kaynak) Çapı	0,2 + 2,0mm (0,1mm Opsiyonel)
Kontrol Ekranı	10" Renkli Dokunmatik Ekran
Maks. Çalışma Sıcaklığı	39 °C
Gerekli Güç Kaynağı	1-Ph, 220/230 VAC, 50/60 Hz, 10A
Soğutma Sistemi	Hava ve Çift Radyatörlü 6L
Ölçüler	G 57 x D 92 x Y 66 cm
Net Ağırlık	49 Kg

Laser Source	Nd: YAG
Laser Wavelength	1064nm
Average Power	110W
Average Power	10kW
Maximum Energy	200 Joule
Pulse Frequency	up to 30Hz
Coup Time Interval	0,1 ÷ 20 mS
Laser Shot (source) Diameter	0,2 ÷ 2,0mm (0,1mm Optional)
Control Screen	10" Color Touchscreen Display
Maximum Operating Temperature	39 °C
Required Power Supply	1-Ph, 220/230 VAC, 50/60 Hz, 10A
Cooling System	6L Air and Dual Radiator
Dimensions	W 57 x D 92 x H 66 cm
Net Weight	49 Kg



LaserPecker



Lazer Gravür Makineler

Laser Engraving Machines

Lazer gravür sistemleri; takı, aksesuar, hediyelik ürün ve kişiselleştirilmiş tasarımlarda hassas markalama ve kazıma işlemleri için pratik çözümler sunar. Metal, deri, ahşap, cam, taş, kağıt ve kumaş gibi farklı yüzeylerde kullanılabilen yapısıyla geniş uygulama alanı sağlar. Kompakt tasarımı ve yüksek detay işleme performansı sayesinde logo, isim, desen ve seri üretim markalama işlemlerinde temiz, net ve kalıcı sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Laser engraving systems provide practical solutions for precise marking and engraving on jewelry, accessories, gift items and personalized designs. Compatible with various surfaces such as metal, leather, wood, glass, stone, paper and fabric, they offer versatile applications. With their compact design and high-detail processing performance, they deliver clean, sharp and permanent results for logos, names, patterns and serial production marking.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Lazer Gravür Sistemleri | Laser Engraving Systems




Kompakt ve taşınabilir tasarımıyla LaserPecker LP2 Plus, yaratıcı projelerinizi dilediğiniz yerde hayata geçirmenize olanak tanır. Hızlı gravür performansı ve farklı açılarda çalışma esnekliği sayesinde pratik bir kullanım deneyimi sunar. Geniş malzeme uyumluluğu ve mobil uygulama üzerinden kolay kontrol imkanıyla hem yeni başlayanlar hem de profesyonel kullanıcılar için kullanıcı dostu ve verimli bir çözümdür.

With its compact and portable design, the LaserPecker LP2 Plus lets you bring your creative projects to life wherever you go. Its fast engraving performance and ability to work at different angles provide a practical and flexible experience. With broad material compatibility and easy control via the mobile app, it is a user-friendly and efficient solution for both beginners and professionals.


0M-51216-LP2-PLUS

LaserPecker LP2Plus Lazer Gravür Kazıyıcı
LaserPecker LP2Plus Laser Engraver

Lazer Gücü	10 W	Laser Power	10 W
Lazer Kaynağı	450 nm Diyot Lazer	Laser Source	450 nm Diode Laser
İşlem Hızı	4000 mm/sn'ye kadar	Processing Speed	Up to 4000 mm/s
Çözünürlük	1K / 2K / 4K	Resolution	1K / 2K / 4K
İşlem Alanı	100 × 100 mm (Standart) / 160 × 2000 mm (Elektrikli Silindiri ile)	Working Area	100 × 100 mm (Standard) / 160 × 2000 mm (Versatile Electric Roller)
Önizleme Modu	Dikdörtgen / Kontur / Merkez Noktası Önizleme	Preview Mode	Rectangle / Outline / Center Point Preview
Önizleme Hızı	10.000 mm/sn'ye kadar	Preview Speed	Up to 10,000 mm/s
Desteklenen Formatlar	PC: JPG, SVG, PNG, BMP, G-code, DXF / Mobil: JPG, SVG, PNG, G-code	Supported Formats	PC: JPG, SVG, PNG, BMP, G-code, DXF / Mobile: JPG, SVG, PNG, G-code
Bağlantı	Wi-Fi / USB	Connection	Wi-Fi / USB
İşletim Sistemi	Android 7.0+ / iOS 13+ / Windows 10+ / macOS 10.15+	Operating System	Android 7.0+ / iOS 13+ / Windows 10+ / macOS 10.15+
Giriş Gücü	DC 24 V, 5 A / AC 100-240 V, 50-60 Hz	Input Power	DC 24 V, 5 A / AC 100-240 V, 50-60 Hz



Ahşap - Wood



Deri - Leather



Kağıt - Paper



Kumaş - Fabric



Cam - Glass




Plastik - Plastic



Kaplamalı Metal - Coated



Taş - Stone



Kıyafet - Cloth



Süet - Suede



LaserPecker LP3, 4K ultra yüksek çözünürlüğü ve 0.01mm lazer spot teknolojisiyle en ince detaylarda bile olağanüstü gravür hassasiyeti sunar. Yüksek hızlı lazer gravür kazıma performansı sayesinde üretim sürecinde verimliliği artırırken, akıllı çift nokta odaklama ve anlık ön izleme özellikleriyle projelerinizi kusursuz şekilde konumlandırmanıza yardımcı olur. Hassasiyet, hız ve profesyonel kontrolü bir araya getiren LP3, detay odaklı gravür çalışmaları için güçlü bir çözüm sunar.

LaserPecker LP3 delivers exceptional engraving precision even on the finest details with its 4K ultra-high resolution and 0.01mm laser spot technology. Its high-speed laser engraving performance helps increase efficiency throughout the production process, while smart dual-point focusing and real-time preview features allow you to position your projects with accuracy. Combining precision, speed and professional control, LP3 offers a powerful solution for detail-focused engraving projects.

0M-51216-LP-03

LaserPecker LP3 Lazer Gravür Kazıyıcı
LaserPecker LP3 Laser Engraver

Lazer Tipi	1064nm Kızılötesi	Laser Type	1064nm Infrared
Lazer Gücü	1000mW / Maks. 10KW	Laser Power	1000mW / Max. 10KW
Çalışma Alanı	115×80mm / 65×65mm	Working Area	115×80mm / 65×65mm
İşlem Hızı	6–800mm/s	Processing Speed	6–800mm/s
Önizleme Hızı	3750mm/s	Preview Speed	3750mm/s
Nokta Boyutu	0.01mm	Spot Size	0.01mm
Çözünürlük	1K / 2K / 4K	Resolution	1K / 2K / 4K
Malzemeler	Metal, Plastik, Suni Deri, Boyalı Yüzeyler	Materials	Metal, Plastic, Faux Leather, Painted Surfaces
Önizleme	Kare & Grafiksel	Preview	Square & Graphic
Yazılım	LaserPecker & LDS	Software	LaserPecker & LDS
Formatlar	G-code, JPG, PNG, BMP, SVG, DWG, DXF	Formats	G-code, JPG, PNG, BMP, SVG, DWG, DXF
Bağlantı	Bluetooth 5.0 / USB	Connection	Bluetooth 5.0 / USB
Sistem	iOS, Android, macOS, Windows	System	iOS, Android, macOS, Windows
Diller	EN, ES, DE, FR, JP, KR, CN	Languages	EN, ES, DE, FR, JP, KR, CN
Sertifika	CE, ROHS, FCC, FDA, CDRH, NCC, KC, UKCA, TELEC	Certification	CE, ROHS, FCC, FDA, CDRH, NCC, KC, UKCA, TELEC
Boyut	168.6×62.1×169.5mm / Stand: 194×153.5×261.1mm	Size	168.6×62.1×169.5mm / Stand: 194×153.5×261.1mm
Güç	DC 12V/5A, AC 100–240V	Power	DC 12V/5A, AC 100–240V



Altın - Gold



Titanyum - Titanium



Çelik - Steel



Kaplamalı Metal - Coated



Plastik - Plastic









LaserPecker LP4, dünyanın ilk taşınabilir çift lazer teknolojisiyle neredeyse tüm malzemelerde kusursuz lazer gravür kazıma imkânı sunar. Daha geniş kazıma alanı sayesinde taşınabilirlik ve işlevselliği bir araya getirirken, 4000 mm/sn kazıma hızı ve 0,0019 mm hareket doğruluğu ile daha hızlı ve daha hassas sonuçlar elde etmenizi sağlar. Çok işlevli akıllı LED dokunmatik ekranı sayesinde ise tüm gravür işlemlerini kolay, pratik ve zahmetsiz bir şekilde yönetebilirsiniz.

LaserPecker LP4 offers flawless laser engraving on almost all materials with the world's first portable dual-laser technology. With its larger engraving area, it combines portability and functionality, while delivering faster and more precise results thanks to its 4000 mm/s engraving speed and 0.0019 mm motion accuracy. Its multifunctional smart LED touchscreen also allows you to manage all engraving operations easily, practically and effortlessly.

0M-51216-LP-04

LaserPecker LP4 Lazer Gravür Kazıyıcı
LaserPecker LP4 Laser Engraver

Boyut	241 × 82,1 × 139,7 mm / Stand: 260,5 × 218 × 283,5 mm	Size	241 × 82,1 × 139,7 mm / Stand: 260,5 × 218 × 283,5 mm
Net Ağırlık	4 kg	Net Weight	4 kg
Lazer Gücü	10W 450 nm Mavi Diyot / 2W 1064 nm Kızılötesi	Laser Power	10W 450 nm Blue Diode / 2W 1064 nm Infrared
Çalışma Alanı	160 × 120 mm / 160 × 300 mm	Working Area	160 × 120 mm / 160 × 300 mm
Nokta Boyutu	0,08 × 0,10 mm / 0,03 × 0,03 mm	Spot Size	0,08 × 0,10 mm / 0,03 × 0,03 mm
Maksimum Hız	4000 mm/sn	Maximum Speed	4000 mm/sn
Kazıma Hassasiyeti	0,0019 mm	Engraving Precision	0,0019 mm
Önizleme	Merkez Noktası / Ana Hat Çerçevesi	Preview	Center Point / Outline Frame
Formatlar	G-code, JPG, PNG, BMP, SVG, DXF	Formats	G-code, JPG, PNG, BMP, SVG, DXF
Bağlantı	Bluetooth 5.0 / USB	Connection	Bluetooth 5.0 / USB
Sistem	iOS, Android, macOS, Windows	System	iOS, Android, macOS, Windows
Sertifika	CE, ROHS, FCC, FDA, CDRH, NCC, KC, UKCA, TELEC	Certification	CE, ROHS, FCC, FDA, CDRH, NCC, KC, UKCA, TELEC
Diller	EN, ES, DE, FR, JP, KR, CN	Languages	EN, ES, DE, FR, JP, KR, CN






LaserPecker LP5, 20W Fiber ve 20W Diyot lazerleri kompakt 2'si 1 arada tasarımı birleştirerek metalden ahşaba, plastikten farklı yüzeylere kadar geniş bir malzeme yelpazesinde güçlü ve çok yönlü gravür imkânı sunar. 10.000 mm/sn'ye kadar yüksek kazıma hızı, toplu işlem kabiliyeti ve hafıza desteğiyle işleri daha kısa sürede tamamlamaya yardımcı olur. Hassas gravür, 3D kabartma ve ultra hassas metal kesim özellikleriyle üreticiler ve yaratıcı profesyoneller için hızlı, güvenilir ve profesyonel bir çalışma deneyimi sağlar.

LaserPecker LP5 combines 20W Fiber and 20W Diode lasers in a compact 2-in-1 design, offering powerful and versatile engraving across a wide range of materials, from metal and wood to plastic and various surfaces. With speeds up to 10,000 mm/s, batch processing capability and memory support, it helps complete projects in less time. Featuring precise engraving, 3D embossing and ultra-precise metal cutting, it provides a fast, reliable and professional working experience for makers and creative professionals.


0M-51216-LP-05

LaserPecker LP5 Lazer Gravür Kazıyıcı
LaserPecker LP5 Laser Engraver


Boyut	255×98×183mm / Stand: 198×286×323mm / Kapak: 167×231×160mm	Size	255×98×183mm / Stand: 198×286×323mm / Cover: 167×231×160mm
Net Ağırlık	3.36kg / Stand: 2.28kg / Kapak: 0.38kg / Toplam: 6.02kg	Net Weight	3.36kg / Stand: 2.28kg / Cover: 0.38kg / Total: 6.02kg
Lazer Gücü	20W Diyot / 20W Fiber	Laser Power	20W Diode / 20W Fiber
Çalışma Alanı	120×160mm / 100×100mm / 160×300mm	Working Area	120×160mm / 100×100mm / 160×300mm
Nokta Boyutu	0.08×0.1mm / 0.06×0.06mm	Spot Size	0.08×0.1mm / 0.06×0.06mm
Maksimum Hız	10000mm/sn	Maximum Speed	10000mm/s
Kazıma Hassasiyeti	0.0027mm	Engraving Precision	0.0027mm
Önizleme	Dikdörtgen / Anahat / Merkez Nokta	Preview	Rectangle / Outline / Center Point
Formatlar	G-code, JPG, PNG, BMP, SVG, DXF	Formats	G-code, JPG, PNG, BMP, SVG, DXF
Bağlantı	USB / Wi-Fi	Connection	USB / Wi-Fi
Sistem	iOS, Android, macOS, Windows / LightBurn	System	iOS, Android, macOS, Windows / LightBurn
Sertifika	CE, ROHS, FCC, FDA, NCC, KC, UKCA, TELEC, SRRC	Certification	CE, ROHS, FCC, FDA, NCC, KC, UKCA, TELEC, SRRC
Sistem	iOS, Android, macOS, Windows	System	iOS, Android, macOS, Windows



Deri - Leather



Metal - Metal




Silikon - Silicon



Kağıt - Paper




Mantar - Cork



Plastik - Plastic



Metal Pirinç - Metal Brass



Taş - Stone



Altın - Gold



Cam - Glass



Fotoğraf Çekim Stüdyosu

Gemlightbox Photo Studio

Profesyonel ürün fotoğrafları çekmek için uzman olmanıza gerek yok. GemLightBox, takı, saat ve değerli ürünleriniz için pratik ve profesyonel çekim imkânı sunar.

Özel ışık sistemi ve kontrollü çekim alanı sayesinde metal yüzeyler, taş detayları ve ince işçilikler en iyi şekilde görünür. Katalog, e-ticaret ve sosyal medya için yüksek kaliteli görselleri kolayca oluşturabilirsiniz.

Kuyumcu atölyeleri, takı markaları ve online satış yapan işletmeler için geliştirilen GemLightBox ile her çekimde etkileyici sonuçlar elde edin.

You don't need to be a professional photographer to create stunning product images. GemLightBox offers a practical and professional photography solution for jewelry, watches, and valuable products.

Its advanced lighting system and controlled shooting environment highlight metal surfaces, gemstone details, and fine craftsmanship. Easily create high-quality visuals for catalogs, e-commerce, and social media.

Designed for jewelry workshops, brands, and online sellers, GemLightBox helps you achieve impressive results in every shot.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Fotoğraf Çekim Stüdyosu | Photo Shoot Studio



Yüzük, kolye, bileklik, küpe, saat, broş, kol düğmesi ve değerli aksesuarlar gibi küçük ölçekli ürünlerin profesyonel fotoğraf ve video çekimleri için geliştirilmiş pratik bir çekim sistemidir. Kontrollü ışık yapısı ve akıllı telefon uyumlu kullanımıyla e-ticaret, katalog ve sosyal medya içerikleri için temiz, tutarlı ve yüksek kaliteli görseller elde etmeyi sağlar.

A practical photography system developed for professional photo and video shoots of small-scale products such as rings, necklaces, bracelets, earrings, watches, brooches, cufflinks and valuable accessories. With controlled lighting and smartphone-compatible use, it helps create clean, consistent and high-quality visuals for e-commerce, catalogues and social media content.

0E-12149-02PRO

Gemlightbox PRO
Gemlightbox PRO



Takı çekimlerinde kontrastı artırarak ürün formunu, taş parlaklığını ve metal detaylarını daha etkileyici şekilde öne çıkarır. Özellikle premium, dramatik ve lüks görsel sunumlar için ideal bir arka plan çözümüdür.

Enhances contrast in jewellery photography, highlighting the product form, stone brilliance and metal details more impressively. An ideal background solution for premium, dramatic and luxurious visual presentations.

0E-12149-07

Gemlightbox PRO Siyah Arkaplan
Gemlightbox Pro Eclipse Black Background



GemLightBox sistemleriyle uyumlu, 4K çözünürlüklü profesyonel bir kamera modülüdür. Takı ve değerli taş çekimlerinde detay, netlik ve ışık kontrolünü güçlendirerek, yüksek çözünürlüklü ve profesyonel fotoğraf ile video sonuçları sunar.

A professional 4K camera module compatible with GemLightBox systems. It enhances detail, sharpness, and lighting control for jewellery and gemstone shoots, delivering high-resolution professional photos and videos.

0E-12149-11

Gemcam Pro
Gemcam Pro



GemLightBox PRO, siyah arka plan ve GemCam PRO bileşenlerini bir araya getiren profesyonel çekim setidir. Kuyum markaları, e-ticaret mağazaları ve katalog çekimleri için hızlı, pratik ve tutarlı görsel üretimi sağlar.

A professional photography set that combines GemLightBox PRO, the black background and GemCam PRO components. It provides fast, practical and consistent visual production for jewellery brands, e-commerce stores and catalogue shoots.

TOTALSET22

Gemlightbox PRO Set
Gemlightbox Pro Set



Makineler ve El Aletleri

Machines and Hand Tools

Makineler ve el aletleri; kesim, zımparalama, parlatma, delme ve hassas işçilik gerektiren atölye işlemleri için profesyonel çözümler sunar. Motorlar, piyasemenler, askılar, spiraller ve büyüteçli lambalar; üretimden tamire kadar farklı ihtiyaçlarda kontrollü ve verimli çalışma sağlar. Güçlü performansı ve pratik kullanımıyla kuyumcu tezgahlarında iş kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Machines and hand tools provide professional solutions for cutting, sanding, polishing, drilling and precision workshop processes. Motors, handpieces, hangers, flexible shafts and magnifying lamps offer controlled and efficient performance for various needs from production to repair. With powerful performance and practical use, they help improve workflow and craftsmanship quality in jewelry workshops.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



Makineler ve El Aletleri | Machines & Hand Tools



OE-11846-21A

Universal Motor 15.000 Devir
Universal Motor 15,000 Rpm - BM21A



OE-11846-23C

Universal Motor 25.000 Devir
Universal Motor 25,000 RPM - BM23C



OE-11846-16-01

Motor Askısı
Motor Hanger



OE-11846-25A

Universal Venus Motor 25.000 Devir
Universal Venus Motor 25,000 Rpm - BM25A



OE-11846-25C

Universal Venus Motor 25.000 Devir
Universal Venus Motor 25,000 Rpm - BM25C



OE-11846-15-02

Spiral Düz
Flexible Shaft



OE-11846-NP-620

Basmalı Piyasemen
Handpiece



OE-11846-NP-T30

Piyasemen Yerli
NP Handpiece



OE-11846-IT-30

T/30 Piyasemen İtalyan
T/30 Italian Handpiece



OE-11744-GS528A-01

El Girgırı
Hand Burnisher



OE-11228-03KARE

Büyüteçli Kare Lamba
Square Magnifying Lamp



OE-11228-MBL-139L

Büyüteçli Lamba
Magnifying Lamp



0E-8015-PLD-U

Pirlanta, Lamba
Diamond Lamp



0E-11228-01

Masa, Lamba
Table Lamp



0E-11846-12-10

Rehne Micromotor 926 50.000 Devir
Rehne Micromotor 926 50,000 Rpm



0E-R505D-505D45K-235SP

Rehne Micromotor 505 45.000 Devir
Rehne Micromotor 505 45,000 Rpm



0E-11846-12-02

Rehne Micromotor 315 35.000 Devir
Rehne Micromotor 315 35,000 Rpm



0M-52131-ŞT-05

Astar Kesme Makinesi
Liner Cutting Machine



0M-52131-ŞT-04

Kaynak Kesme Makinesi
Welding Cutting Machine




0M-52435-B-AS-02

Bilezik Büyütme Makinesi
Bracelet Sizer



0M-52436-Y-AS-01

Yüzük Büyütme Makinesi
Ring Sizer



0E-11744-11

Makas, Alyans Kesme
Wedding Ring Cutting Shears



Makineler Machines

Takı ve değerli metal parçaların temizliği, bakımı ve son hazırlığı için profesyonel çözümler sunar. Cila kalıntıları, yağ ve kirleri etkili şekilde gidererek üretim, tamir, taş montajı ve satış öncesi süreçlerde parlak ve temiz sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Professional solutions for cleaning, care and final preparation of jewelry and precious metal pieces. Ultrasonic systems effectively remove polishing residues, oil and dirt from detailed areas, while steam machines provide powerful and hygienic cleaning. They help achieve bright, clean and professional results in production, repair, stone setting and pre-sale preparation processes.



QR kodu okutarak markanın tüm ürünlerini inceleyebilirsiniz.
You can view all of the brand's products by scanning the QR code.



OM-52334-USCP-1.5

Odak Ultrasonik Yıkama Makinesi 1.5 lt
Odak Ultrasonic Cleaning Machine, 1.5 lt

İç ölçüler : 150 × 138 × 150 mm
Dış ölçüler: 220 × 180 × 315 mm
Tank kapasitesi: 1.5 Litre
Ağırlık: 2.5 Kg
Güç kaynağı: 220V / 50-60 Hz
Frekans: 40 kHz
Isıtma / Termostat: 20-90 °C
Jeneratör gücü: 110 Watt – 2.5 Amp

Internal dimensions: 150 × 138 × 150 mm
External dimensions: 220 × 180 × 315 mm
Tank capacity: 1.5 Liters
Weight: 2.5 Kg
Power supply: 220V / 50-60 Hz
Frequency: 40 kHz
Heating / Thermostat: 20-90 °C
Generator power: 110 Watt – 2.5 Amp



OM-52334-USCP-4

Odak Ultrasonik Yıkama Makinesi 4 lt
Odak Ultrasonic Cleaning Machine 4 lt

İç ölçüler: 240 × 140 × 150 mm
Dış ölçüler: 300 × 200 × 285 mm
Tank kapasitesi: 4 Litre
Ağırlık: 3 Kg
Güç kaynağı: 220V / 50-60 Hz
Frekans: 40 kHz
Isıtma / Termostat: 20-90 °C
Jeneratör gücü: 125 Watt – 4 Amp
Ek güç: 180 W titreşim gücü

Internal dimensions: 240 × 140 × 150 mm
External dimensions: 300 × 200 × 285 mm
Tank capacity: 4 Liters
Weight: 3 Kg
Power supply: 220V / 50-60 Hz
Frequency: 40 kHz
Heating / Thermostat: 20-90 °C
Generator power: 125 Watt – 4 Amp
Additional power: 180 W vibration power



OM-52334-USCP-6

Odak Ultrasonik Yıkama Makinesi 6 lt
Odak Ultrasonic Cleaning Machine 6 lt

İç ölçüler: 240 × 140 × 200 mm
Dış ölçüler: 200 × 310 × 320 mm
Tank kapasitesi: 6 Litre
Ağırlık: 4 Kg
Güç kaynağı: 220V / 50-60 Hz
Frekans: 40 kHz
Isıtma / Termostat: 20-90 °C
Jeneratör gücü: 150 Watt – 4 Amp

Internal dimensions: 240 × 140 × 200 mm
External dimensions: 200 × 310 × 320 mm
Tank capacity: 6 Liters
Weight: 4 Kg
Power supply: 220V / 50-60 Hz
Frequency: 40 kHz
Heating / Thermostat: 20-90 °C
Generator power: 150 Watt – 4 Amp



OM-52334-USCP-12

Odak Ultrasonik Yıkama Makinesi 12 lt
Odak Ultrasonic Cleaning Machine 12 lt

İç ölçüler: 240 × 300 × 200 mm
Dış ölçüler: 300 × 370 × 365 mm
Tank kapasitesi: 12 Litre
Ağırlık: 8 Kg
Güç kaynağı: 220V / 50-60 Hz
Frekans: 40 kHz
Isıtma / Termostat: 20-90 °C
Jeneratör gücü: 250 Watt – 6 Amp
Zamanlayıcı: Opsiyonel

Internal dimensions: 240 × 300 × 200 mm
External dimensions: 300 × 370 × 365 mm
Tank capacity: 12 Liters
Weight: 8 Kg
Power supply: 220V / 50-60 Hz
Frequency: 40 kHz
Heating / Thermostat: 20-90 °C
Generator power: 250 Watt – 6 Amp
Timer: Optional



OM-52334-USCP-18

Odak Ultrasonik Yıkama Makinesi 18 lt
Odak Ultrasonic Cleaning Machine 18 lt

İç ölçüler: 300 × 330 × 200 mm
Dış ölçüler: 360 × 420 × 420 mm
Tank kapasitesi: 18 Litre
Ağırlık: 10 Kg
Güç kaynağı: 220V / 50-60 Hz
Frekans: 40 kHz
Isıtma / Termostat: 20-90 °C
Jeneratör gücü: 375 Watt – 6.5 Amp
Zamanlayıcı: Opsiyonel

Internal dimensions: 300 × 330 × 200 mm
External dimensions: 360 × 420 × 420 mm
Tank capacity: 18 Liters
Weight: 10 Kg
Power supply: 220V / 50-60 Hz
Frequency: 40 kHz
Heating / Thermostat: 20-90 °C
Generator power: 375 Watt – 6.5 Amp
Timer: Optional



OM-52334-USCP-28 (1)

Odak Ultrasonik Yıkama Makinesi 28 lt
Odak Ultrasonic Cleaning Machine 28 lt

İç ölçüler: 300 × 500 × 200h
Dış ölçüler: 320 × 520 × 420h
Tank kapasitesi: 28 Litre
Ağırlık: 14 Kg
Güç kaynağı: 220V / 50-60 Hz
Frekans: 40 kHz
Isıtma / Termostat: 20-90 °C
Jeneratör gücü: 375 Watt – 6.5 Amp
Zamanlayıcı: Opsiyonel

Internal dimensions: 300 × 500 × 200h
External dimensions: 320 × 520 × 420h
Tank capacity: 28 Liters
Weight: 14 Kg
Power supply: 220V / 50-60 Hz
Frequency: 40 kHz
Heating / Thermostat: 20-90 °C
Generator power: 375 Watt – 6.5 Amp
Timer: Optional



OM-52334-USCP-40

Odak Ultrasonik Yıkama Makinesi 40 lt
Odak Ultrasonic Cleaning Machine 40 lt

İç ölçüler: 300 × 330 × 400h
Tank kapasitesi: 40 Litre
Ağırlık: 35 Kg
Güç kaynağı: 220V / 50-60 Hz
Frekans: 40 kHz
Isıtma / Termostat: 20-90 °C
Jeneratör gücü: 150 Watt – 4 Amp

Internal dimensions: 300 × 330 × 400h
Tank capacity: 40 Liters
Weight: 35 Kg
Power supply: 220V / 50-60 Hz
Frequency: 40 kHz
Heating / Thermostat: 20-90 °C
Generator power: 150 Watt – 4 Amp



OM-52334-USCP-50

Odak Ultrasonik Yıkama Makinesi 50 lt
Odak Ultrasonic Cleaning Machine 50 lt

İç ölçüler: 300 × 400 × 420h
Tank kapasitesi: 50 Litre
Ağırlık: 40 Kg
Güç kaynağı: 220V / 50-60 Hz
Frekans: 40 kHz
Isıtma / Termostat: 20-90 °C
Jeneratör gücü: 150 Watt – 4 Amp

Internal dimensions: 300 × 400 × 420h
Tank capacity: 50 Liters
Weight: 40 Kg
Power supply: 220V / 50-60 Hz
Frequency: 40 kHz
Heating / Thermostat: 20-90 °C
Generator power: 150 Watt – 4 Amp



İç ölçüler: 400 x 400 x 420h
Tank kapasitesi: 60 Litre
Ağırlık: 45 Kg
Güç kaynağı: 220V / 50-60 Hz
Frekans: 40 kHz
Isıtma / Termostat: 20-90 °C
Jeneratör gücü: 150 Watt – 4 Amp

Internal dimensions: 400 x 400 x 420h
Tank capacity: 60 Liters
Weight: 45 Kg
Power supply: 220V / 50-60 Hz
Frequency: 40 kHz
Heating / Thermostat: 20-90 °C
Generator power: 150 Watt – 4 Amp

OM-52334-USCP-60

Odak Ultrasonik Yıkama Makinesi 60 lt
Odak Ultrasonic Cleaning Machine 60 lt



Güç (Power): 5 kW
Güç kaynağı: 220V / 50-60 Hz
Sigorta: 32 Amper

Power: 5 kW
Power Supply: 220V / 50-60 Hz
Fuse: 32 Ampere

OM-51524-İM-12P

12 lt Paslanmaz İstim Makinesi
12 lt Stainless Steam Machine



Güç kaynağı: 220V - 380V / 50 Hz
Buhar Üretimi: 6,5 kg
Çalışma Basıncı: 5,5 bar
Rezistans Gücü: 5 kW
Buhar Hazırlık Süresi: 10 dk

Power Supply: 220V - 380V / 50 Hz
Steam Production: 6.5 kg
Working Pressure: 5.5 bar
Heating Element Power: 5 kW
Steam Preparation Time: 10 min

OM-51524-İM-5

5 lt İstim Makinesi
5 lt Steam Machine



Güç Kaynağı : 220V 50/60 Hz
Isıtma Gücü : 320W
Kazan Kapasitesi: 2.5 kg
Max. Sıcaklık :100 °C
Max. Basınç : 2.5bar

Power Supply : 220V 50/60 Hz
Heating Power: 320W
Boiler Capacity: 2.5 kg
Maximum Temperature: 100 °C
Maximum Pressure: 2.5 bar

OM-51319-MK-21

Mum Kazanı
Wax Chamber



Maksimum çalışma sıcaklığı :200 °C
Isıtıcı tabla ebatı :20 x 25 cm
Max. açılma yüksekliği :12 cm
Isıtma gücü: 800W
Güç Kaynağı: 220V
Frekans: 50/60Hz

Maximum operating temperature: 200 °C
Heating plate dimensions: 20 x 25 cm
Maximum opening height: 12 cm
Heating power: 800W
Power supply: 220V
Frequency: 50/60Hz

OM-51320-PB-01

Kauçuk Pişirme Presi
Rubber Vulcanizer



Güç: 2kw
Güç kaynağı: 220V
Su hacmi: 4 lt
Kullanıcı sayısı: 4

Power: 2 kW
Power supply: 220V
Water capacity: 4 liters
Number of users: 4

OM-51727-HD-04

Hidrozon Makinesi, 4 Kişi
Hydrozone Welding Machine For 4 Person



Güç: 2kw
Güç kaynağı: 220V
Su hacmi: 4 lt
Kullanıcı sayısı: 2

Power: 2 kW
Power supply: 220V
Water capacity: 4 liters
Number of users: 2

OM-51727-HD-02

Hidrozon Makinesi, 2 Kişi
Hydrozone Welding Machine For 2 Person



Güç: 2kw
Güç kaynağı: 220V
Su hacmi: 4 lt
Kullanıcı sayısı: 1

Power: 2 kW
Power supply: 220V
Water capacity: 4 liters
Number of users: 1

OM-51727-HD-01

Hidrozon Makinesi, 1 Kişi
Hydrozone Welding Machine For 1 Person



Voltaj Voltage	Güç (kW) Power (kW)	Akım (A) Current (A)	Makine Boyutları Machine Dimensions				Silindir Cylinder		
			Yükseklik Height	Genişlik Width	Derinlik Depth	Ağırlık Weight	Kapasite Capacity	İç Çap Inner Dia.	İç Yüks. Inner H.
200-240V 50/60Hz 1P+N+PE	1,3	4,5	1340 (mm)	560 (mm)	890 (mm)	185 (kg)	5 (L)	125 (mm)	260/300 (mm)

OC-31035-VT5

Eurografite VT5
Eurografite VT5



Voltaj Voltage	Güç (kW) Power (kW)	Akım (A) Current (A)	Makine Boyutları Machine Dimensions				Silindir Cylinder		
			Yükseklik Height	Genişlik Width	Derinlik Depth	Ağırlık Weight	Kapasite Capacity	İç Çap Inner Dia.	İç Yüks. Inner H.
380-500V 50/60Hz 3P+PE	4,4	9,0	1420 (mm)	680 (mm)	1050 (mm)	400 (kg)	15 (L)	185 (mm)	350 (mm)

OC-31035-VT15

Eurografite VT15
Eurografite VT15



Motor Gücü: 7 kW
Çalışma Voltajı: 380 V
Çalışma Frekansı: 50/60 Hz
Basınç Pompası: 200 Bar
Karıştırıcı Sayısı: 2 Adet
İtme Pompası: 1 Adet
Filtre Sayısı: 2 Adet
Aydınlatma: 1 Adet
Basınç Kontrol Kolu
Basınç Kontrol Pedali

Motor Power: 7 kW
Operating Voltage: 380 V
Operating Frequency: 50/60 Hz
Pressure Pump: 200 Bar
Number of Mixers: 2 Units
Thrust Pump: 1 Unit
Number of Fishnet Filters: 2 Units
Light: 1 Unit
Pressure Control Handle
Pressure Control Pedal

OM-51316-MAK-0

Manuel Alçı Kırma Kabini
Manual Investment Cleaner



Isıtıcı Sayısı: 3 Adet
Karıştırıcı Sayısı: 3 Adet
Pompa Sayısı: 3 Adet
Filtre Sayısı: 3 Adet
Sepet Sayısı: 5 Adet
Temizleme Aşaması: 3 Kademe
Kurutma Aşaması: 1 Kademe
Motor Gücü: 2.5 kW
Çalışma Voltajı: 220 V
Çalışma Frekansı: 50/60 Hz

Number of Heaters: 3 Units
Number of Mixers: 3 Units
Number of Pumps: 3 Units
Number of Filters: 3 Units
Number of Baskets: 5 Units
Cleaning Stages: 3 Stages
Drying Stage: 1 Stage
Motor Power: 2.5 kW
Operating Voltage: 220 V
Operating Frequency: 50/60 Hz

OM-51316-RM-01

Reçine Yıkama Makinesi
Resin Washing Machine



OM-51316-AM-01

Asit Makinesi
Acid Machine

Güç (Power): 4 kW
Voltaj: 220 V
Frekans: 50/60 Hz
Isıtıcı: 3 adet
Karıştırıcı: 1 adet
Pompa: 1 adet
Filtre: 1 adet
Tank Sayısı: 2 adet
Asit Tankı Kapasitesi: 50 litre
Su Tankı Kapasitesi: 40 litre

Power: 4 kW
Voltage: 220 V
Frequency: 50/60 Hz
Heater: 3 units
Mixer: 1 unit
Pump: 1 unit
Filter: 1 unit
Number of Tanks: 2 units
Acid Tank Capacity: 50 liters
Water Tank Capacity: 40 liters



OM-51828-KM-01A

Kumlama Makinesi Ayaklı
Sanding Machine

Güç Kaynağı: 220V 50 Hz
Dış Boyutlar: 500x600x1050 mm
5 BAR

Power Supply: 220V 50 Hz
External Dimensions: 500x600x1050 mm
5 BAR



Polisaj Motoru: 1,5 hp / 1.1 kW / 2800 d/dak
Vakum Motoru: 3 hp / 2.2 kW / 2900 d/dak
Emiş Gücü: 4500 Q m³/h
Torba Filtre Adedi: 4 adet
Maks. Fırça Çapı: 270 mm
Ebatlar (GxDxY): 125 x 124 x 109 cm
Ağırlık: 170 kg
Elektrik: 220V - 50Hz

Polishing Motor: 1.5 hp / 1.1 kW / 2800 rpm
Vacuum Motor: 3 hp / 2.2 kW / 2900 rpm
Suction Power: 4500 m³/h
Number of Bag Filters: 4 units
Max. Brush Diameter: 270 mm
Dimensions (WxDxH): 125 x 124 x 109 cm
Weight: 170 kg
Power Supply: 220V - 50Hz

OM-51212-CB-ÜN-5

Büyük Süper Vakum Cila Makinesi
Super Vacuum Polishing Machine Un-5



Polisaj Motoru: 1,5 hp / 1.1 kW / 2800 dak
Vakum Motoru: 1,5 hp / 1.1 kW / 2900 dak
Emiş Gücü: 3250 Q m³/h
Torba Filtre Adedi: 4 adet
Maks. Fırça Çapı: 270 mm
Ebatlar (GxDxY): 122 x 113 x 58 cm
Ağırlık: 108 kg
Elektrik: 220V - 50Hz

Polishing Motor: 1.5 hp / 1.1 kW / 2800rpm
Vacuum Motor: 1.5 hp / 1.1 kW / 2900 rpm
Suction Power: 3250 m³/h
Number of Bag Filters: 4
Max. Brush Diameter: 270 mm
Dimensions (WxDxH): 122 x 113 x 58 cm
Weight: 108 kg
Power Supply: 220V - 50Hz

OM-51212-CO-ÜN-4

Orta Kabinli Cila Makinesi
Polishing Machine Un-4



Polisaj Motor:1hp 0,55 kw 2800d /dak
 Vakum Motor:1/3 hp 0,25 kw 2900d /dak
 Emiş Gücü:600 Q m3h
 Torba Filtre Adedi: 2 adet
 Max Fırça Çapı:210mm
 Elektrik:220v -50hz

Polishing Motor: 1 hp, 0.55 kW, 2800 rpm
 Vacuum Motor: 1/3 hp, 0.25 kW, 2900 rpm
 Suction Power: 600 m³/h
 Number of Bag Filters: 2
 Max. Brush Diameter: 210 mm
 Power Supply: 220 V - 50 Hz

OM-51212-CO-T-ORT

Tezgah Üstü Cila Makinesi
 Desktop Polishing Machine



Polisaj Motoru: 1,5 HP – 1,1 kW 2800 dev/dk
 Vakum Motoru: 1/2 HP – 0,37 kW 2800 dev/dk
 Emiş Gücü: 1700 m³/h
 Torba Filtre Adedi: 3 adet
 Max. Fırça Çapı: 270 mm
 Ebatlar: 118 x 55 x 66 cm
 Ağırlık: 55 kg
 Güç: 220 V – 50 Hz

Polishing Motor: 1.5 HP – 1.1 kW 2800 rpm
 Vacuum Motor: 1/2 HP – 0.37 kW 2800 rpm
 Suction Power: 1700 m³/h
 Bag Filter Quantity: 3 pcs
 Max. Brush Diameter: 270 mm
 Dimensions: 118 x 55 x 66 cm
 Weight: 55 kg
 Power Supply: 220 V – 50 Hz

OM-51214-LM-01

Lap Makinesi
 Lap Machine



Volt: 380 Volt / 50 Hz
 Güç: 12 kW trifaze
 Adım Kontrol
 K Tipi Termokupl
 18 Adet 100'lük Fanus 2 Katlı
 Fanus Boyu: 30 cm
 Otomatik Tabla
 Maksimum Isı: 800 °C
 Ölçüler: 85 x 85 x 205 cm
 Ağırlık: 240 kg

Voltage: 380 Volts / 50 Hz
 Power: 12 kW three-phase
 Step Control
 K-Type Thermocouple
 18 x 100-liter Jars, 2-Layer
 Glass Height: 30 cm
 Automatic Table
 Maximum Temperature: 800 °C
 Dimensions: 85 x 85 x 205 cm
 Weight: 240 kg

OM-500000-4

İki Katlı Alçı Pişirme Fırını
 Casting Furnace 2 Chambers



Kapasite: 15 Adet Flanşsız Fanus, 10 Adet
 Flanşlı Fanus
 (100 mm x 300 mm Boy)
 Güç: 7 kW
 Maksimum Sıcaklık: 800 °C
 Güvenlik: Aşırı Isı Koruma Sistemi
 İzolasyon: Özel Yüksek Verimli Yalıtım
 Egzoz: Pnömatik Baca Sistemi
 Zamanlayıcı: Otomatik Programlanabilir Kontrol

Capacity: 15 Flangeless Flasks, 10 Flanged
 Flasks
 (100 mm x 300 mm Size)
 Power: 7 kW
 Maximum Temperature: 800 °C
 Safety: Overheating Protection System
 Insulation: Special High-Efficiency Insulation
 Exhaust: Pneumatic Chimney System
 Timer: Automatic Programmable Control

OM-51318-FD-01

Alçı Pişirme Fırını
 Burnout Furnace



OM-51317-DNS-9

İndüksiyon Eritme Ocakları Induction Melting Furnaces

Maksimum Sıcaklık: 1500 C°
Çalışma Voltajı : 380 V +- %10
İndüksiyon Gücü: 8 KW (elektrik voltaj
değerine göre değişir ort 8-10 kw arasında)
Eritilebilir metaller: Altın,gümüş, bronz, bakır,
alloy
Maden Kasasitesi :9.0 kg (22k Au)

Maximum Temperature: 1500 C°
Operating Voltage: 380 V ± 10%
Induction Power: 8 kW (varies depending on
electrical voltage, average between 8-10 kW)
Melttable metals: Gold, silver, bronze, copper,
alloy
Metal Capacity: 9.0 kg (22k Au)



ODK-5

Dik İndüksiyon Eritme Ocakları Upright Induction Melting Furnaces

Maksimum Sıcaklık: 1500 °C
Çalışma Voltajı: 380 V ± %10
İndüksiyon Gücü: 8 kW (Elektrik voltaj değerine
göre değişebilir, ortalama 8-10 kW)
Eritilebilir Metaller: Altın, Gümüş, Bronz, Bakır,
Alloy
Maden Kapasitesi: 5,0 kg (22K Au)
Ağırlık: 70 kg
Ölçüler: 53 × 53 × 95 cm

Maximum Temperature: 1500 °C
Operating Voltage: 380 V ± 10%
Induction Power: 8 kW (May vary depending on
electrical voltage, average 8-10 kW)
Melting Metals: Gold, Silver, Bronze, Copper,
Alloy
Metal Capacity: 5.0 kg (22K Au)
Weight: 70 kg
Dimensions: 53 × 53 × 95 cm



OM-51423-OGC-1

Ocak, Graficarbo-1 Kg Elektrikli Eritme Graficarbo- Electrical Melting Furnace - 1kg

Kapasite: 3 kg Au
Güç: 1700 W
Maksimum sıcaklık: 1120 °C
Tek fazlı 220V, 110V istek üzerine temin
edilebilir / 240V

Capacity: 3kg Au
Power: 1700 W
Maximum temperature: 1120 °C
Single-phase 220V, 110V available on request
/ 240V



OM-51423-OGC-2

Ocak, Graficarbo-2 Kg Elektrikli Eritme Graficarbo- Electrical Melting Furnace - 2kg

Kapasite: 2 kg Au
Güç: 1300 W
Maksimum sıcaklık: 1120 °C
Tek fazlı 220V, 110V istek üzerine temin
edilebilir / 240V

Capacity: 2Kg Au
Power: 1300 W
Maximum temperature: 1120 °C
Single-phase 220V, 110V available on request
/ 240V



Kapasite: 1 kg Au
Güç: 850 W
Maksimum sıcaklık: 1120 °C
Tek fazlı 220V, 110V istek üzerine temin edilebilir / 240V

Capacity: 1 kg Au
Power: 850 W
Maximum temperature: 1120 °C
Single-phase 220V, 110V available on request / 240V

OM-51423-06C-3

Ocak, Graficarbo-3 Kg Elektrikli Eritme
Graficarbo- Electrical Melting Furnace - 3 KG



Voltaj: 230 V
Akım: 8,2 A
Güç: 1900 W
Sıcaklık Kontrolü: Dijital
Maks. Sıcaklık: 1150 °C
Dış Boyutlar: G: 36,0 x D: 37,0 x Y: 43,5 cm
İç Boyutlar: G: 23,0 x D: 20,5 x Y: 15,5 cm
Hacim: 7,3 litre
Ağırlık: 22 kg
Garanti: 2 Yıl (Uygun olmayan saklama ve kullanım durumları hariç)

Volts: 230 V
Amps: 8.2 A
Watts: 1900 W
Temp. Control: Digital
Max. Temp.: 1150 °C
Outer Dimensions: W: 36.0 x D: 37.0 x H: 43.5 cm
Inner Dimensions: W: 23.0 x D: 20.5 x H: 15.5 cm
Volume: 7.3 litres
Weight: 22 Kg.
Warranty: 2 Year (Excluding improper storage and usage)

OM-51215-CFM-02

Fırın, Mine PRO-7 PROMETHEUS
Prometheus Pro 7 Furnace



Voltaj : 110 / 220 V
Amper: 3,2 A
Watt : 700W
Sıcaklık Kontrol : Dijital
Maks. Sıcaklık : 1000 °C
Dış Ölçüler: G: 22,5xD:22x Y:28 cm
İç Ölçüler : G: 11.5xD:13xY:7cm
Ağırlık : 7 Kg.
Garanti : 2 yıl

Volt : 110 / 220 V
Amper : 3.2 A
Watt : 700 W
Sıcaklık Kontrol : Digital
Max. Sıcaklık : 1000 °C
Dış Ölçüler: W: 22.5xD:22x H:28 cm
İç Ölçüler : W: 11.5xD:13xH:7cm
Ağırlık : 7 Kg.
Garanti : 2 yıl

OM-51215-CFM-01

Fırın, Mine PRO-1 PREMETUS
Prometheus Pro 1 Furnace



OM-52030-MD-03

Manyetik İğne Dolabı 3kg
Magnetic Cleaner - 3kg



OM-51110-B20Y

Bilye Dolabı, 20Kg Yuvarlak
Media Cleaner 20kg Round



OM-51110-B50K

Bilye Dolabı, 50Kg Kapaklı
Media Cleaner 50kg



Opsiyon
Option

8 Kişilik / 6 Kişilik / 4 Kişilik / 2 Kişilik / Tekli
8-person / 6-person / 4-person / 2-person / Single

OM-52232-ÇT-04

Çalışma Tezgahı 4 Kişilik
Working Table For 4 Person



Güç (Power): 0.25 kW
Voltaj: 220 V
Frekans: 50/60 Hz
Musluk: 2 adet
Filtre Pamuk: 1 adet
Filtre Aşaması: 3 kademe
Harici Filtre: 1 adet
Pompa: 1 adet
Kapasite: 140 litre

Power: 0.25 kW
Voltage: 220 V
Frequency: 50/60 Hz
Faucet: 2 units
Filter Cotton: 1 unit
Filter Stages: 3 stages
External Filter: 1 unit
Pump: 1 unit
Capacity: 140 liters

OM-52333-LV-02

El Yıkama Lavabosu Çiftli
Handwashing Cabin - 2 Person